

574.0838

.E57

37492
Purchased
Specimens
Wm. S. Miller
S. Administration

CATALOGUS

VAN

NATUURLYKE HISTORIE.

BBBEP

MUSEI D'ENGELBRONNERIANI
C A T A L O G U S,
SIVE
I N D E X

Celeberrimæ, Refertissimæ, Ditissimæ, Pretiosissimæ, ex omnibus Europæ partibus,
Orientali et Occidentali India, aliisque remotissimis regionibus comparatæ, col-
lectionis, Rerum ad

HISTORIAM NATURALEM

pertinentium,

Iusto ordine secundum DD. VV. Linnei et Wallerii systemata, distributa-
rum, adjunctis cum nominibus, tum natalium locorum notationibus; ex REGNO

ANIMALI: nitidissima et plane egregia copia

C O N C H A R U M,

Univalvium, Bivalvium, Zoophytarum, Animalium, aliarumque rerum ad animalia
pertinentium, in quibus: Caput Meduse, eximii Spondyli Gæderopi, Ostrea
Malleus et Ehippia, Mytilus Crista galli, Nautili, Ammirales Summi, Arau-
siaci, Voluta Signifer Arauionis, Bulla Physis, Bulla Volva, Trochi Per-
spectivi, Turbines Scalares, Clathri et Uva, Lithophyta Zoophyta,
aliaque animalia. ex REGNO VEGETABILI:

P H Y T O P H Y L A C I U M

Quod conservatur in armario ex ligno Magahonensi elegantissime constructo,
XYLOPHYLACIUM sive Lignorum grandis acervus, Herbarum, et alia huc
pertinentia. ex REGNO FOSSILI,

exquisita omnibusque numeris absoluta collectio

Terrarum, Lapidum, Minerarum, Semi-Metallorum, Metallorum et Corporum
Concretorum,

in quibus præcipue eminent pulcherrimæ

A D A M A S R U T I L U S P O L I T U S,

Adamantes complures alii, Rubini, Sapphiri, Topazii, Smaragdi, Chrysolithi,
Granati, Achate Orientales, Carnecoli, Calcedonii, Onyces, Sardonyces,
Oculus Mundi, Oculus Cati, Turmalini, Chelidoniæ Mineralæ, Jaspides,
cum Rudis sive Malachites Spurius ingens, tum politus

H E L I O T R O P I U S,

unus omnium plane singularis, et

G E M M A E M U L T A E A L I A E,

Sua quaque excellentia laudabiles.

G L E B A E A U R I E T A R G E N T I,

numero et pondere insignes.

Ferri, Cupri, Plumbi, Stanni Mineræ, summi pretii et excellentiæ

P E T R E F A C T A, E T C A L C U L I A N I M A L I U M

singulari elegantia et eximia varietate pretiosi, quales sunt: Margaritæ, Lapides
Bezoardici Orientales, di Coromandel et Occidentales, Lapides de Goa, quorum
48 Lapidibus copulata catena, Lapides Hystricini, sive Pedra del Porco ex
Malacca, quorum plures aureis catenis ornati.

Tandem

D U O E L E G A N T I S S T R U C T U R A E A R M A R I A.

NAVIGIUM accurate ad artis nauticæ regulas fabricatum,

Aliquot Instrumenta Physica, Optica, Mathematica, aliæque RES EXQUISITÆ.

Omnia quæ multa manu, plurimisque sumtibus ætatem collegit, reliquit

C. C. E. D'ENGELBRONNER.

Rei fossilis cultor acerrimus.

Publica sub hasta distrahent:

P. POSTHUMUS,
G. DE VOS,
J. VAN DIEST,
J. RISTENPATT,

G. STEENHOFF,
G. VAN BLEYENBURGH,
J. IN DEN BERKEN JUNIOR et
P. J. STAEDEL.

Frozentæ, Amstelodami die 4 Decembris MDCCCIV. 1 et 3 Decembris
omnia cui videnda patebunt,



C A T A L O G U S

Van een alom beroemd, geëxtendeerd, zeer rijk, allerkostbaarst, door geheel Europa, Oost- en West-Indiën en andere afgelegene Landen by een verzamelt

C A B I N E T

V A N

N A T U U R L Y K E H I S T O R I E.

In juiste orde gerangschikt naar de Systemata van Linneus, Wallerius en andere beroemde Geleerde, met byvoeging der Naamen en Geboorteplaatsen.

Bestaande: uit het DIEREN-RYK,

in een keurige, en nette Verzameling van

H O O R N S , S C H E L P E N E N Z E E G E W A S S E N ,

Opgezette Dieren en Dierlyke Zaaken.

Waaronder uitmuntend Medusahoofd, Lazaruskoppen, Poolse Hamer, Poolse Zadels en Haanekammen. Nautilusfen, gaave Admiraalen, Vice-, Oranje en Opper-Admiraalen, Oranje Vlaghoorn, Coromandelsche Eijzen, Waver-spoel, Wenteltrappen en Perspectiefhoorns, Zeeplanten en andere

Dieren, uit het PLANTEN-RYK:

Diverse Verzamelingen zo van verschillende Simplicia, bewaard wordende in een extra fraaje

M A H O G N Y H O U T E S I M P L I C I A - K A S T ,

Als van Uitlandsche Houten, Planten en andere vreemde Gewassen, uit het

STEENEN-RYK:

Keurige en volledige Verzamelingen van Aardens, Steenen, Marmers, Albastep, Asbesten, Bergwol, enz.

waaronder uitmuntend kostbaare

B R I L L A N T ,

Diamanten, Robynen, Sapphieren, Smaragden, Topaazen, Granaaten, Agaaten, Cornalynen, Onyxsteenen, Werelds- en Kat-Oogen, Turmalynen, Zwaartsteenen, Goudsteenen, extra groote Ruwe, en een ongemeen zeldzaame gepolyste, in zyn foort eenige

H E L I O T R O O P - J A S P I S ,

en meer andere kostbaare

E D E L G E S T E E N T E N S .

Uitnemend groote, fraaije, zuivere, zeldzaame, ryke

G O U D E N Z I L V E R - E R T Z E N .

Zyer, Kooper, Loodt en Tin-Mynen, van byzondere waarde en zeldzaamheid, uitstekend fraaije

V E R S T E E N I N G E N E N D I E R L Y K E K A L K S T E E N E N ;

Waaronder extra zuivere Paerken, Bezoar, en Een Ketting van 48 stuks de Goa-steenen, allerkostbaarste in Goud gevatte Zwynsteenen of Pedra del Porco, ten lasten

T W E E C I E R L Y K E K O N S T C A B I N E T T E N .

Proportioneel Oost-Indisch FREGAT-SCHEEPJE.

Eenige Physische, Optische, Mathematische en andere INSTRUMENTEN, RARITEITEN en ZELDZAAMHEDEN.

Alles proper geconserveerd, en van de meeste waarde, gedurende meer dan veertig Jaaren, met veele moeite en kosten, eenig en alleen verzameld en Nagelaaren door wylen den Heer

C . C . E . D ' E N G E L B R O N N E R ,

Al hetwelk Verkogt zal worden op Dingsdag den 4 December 1704, en volgende Dagen, te Amsterdam ten Huize van C. D. MEERHOFF, Casteleyn in het Oudezyds Heeren Logement, voormiddags ten 10 Uuren. Ten overstaan van de Makelaars:

P. POSTHOMUS,
G. DE VOS,
J. VAN DIEST,
J. RISTENPATT,

G. STEENHOFF,
G. VAN BLYENBURGH,
J. IN DEN BERKEN JUNIOR en
P. J. STAEDEL.

By wien deze Catalogus (A vyf en een halve Stuiv. voor den Armen) te bekomen zyn. Saturdag en Maandag 's Voormiddag van tien tot half drie Uuren voor een ieder te zien,

P R Æ F A T I O.

Exhibetur tibi Philophyſice Lector Benivole! Concha-
rum, Foſſilium multarumque rerum exquisitarum collectio
grandis, eximia, nitida. Qui collegit ſingula, ſingula-
ris fuit in Hiſtoriâ naturali vir peritiæ, qui a prima in-
de juventute naturæ flagrans amore, hanc ſerutari, terram
riſari, eruere minas, conchas legere et ad formam artis
cuncta redigere, DD. VV. LINNEI, WALLERII aliorumque,
quibuſcum mutua amicitia conjunctus erat, veſtigia pre-
mens, otium bene ſibi ſuum videbatur collocare.

Annus eſt et amplius, cum hujus collectionis para-
bamus venditionem, quod Ephemerides Leidenſes palam
dudum fecerunt (*vid. NOUVELLES POLITIQUES, Publiées
à Leyde, de l'Année 1803. No. LXXVII. LXXXV. LXXXVI.
XCI. XCH. XCIX. CII.*) Cum enim ante duos ferme
annos Poſſeſſor hujus collectionis diem ſuum obiſſet,
pars magna diſtributa et exacta erat, major vero redi-
genda etiam reſtabat, cui operi qui ſeſe deſtinavit, alia
omnia potius quam naturalia ordinare didicit, quare ſi
quid erroris huic Catalogo ineſt, ignorantia fatemur pec-
catum, cogitentque quæſumus Lectores, non ſyſtema
condere nos, ſed evulgare Catalogum, in quo, quæ ſin-
gulis ſpeciminibus ſive poſſeſſoris, ſive *Linnei, Gronovii*
aliorumve manu nomina inſcripta erant, ea accurate adſcrip-
ſimus. Ceterum ſecuti ſumus *XII Editionem Systematis
Naturæ C. A. LINNE. Holmiæ Anno, 1766. 8vo. II Edi-
tionem J. G. WALLERII, System. Mineral. Vindebonæ, Anno
1778. 8vo.*

Laudes autem hujus collectionis nec ambitioſe prædicare
neq; prorsus omittere æquum eſt, ſua nimirum ſe excellentia
ſatis

QL
406.2
C37
1804
3011173

V O O R R E D E N.

Den Beminnaaren der Natuurlyke Historie word hier eene zeer fraaije volledige en allesints uitmuntende verzameling van Hoorns, Schelpen, Delfstoffen en verscheidene Natuurlyke en andere Zeldzaamheden aangeboden.

De Verzamelaar van dit voortreflyk Cabinet was een Man van voortreflyke kunde in de Geschiedenis der Natuur, van zyne vroegste jeugd beminde hy dezelve, en besteede zynen vlyt in de onderzoeking van haare Voortbrengzelen, hy bezogt zelve de Bergwerken, waaruit verscheidene stukken in zyn Cabinet voorhanden, door hem zelven op zyne Reizen byeenvergaderd, gevonden worden; de beroemde Natuur-Onderzoekers Linneus en Waller, met welke Hy in persoon bekend was, heeft hy in de schikking van zyne verzameling gevolgd, waarin veele stukken, met de eigenhandige Beschryvingen van die achtenswaardige Geleerden voorhanden zyn. — Byna een Jaar is het geleden, dat de Verkoop van dit Cabinet in de Leidsche Fransche Couranten wierd aangekondigt. (Zie NOUVELLES POLITIQUES Publiées a Leyde 1803. No. LXXAH. LXXXV. LXXXVI. XCI. XCH. XCIX. CII.) — Want toen nu voor ruim twee Jaaren de Bezitter van dit Cabinet door den dood aan deze zyne geteefde werkzaamheden ontruikt wierd, was, wel is waar, een groot deel van deze Verzameling reeds in orde gebracht en gerangschikt, doch een ander niet minder aanzienlyk deel, was nog ongeschikt overgelaten, de geene die daarna dit Werk op zich genomen heeft, bezat niet de kundigheden van den Overledenen Bezitter, en heeft hetzelfde dus veel meer geëindigd als voltooidt, waarom ook, zo 'er iets in de Beschryving van dit Cabinet gevonden mogt worden, het welk voor verbetering valbaar ware, men zich gelieve te herinneren, dat men geen Systema, maar slechts een Catalogus uitgeeft, waarin de namen die op elk der stukken door den Bezitter of door anderen als Linneus, Gronovius gevonden wierden, zyn afgeschreven. Voor het overige heeft men gevolgd het Systema Naturæ C. A. Linne. Editio XII. Holmiæ 1766. 8vo. en de IIde Editio van J. G. Wallerius, Systema Mineral. Vindobonæ Anno 1778. 8vo.

Den

fatis superque commendant, cum Conchæ perpulcræ, Ehippia, Ostrea Malleus, Admirales ut vocant, Turbines Scalares, quæ singula valde nostram illustrant collectionem, tum Jaspis plane egregius, tum Adamas pulcherrimus, tum Gemmæ eximiæ, tum Asbesti varietate et numero insignes; Mineræ auro et argento ditissimæ, visceribus terræ extractæ, Malachitæ, et ardentis Vesuvii vomitu ejecti lapides, possint vero complura excitari, VV. DD. testimonia, qui sive in iūnerariis, sive aliis suis scriptis hujus Musæi honorifice meminerunt: inter alios occurrunt FERBER *Mineralgeschichte verschiedener Länder*, p. m. 333. V. Cl. SANDER *Reisen durch Frankreich, die Niederländer, Holland, Deutschland und Italien* 1 Th. p. m. 587. Exitum sane non inveniamus, cuncta si enumeremus, quare continebimus ipsi nos, et obiter hæc attigisse satis habebimus.

Igitur perdigna sit, quæ conjuncta servetur hæc Collectio, ut potentis alicujus, aut divitis ornet musæum, quare et fossilium et Concharum collectio aversione primum vendentur, at si hac ratione non bene eveniat, tunc fasciculatim singula specimina, suo quodque pretio distrahentur.

Prior ratio et Venditori gratior et Emptori utilior erit. nec ad alteram descendemus, nisi frustra tentata priori. Hisce tu vale Benivole Lector Latine! et rem tuam age,

Vitia operarum corrigat B. L.

Den Lof van deze Verzameling met veele woorden uitte-meeten zoude zo onnodig als ongepast, van deszelfs roem geheel te zwygen, zoude onbillyk zyn. Zo beveelen zich trouwens door haare eigene waarde genoegzaam aan de schoone Hoorns en Doubletten, waaronder de grootste Pool-sche Hamer en Zadels, heerlyk kostbaare Admiraaalen en Oranje Vlaggen: Een weergalooze Jaspis, uitmuntende Brillant en andere Edelgesteentens, de zeer fraaije verzameling van Asbesten, voorts Goud- en Zilver-Mynen, die in rykdom en schoonheid boven alles uitmunten, Yzer, Koper, Lood en Tin-Mynen, Platina d'Elpinto, onverge-lykelyke Miloenen en Malachieten, alle welke Zaken, die men wel ter loops aanstippen, doch onmogelyk hier optellen kan, dienen om dit Cabinet boven den dagelykschen Lof te verheffen. Veele Geleerden hebben zo in hunne Reisbeschryvingen als in andere Werken van dit Cabinet melding gemaakt. Zie FERBER Mineralgeschichte verschiedener Län-der p. 333. SANDER Reisen durch Frankreich die Niederlande, Holland, Deutschland und Italiën, I. Th. p. 587. die ook spreekt van een in dit Cabinet voorkomende zeldzaamheid, zynde een Kopje uit Oost-Indiën van gekookte Ryst gemaakt. Zie deze Catalog. onder de Rariteiten No. 14.

Het is daarom, dat deze Verzameling wel waardig te achten is, om in het Cabinet van een of ander Vorst of van een Genootschap van Weetenschappen eener beroemde Stad of vermaarde Bibliotheek, ongeschonden geplaatst te worden, waarom de Verzameling zo van Hoorns en Schelpen als Mineraalen en Delfstoffen eerst te zamen in eenen zal opgeveild worden, en daarna eerst, zo voor dezelve geen behoorlyk Bod gedaan wierde, stuksgewyze by Nommers zal verkogt worden.

De Drukfeilen verbeterde de gunstige Lezer zelve,

De Kopers zullen gehouden zyn van ieder
Gulden een Stuiver Opgeld te betalen.

REGNUM ANIMALE. D I E R E N - R Y K.

V E R M E S.

W O R M E N.

M O L U S C A. W E E K S C H A A L I G E.

LINN. Syst. Nat. Ed. XII. Clasf. VI. Ord. II.

Genus 296.

S E P I Æ.

No

1 SEPIA Sepiola.

Genus 298.

A S T E R I Æ.

2 ASTERIAS Equestris. ex America. vid SEBA, Tom. III. Tab. VII. Fig. 2.

3 ——— Caput Medusæ.

Genus 299.

E C H I N I.

4 ECHINUS Esculentus. Spinis armatus.

5 ——— Globulus.

6 ——— Sphæroides.

7 ——— Gracilla.

8 ——— Lixula.

Z E E K A T T E N.

No.

1 Een kleine Zeekat.

Z E E S T A R R E N.

2 Een uitstekend groote schoone Ridder- of Paarde-Zeestar, uit America.

3 Een extra fraai O. I. Medusa Hoofst, of Zeezon van Suratte, in een glaaze Doos.

Z E E - E E G E L .

4 Zee-Egel, Zeeklit of Ruige Soldaaten muts. Deze met zyne ontelbaare menigte dunne korte pennetjes gewapend, is geplaaist in een vierkant glaaze Kastje. en dito dito zonder glas.

5 Oost-Indisch Mouw- of Rok-knoopje.

6 Balrondachtige Zee-Egel.

7 ——— kleinder.

8 Zeeknobbel of O. Indisch Mouwknoopje.

A

9

| | | | | | | | |
|----|---------|--------------|----|---------------|-----------------------|--------|-------------------|
| 9 | ECHINUS | Saxatilis. | 9 | Platte | Mouwknopjes. | 4 | stuks |
| 10 | — | Diadema. | 10 | Kroon | Zee Appel | 4 | stuks. |
| 11 | — | Cidaris. | 11 | Moorsche | Tulband | 6 | stuks. |
| 12 | — | Mamilla tus. | 12 | Gepaerlde of | getepelde Zee- | | Eegel. |
| 13 | — | Lucunter. | 13 | Ovaalschwyze | Perfische | | Tulband, 6 stuks. |
| 14 | — | Atratus. | 14 | Zwarre | Tulband. | | |
| 15 | — | Lacunofus. | 15 | Gegroefde | Zee - Appel. | | |
| 16 | — | Rofaceus. | 16 | Roosachtige | Zeepasty. | | |
| 17 | — | Reticulatus. | 17 | Zee - Reaalen | 3 | stuks. | |
| 18 | — | diversa | 18 | Een | Bakje divers van dito | | zoort. |
| | generis | specimina. | | | | | |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| T E S T A C E A. | S C H E L P D I E R E N. |
| M U L T I V A L V I A. | V E E L K L E P P I G E. |

LINN. Syst. Nat. Ed. XII. Clasf. VI. Ord. III. Sect. 1.

Genus 300.

| | | | |
|------------------|----------------------------|----|-------------------------------------|
| C H I T O N E S. | S C H I L D D R A G E R S. | | |
| 19 | CHITON Squamofus. | 19 | Bruin geschubde Zeepisfebed. |
| 20 | — Punctatus. | 20 | Gestipte Zeepisfebed of Orca-brion. |
| 21 | — Ruber. | 21 | Roodgeschubde Zeepisfebed. |

Genus 301.

| | | | |
|----------------|----------------------|----|----------------------------------|
| L E P A D E S. | Z E E - P O K K E N. | | |
| 22 | LEPAS Balanus. | 22 | Zeerots pok. |
| 23 | — Balanoides. | 23 | Myterachtige Zee-pok of Zee-oor. |

- 24 LEPAS Tintinnabulum.
 25 ——— Testudinaria.
 26 ——— Mitella.
 27 ——— Anatifera.
 28 ——— Aurita.

Genus 302.

PHOLADES.

- 29 PHOLAS Costatus.
 30 ——— Striatus.

- 24 Grootte fraaije Zeetulp.
 25 Schildpadpok. vier stuks.
 26 Diverse zeer schoone Zee-
 myters.
 27 Zee - hend - schulp.
 28 Georde Zeerospok.

STEENBOORDERS.

- 29 Verbreedde Steenboorder.
 30 Gestreepte dito.

BIVALVIA. I TWEEKLEPPIGE.

LINN. Syst. Nat. Ed. XII. Clasf. VI. Ord. III. Sect. II

Genus 303.

MYÆ.

- 31 MYA Truncata.
 32 ——— Arenaria.
 33 ——— Pictorum.
 34 ——— Margaritifera.
 35 ——— Perna.
 36 ——— Fabacea.

Genus 304.

SOLENE S.

- 37 SOLEN Vagina.

GAA PERS.

- 31 Twee stuks stompe Gaa-
 pers.
 32 Zandgaaper.
 33 Verfhouder.
 34 Paarlmosfel der Rivieren.
 35 Een Magellaanse Hamgaa-
 per. zeer fraai en raar.
 36 De Boon - Doublet. raar.

SCH E E D E N.

- 37 O. Indische geut, Doublet
 Orgelpyp.

38 SOLEN Siliqua.

38* ——— Enfis.

39 ——— Legumen.

40 ——— *Cultellus, ex Amboin.*

41 ——— Radiatus.

42 ——— Strigilatus.

43 ——— Anatinus.

44 ——— Bullatus.

45 ——— Virens.

Genus 305.

T E L L I N Æ.

46 TELLINA Gargadia.

47 ——— Lingua felis.

38 Twee uitmuntend fraaje Peul-Doubletten, of Poolfche Mesjehechten, Onge- meen raar, en fyn gete- kend.

38* Zwaard doublet of Scheede. 2 fluks.

39 Een niet minder fraai Peul- doubletje

40 Extra fraai gecouleurd Pen- nemes - hecht. van Amboin.

41 Blaauwstraalige Geutaou- blet

42 Rooseroode Zonnestraal vry groot en schoon.

43 Drie stuks niet minder zeld- zaam voorkomende, kleine Eendebeks Scheeden of al- toos lichtende Lantaarns.

44 Een Groote Eendebek. zeer raar en zeldzaam.

45 Groenachtige Scheede van Java. Deze in weinig ver- zamelingen gevondene Schee- de, is eenig in zyn foort, en word met recht voor zeer zeldzaam opgegeven.

TELLINEN OF DUN-
SCHAAFIGE DOU-
BLETTEN.

SCHEEFSCHAALEN.

46 Remies Gargadja of wit gevoord Remieschulpje, zeer raar.

47 Een uitmuntend fraaie wit Sagryn Doublet, of Kattetong uit de Levant. een waare Rariteit en een dito kleinder.

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 48 | TELLINA Virgata. ex India Orientali | 48 | Twee Roode gevormde Oost-Indische Zonnestraalen. |
| 49 | — Angulata. | 49 | Drie Japansche gehoekte Dunschaalen. |
| 50 | — Gari. | 50 | Twee Purpergestraalde Baccasan doubletten. |
| 51 | — Fragilis, magnitudine extimi pollicis. | 51 | Zes echte dunschaalige Kraakdoubletten. zeer raar. |
| 52 | — Albida. | 52 | Twee zeer schoon gepolyst wit doorschynende Scheefschaalen. |
| 53 | — Foliacea. ex China. | 53 | Een zeer fraaje Geele Tongdoublet, uit China. |
| 54 | — Planata. | 54 | Een uitstekend mooi je Roode Tongdoublet. |
| 55 | — Lævigata. | 55 | Oost-Indische Roosdoublet. |
| 56 | — Radiata. | 56 | Gewoone gepolyste roode Zonnestraalen. |
| 57 | — Rosstrata. | 57 | Een roodkleurig Banket hammetje |
| 58 | — Inæquivalvis. | 58 | Ongelyke Scheefschaalen. 4 stuks. |
| 59 | — Remies. | 59 | Twee gewoone gevoorde Remies-schulpjens |
| 60 | — Reticulata. | 60 | Een overschoone O. Indische Tyger-tong. |
| 61 | — Scobinata. | 61 | Een zeer raare Robbe-tong of Sagryne Tyger-tong. |
| 62 | — Lactea. | 62 | Melkachtige Dunschaal. |

Genus 306.

C A R D I A.

- | | | | |
|----|------------------------------------|----|---|
| 63 | CARDIUM Costatum. ex Africa. | 63 | Een zeer capitaal'e by uitstek groot en schoone geconserveerde, volmaakt sluitende geribde Venus-Doublet, uit Africa. |
| 64 | — Cardisfa. ex Nussalant et Hitoë. | 64 | Twee ongemeen groote fraaje witte Venus-Harten, van Nussalant en Hitoë. |

- | | | | |
|----|------------------|----|---|
| 65 | CARDIUM Retusum. | 65 | Een groote geele, een kleinere roodachtige, en twee witte stompe Hart-doubletten. |
| 66 | —— Hemicardium. | 66 | Een uitstekend fraaije roodgestipte driezydige Hart-doublet. Uit het Kabinet van Juffrouw Oortmans. |
| 67 | —— idem. | 67 | Een dito dito wat kleiner. |
| 68 | —— Aculeatum. | 68 | Twee zeer groote mooi bruinachtig gedoornde Nagel-doubletten. |
| 69 | —— Echinatum. | 69 | Een byzonder groot geribd Stekelhart. |
| 70 | —— Ciliare. | 70 | Twee zeer zeldzaame oneffe gestreepte Hart-doubletten. Uit het Kabinet van Juffr. Oortmans |
| 71 | —— Tuberculatum. | 71 | Een groote geribde Carthageensche Feitama doublet. |
| 72 | —— Ifocordia. | 72 | Een groote geschubde Nagel-doublet of Kruidnagel. |
| 73 | —— Fragum | 73 | Een geele Aardbezie-doublet. |
| 74 | —— Unedo. | 74 | Een ongemeen fraaije roode Engelsche Aardbezie-doublet of roode Appel, zeer raar. |
| 75 | —— Muricatum. | 75 | Gerakte Venus-Harts-doublet. |
| 76 | —— Rusticum. | 76 | De groote Boere Feitama-doublet. |

Genus 307.

M A C T R Æ.

- | | | | |
|----|-------------------------|----|---|
| 77 | MACTRA Sprengleri. | 77 | Een ongemeen schoone witte Caapse Doublet van Sprengier |
| 78 | —— Plicataria. ex Java. | 78 | Geplooid Korf-doublet uit Java. |

- 79 MACTRA Striatula.
 80 ——— Glabrata.
 81 ——— Corallina.
 82 ——— Stultorum.
 83 ——— Solida.

Genus 308.

DONACES.

- 84 DONAX Scortum.
 85 ——— Trunculus.
 86 ——— Trunculus. speci-
 men per magnum raris-
 simum.
 87 ——— Striata.
 88 ——— Scripta.
 89 ——— Muricata.

Genus 309.

VENERES.

- 90 VENUS Dione.
 91 ——— Dione, 2 Spec.
 91* ——— Eadem,
 92 ——— Paphia ex Mare
 Hispanico.
 93 ——— Marica.
 94 ——— Dysera.
 95 ——— Verrucosa.

- 79 Gestreepte Korf - doubletten.
 80 Gladde Korf - doublet.
 81 Kleine Coraal - doubletjes.
 82 Gestraalde Wanne, elf stuks.
 83 14 stuks diverse Strand-
 schulpen.

DRIEHOEKS - DOU-
BLETTEN.

- 84 Twee zeer schoone Triangel-
 doublet of Kuische Scherp.
 85 Het stompe Koorntangeije
 ongemeen mooi, met gekar-
 telde rand en Purperstree-
 pen.
 86 Een dito dito zeer groot
 en wit.
 87 Gestreepte Driehoeks - dou-
 blet.
 88 Julaneesche Letter - doublet.
 89 De Bedrieglyke Voetangel
 Driehoeks - doublet onge-
 meen raar.

KOUS - DOUBLETEN.

- 90 Een byzonder fraai gaaf
 en completee gedoornde Ve-
 nuskous, zeer mooi.
 91 Twee dito niet minder als
 de voorgaande.
 91* Een dito dito en dito dito.
 92 Twee Gerimpelde Oude
 Wyfs - doubletten uit de
 Spaansche Zee.
 93 Gestreepte Oude Wyfs - dou-
 blet.
 94 Twee geplooidde Oude Wyfs-
 doubletten
 95 Wraitige Venuskous.

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 96 | VENUS Petulca. | 96 | Het Scherpgerande Stoot-doubletje. |
| 97 | ———— Flexuosa. | 97 | Het Scherfje. 2 stuks. |
| 98 | ———— Erycina. | 98 | Twee byzonder fraai gepolyste Kwaaker-doubletten. |
| 99 | ———— Mercenaria. | 99 | Twee byzonder fraai gepolyste Pensylvanische Gelddoubletten en een dito kleinder. |
| 100 | ———— Islandica. | 100 | Een oprechte, zeer zeldzaam voorkomende Yslandsche Venuskous. |
| 101 | ———— Chione. | 101 | Een uitmuntend schoone gepolyste Purpergestreepte Japansche of Chineesche Speeldoublet. |
| 102 | ———— eadem. | 102 | Twee dito kleinder. |
| 103 | ———— Maculata. | 103 | Twee extra mooi gepolyste Tyger doubletten. |
| 104 | ———— Meretrix. | 104 | De Oostindische Hoer of Bruinlip, fraai gepolyst. |
| 105 | ———— Læta. | 105 | Vrolyk Gladderije. Een byzonder mooi gaaf gepolyst exemplaar zeer raar uit de Oost. |
| 106 | ———— Castrensis. ex India Orientali. | 106 | Drie stuks extra fraaije Grieksche A. Doubletten uit de Oost. |
| 107 | ———— Phryne. | 107 | Een uitmuntende fraaije gepolyste purpere Venus Labaar. |
| 108 | ———— Meroe. | 108 | Twee overschoone Ziczac Venus Labaaren. |
| 109 | ———— Deflorata species pulcherrima rarissima. | 109 | Een franije roose rood met wit gebandeerd geschaakt Juffertje, uitmuntend fraai polyst, komt zeer zelden voor, en zal deszelfs gelyk niet ligt vinden. |
| 110 | ———— Fimbriata, ex India Orientali. | 110 | Een schoone groote Lip-doublet uit de Oost. |
| 111 | ———— Reticulata. | 111 | Het Wasfelyzer, zeer raar, |

- 112 VENUS Squammosa.
 113 ——— Prostrata.
 114 ——— Punctata.
 115 ——— Tigerina orbicu-
 laris.
 116 ——— Scripta.
 117 ——— Edentula.
 118 ——— Litterata.
 119 ——— idem 2 Spec.
 120 ——— idem 2 Spec.
 121 ——— idem 3 Spec.
 122 ——— Litterata Pegonus.
 123 ——— Rotundata.
 224 ——— Decusfata.
 125 ——— Virginea.

Genus 310.

S P O N D Y L I.

- 126 SPONDYLUS Gæderopus.
 127 ——— Gæderopus.

- 112 *Juffers Billetjes.*
 113 *Een kapitaale geschonde Venus-doublet.*
 114 *Gepointeerde Venuskous.*
 115 *Een fraaije groote witte Venus Labaar, of Tyger-tong*
 116 *Acht stuks fraaije ronde Letterschulpen, of Bastert-strik-doubletten.*
 117 *Ongetande Venuskous. zeer fraai.*
 118 *Een ongemeen fraai geletterde Srikdoublet of Spaansche Mat.*
 119 *Twee dito lichter van Couleur.*
 120 *Twee extra donker fraai geletterde Spaansche Mat-ten*
 121 *Drie dito.*
 122 *Twee capitaale fraaije Wolkstraalen. zeer raar.*
 123 *Twee byzonder groote geronde Strikdoubletten*
 124 *Vier getiende Strikdoubletten.*
 125 *Virginische Venus-strik-doublet. 2 stuks.*

LAZARUSKLAPPEN.

- 126 *Een allerschoonste groote langgetakte, Maltheeser Lazarusklap, ongemeen hoog van couleur.*
 127 *Een dito dito als voorgaande.*

- | | |
|--|--|
| <p>128 SPONDYLUS Gæderopus specimen rarissimum ele- gantissimum.</p> <p>129 ————— Idem.</p> <p>130 ————— Regius. ex In- dia Orientali.</p> <p>131 ————— Regius. ex In- dia Occidentali.</p> <p>132 ————— Plicatus.</p> | <p>128 Een dito dito Rooserood met Oranje, overheerlyk schoon getakt, op een Rots vast- gegroeid.</p> <p>129 Een dito dito iets kleinder Purper gevoelied, op een Rots gegroeid.</p> <p>130 Een ongemeen groote lang- getakte Oranje Konings- Lazarusklap uit de Oost, genaamd de Noordstar. byzonder fraai.</p> <p>131 Een dito dito zeer kleins Konings-Lazarusklap, uit de West. Deze is byzon- der lang getakt en in die soort zeer raar.</p> <p>132 De Barnsteen-doublet.</p> |
|--|--|

Genus 311.

C H A M Æ.

- | | |
|---|--|
| <p>133 CHAMA Cor.</p> <p>134 ————— Cor.</p> <p>135 ————— Gigas.</p> <p>136 ————— Hippopus.</p> <p>137 ————— Antiquata.</p> <p>138 ————— Trapezia. ex Nor- wegia.</p> <p>139 ————— Semiorbiculata.</p> | <p>KOM-DOUBLETTEN.</p> <p>133 Een extra fraaije geels Zotskap-doublet.</p> <p>134 Een dito dito wit gepolyste extra fraai.</p> <p>135 Een breed genagelde Fon- tynbak, zeer mooi.</p> <p>136 Byzonder schoone Paarde- voet-doublet.</p> <p>137 Een extra witte basterd Paardevoet-Doublet.</p> <p>138 Drie byzonder fraaije klei- ne ongelykzydige Kom- doubletjes, uit Noorwegen zeer raar.</p> <p>139 Drie extra fraaije breed- genagelde halfronde Kom- doubletten.</p> |
|---|--|

140 CHAMA Calyculata.

141 ——— Cordata.

142 ——— Satiata.

143 ——— Oblonga.

144 ——— Lazarus.

145 ——— Gryphoides.

146 ——— Arcinella.

Genus 312.

A R C Æ.

147 ARCA Noæ.

148 ——— Cymbala Noæ.

149 ——— Lactea.

150 ——— Antiquata.

151 ——— Senilis.

152 ——— Granosa.

153 ——— Decusata.

140 Twee extra gekelkte Kom-doubletjes.

141 Een extra Witte en een Geele Nagelhart-doubletten.

142 Een fraaije Vol doublet.

143 Een zeer fraaije zeldzaame Witte lange Kom-doublet.

144 Een veritable echte breedgetakte Foely of Rots-doublet.

145 Een Roozeroode Rots-doublet.

146 Een byzonder fraaije Roozerood en Witgecouleurde gedoornde Paardevoet of Castanje, uit Suriname, uit het Cabinet van Juffrouw Oortmans.

ARK-DOUBLETTEN.

147 Twee fraaije gecouleurde Noachs-Arken.

148 Een extra fraai klein Noachs Bootje.

149 Een uitmuntend schoone melkwhite Bastaard Ark.

150 Geribde Bastaard Ark.

151 Een uitmuntend fraai verouderde Bastaard Ark.

152 Twee byzonder schoone gekartelde Arken of Korfjes.

153 Vyf gevlake Poffertjes.

Gentls 313.

O S T R E Æ.

- 154 OSTREA Ziczac. ex India Orientali.
- 155 ——— Striatula. ex Hispania.
- 156 ——— Minuta.
- 157 ——— Pleuronectes. ex Mare Nigro.
- 158 ——— Idem.
- 159 ——— Idem.
- 160 ——— Plica.
- 161 ——— Nodosa.
- 162 ——— Pcs felis. ex Africa.
- 163 ——— Obliterata.
- 164 ——— Sanguinea. ex India Orientali.
- 164* ——— ——— 3 Spec.
- 165 ——— Varia.
- 166 ——— Puffio.
- 167 ——— Opercularis. ex Mare Rubro.

OESTER-DOUBLETTEN.

- 154 Een extra mooi Ziczac-doubletje of Jobsmanteltje, uit de Oost.
- 155 Een uitmuntend fraaije witte Spaansche St. Jacobs-doublet.
- 156 Extra klein zeer zeldzaam voorkomend Joppemanteltje.
- 157 Een uitstekend schoone Compas-doublet uit de Roode Zee.
- 158 Een extra groote overheerlyk schoone Compas-doublet.
- 159 Een niet minder als de voorgaande.
- 160 Een veritable Oostindische Jagers Mantel.
- 161 Een extra groote Coraal-doublet.
- 162 Een superbe Kattepoot-doublet, uit Africa.
- 163 Zeven byzonder schoone gestraalde Koningsmantels of Zonnewyzers.
- 164 Een veritable echte overschoone Roode Bloedmantel uit de Oost.
- 164* Drie dito, dito wit gestraald.
- 165 Zeven extra fraai gecolleurde Straat Davidsmantels.
- 166 Twee fraaije kleine Kindermanteltjes.
- 167 Een echte Dikbuiks-doublet, uit de Roode Zee.

- 168 OSTREA Gibba.
- 169 — Fasciata.
- 170 — Lima.
- 171 — Malleus. Specimen maximum rarissimum.
- 172 — Folium.
- 173 — Isogonum.
- 174 — Ehippium.
- 175 — Idem specimen pulcherrimum.
- 176 — Forma minor.

Genus 314.

A N O M I Æ.

- 177 ANOMIA Ehippium.
- 178 — Cepa.
- 179 — Electrica.

- 168 Vier extra fraaije Amerikaanse Adama-doubletten.
- 169 Een echte Yschors-doublet.
- 170 Een byzonder fraaije Paarse, en Een Roodachtige Raspdoublet.
- 171 Een ongemeen fraaije gaave complete Zwaarte Poolische Hamer. Een zeer raar stuk in weinig verzamelingen te vinden, de Steel zes duim, het Kruis acht duim lang, extra fraai.
- 172 Een kapitaal Laurierblad aan een Mosfel gegroeit, byzonder fraai.
- 173 Een extra groote Winkelhaaks-doublet, zeer raar.
- 174 Een ongemeen groote fraaie echte Poolische Zadel-doublet, byzonder schoon en gaaf.
- 175 Een dito dito iets grooter als de voorgaande, extra goudglanzig.
- 176 Een iets kleinder doch niet minder fraai van couleur.

REGELLOOZE OESTER-SCHULPEN.

- 177 Een ongemeen gaave groote echte Kleef-Oester of Venster-doublet, extra raar.
- 178 Een extra raare Anjuinschil of Uijen doublet.
- 179 Een extra fraaie zeldzaam voorkomende regellooze Barnsteenachtige Oesterschulp.

180 ANOMIA Squammosa.

181 — Patelliformis.

182 — Scobinata.

183 — Aurita.

184 — Caput Serpentis.
ex Norwegia.

185 — Terebratula.

186 — Placenta.

187 — Retufa.

Genus 315.

M Y T I L I.

188 MYTILUS *Crista Galli. specimen pulcherrimum rarissimum, ex Amboin-*

189 — Minor.

190 — Hyotis.

180 *Twee zeer fraaije geschubde Doubletten of Foeljbladeren.*181 *Extra raare Schootelachtige Oester - doubletjes.*182 *Zeer fraaije Vyl- of Schobdoubletjes, of verbreedde Lampje.*183 *Geoorde Oester - doubletjes.*184 *Twee oprechte zeldzaam voorkomende Slangekopdoubletten. uit Noorwegen.*185 *Een ongemeen zeldzaam stuk, zynde een oprechte Papegaaie - Bek. In het Fransch le Coq et la Poule. zeer raar.*186 *Twee byzonder fraaije groote Zilver en Goudcouleurige Transperant of Engelsche Zadeldoubletten.*187 *Het stompe Lampje of het Vygje. ongemeen fraai.*

M O S S E L E N.

188 *Een extra groote Breedbladerige Hanekam doublet. Extra fraai, en zal zyn gelyke naauwlyks gevonden worden van Amboin*189 *Een dito dito iets kleinder en geringer.*190 *Een byzonder fraaije echte getakte Hanekams - doublet.*

- 191 MYTILUS Frons.
- 192 ——— Idem.
- 193 ——— Margaritiferus, cum margarita innata.
- 194 ——— Margaritæ quædam, ex Mytilo Margaritifero nata.
- 195 ——— Margaritiferus. Specimen maximum pulcherrimum, rarissimum.
- 196 ——— Unguis.
- 197 ——— Lithophagus.
- 198 ——— Edulis.
- 199 ——— Ungulatus.
- 200 ——— Viridis
- 191 Een uitmuntend fraaije Gekamde Kam, of Kleef-oester, uitmakende het zogenaamde Snuifdoosje, extra raar en zeldzaam.
- 192 Een dito dito niet minder als voorgaande.
- 193 Een extra Paarlhouder met een Paarl'er in gegroei. zeer fraai. Vier bakjes Paarlen, haar oorsprong hebbende uit voornoemde Schulp, extra raar en fraai.
- 195 Een extra groote van twee voet in de breedte, fraaije Paarlamour doublet. uitstekend schoon en groot, wiens gelyke zeker niet te vinden is.
- 196 Een ongemeen raar Doubletje, zynde een Nagelmosfeltje.
- 197 Een extra fraaije witte Steenboorder of Steenrotsmosfel.
- 198 Een zeer fraai blauwe gepolyste Maltheeser Mosfel-doublet.
- 199 Een zeer groote fraaije blaauw met wit gepolyste Magellaanse Klauwmosfel. Twee dito dito, blaauw en divers.
- 200 Een extra raare hoog groen met geel gepolyste Magellaansche Mosfel.

Genus 316.

P I N N Æ.

201 PINNA rudis.

202 ——— Pectinata.

203 ——— Nobilis.

204 ——— Muricata cum ovario.

205 Lapis arenarius in quo plures ostreæ foveatæ, et Chamæ Lazari, cum variis Lepadibus habentur.

206 Saxum calcareum in quo nidus Mytilarum, clava deotæ oblongæ, æqualiter sulcatæ valvulis obliquis, postico acuminatis.

HAM - DOUBLETEN.

201 Een kapitale groote Breedvleugelige getakte of scherpe Ham-doublet, of Gelardeerde Ham, byzonder fraai.

202 Twee ongemeen fyne doorschynend-witte gekamde Ham-doubletten, uit het Kabinet van Juffr. Oortmans

203 Twee extra fraaije Transperante edele of Banket-hammetjes.

204 Een gedoornd gaapend hammetje met zyn Teelt, extra raar.

205 Een Zandsteen waarop zich verscheide Stok-oesters geplaatst hebben, dewelke rusten op koritakkige Foclybladeren, nevens een meenigte Zee-pokken, zeer raar.

206 Een kalkachtige Steen, op welke zich zoo binnen als buiten een menigte kleine Zeepokken te gelyk met een geheel Nest met Mosfelen.

T E S T A C E A. | SCHULPDIEREN.

U N I V A L V I A. | E E N K L E P P I G E.

LINN. Syst. Nat. Ed. XII. Clasf. VI. Ord. III. Sect. II.

Genus 317.

A R G O N A U T Æ.

- 207 ARGONAUTA Argo.
- 208 ————— carina-
tus.
- 209 ————— Eadem.

Genus 318.

N A U T I L I.

- 210 NAUTILUS Pompilius.
- 211 ————— Umbilicatus.
- 212 ————— Pompilius, undi-
que decorticatus, isthmis
perforatus et disfectus,
ut tubuli et concamme-
rationes pateant.

Genus 319.

C O N I.

- 213 CONUS Marmoreus.

P A P I E R E N A U T I L U S S E N.

- 207 Een extra grootte witte
Doekenhuif of Smalkielde
Papieren Nautilus.
- 208 Een byzondere fraaije Rys-
tenbry Nautilus.
- 209 Een Breeedgekielde of bree-
de Rug Nautilus.

N A U T I L U S S E N.

- 210 Een Schippers Nautilus
zonder Navelgat.
- 211 Een Schipper of Gepaerla-
moerde Nautilus met het
Navelgat
- 212 Een fraaije doorsnede Nauti-
tilus.

T O O T E N.

- 213 Fraaije Hartetooten. 16 ft.

C

214

- 214 CONUS Marmoreus, Testa
atra, maculis trigono-
ovato albis.
- 215 ——— Marmoreus Rufus
- 216 ——— Imperialis.
- 217 ——— idem.
- 218 ——— Litteratus.
- 219 ——— Litteratus purpu-
rescens.
- 220 ——— ——— per magnus.
disfectus.
- 221 ——— Litteratus ruber
tesfulatus.
- 222 ——— Generalis. spira-
muricata.
- 223 ——— Generalis Spira
plana.
- 224 ——— Generalis fuscus.
- 225 ——— Virgo.
- 226 ——— Virgo, basi coe-
rulescens.
- 227 ——— Capitaneus.
- 228 ——— Miles.
- 229 ——— Miles gregarius.
- 230 ——— Princeps.
- 231 ——— Ammiralis Sum-
mus, *specimen pulcerrimum.*
- 232 ——— Idem.
- 233 ——— Ordinarius.
- 234 ——— Vicarius.
- 214 *Extra Schoone Hartetooten, 2 stuks.*
- 215 *Roode Hartetoot.*
- 216 *Gebandeerde Kroonhoo-
rens of Kroontooten, 3
stuks.*
- 217 *Drie dito kleinder.*
- 218 *Vyf groote Letter- of Ty-
gertooten. en vyf stuks
kleine.*
- 219 *Een groote Paersche Let-
ter- of Tygertoot.*
- 220 *Een zeer groote doorgesne-
de Lettertoot.*
- 221 *Twee extra schoone Itali-
aansche Vloertjes.*
- 222 *Oprechte Schout by Nach-
ten of Speldewerks-
tooten.*
- 223 *Speldewerks Kusfentoot,
3 stuks.*
- 224 *Bruine Speldewerks Kus-
fentoot, 2 stuks.*
- 225 *Meniste Tooten of witte
Waschkaarsjes.*
- 226 *Vier geelachtige Meniste
Tooten.*
- 227 *Vier groene Kaastooten en
vier kleine.*
- 228 *Arkans Garen of gemeene
Soldaaten, 7 stuks.*
- 229 *Geele Tap, 5 stuks.*
- 230 *Drie Princetooten.*
- 231 *Fraaije Gegraneleerde Op-
per-Admiraal. zeer raar.*
- 232 *Een dito dito. als voor-
gaande.*
- 233 *Twee groote Onder-Ad-
miraalen*
- 234 *Vier schoone Vice-Ad-
miraalen.*

- | | | | |
|-----|---------------------------|-----|--|
| 235 | CONUS Senator. | 235 | <i>Twee groote, en twee kleine West Indische Steen-Admiraal.</i> |
| 236 | —— Nobilis. | 236 | <i>Ses Edele geele Tyger-tooten.</i> |
| 237 | —— Genuanus. | 237 | <i>Twee sterk gecouleurde Guineefche Tooten.</i> |
| 238 | —— —— Papilio. | 238 | <i>Een Basterd Guineefche Toot.</i> |
| 239 | —— Glaucus. | 239 | <i>Drie Boterwegs -tooten of Cyperfche Katjes van Boezo</i> |
| 240 | —— Monachus. | 240 | <i>Schildpad -tooten, 5 stuks.</i> |
| 241 | —— Minimus. | 241 | <i>Twee Graauwe Monniken of oude Wyfs -tooten.</i> |
| 242 | —— Rusticus. | 242 | <i>Vyf Afschepoesters of A-gaate Tooten, en een roo-de dito.</i> |
| 243 | —— Mercator. | 243 | <i>Net -tootje, 3 stuks.</i> |
| 244 | —— Betulinus. | 244 | <i>Drie Boterwegen of Boo-ter -tooten, 6 stuks</i> |
| 245 | —— Figulinus. | 245 | <i>Zes Gebandeerde en vyf Eikenhouts -tooten. zamen 11 stuks.</i> |
| 246 | —— Palma. | 246 | <i>Vier Palmhouts -tooten.</i> |
| 247 | —— Ebraeus. | 247 | <i>Twee stuks Roeren Muziek of geplekte Katjes.</i> |
| 248 | —— Stercus musca- rum. | 248 | <i>Vier Muggen -Vliegen - of Vlooijscheeten, en 4 dito fynder gestipt.</i> |
| 249 | —— Varius. | 249 | <i>Twee stuks klimmende Leeuwen</i> |
| 250 | —— Clavus, | 250 | <i>Twee Oranje Net -rollen.</i> |
| 251 | —— Nusfatella. | 251 | <i>Drie Gegrannuleerde Kui-pers Booren</i> |
| 252 | —— Granulatus. | 252 | <i>Twee dito Katjes.</i> |
| 253 | —— Araufiacus. | 253 | <i>Zeer gaave en fraaije Oranje Admiraalen. 2 ft. zeer fraai en raar.</i> |
| 245 | —— Magus Maculatus. | 254 | <i>Vier gevlake Tooten.</i> |
| 255 | —— Striatus. | 255 | <i>Veertien groote Wolkbak-ken of Hoorens.</i> |
| 256 | —— Idem. | 256 | <i>Een en twintig dito.</i> |

- 257 ——— Textile.
 258 ——— Aulicus.
 259 ——— Aulicus flavus.
 260 ——— Spectrum.
 261 ——— Bullatus.
 262 ——— Tulipa.
 263 ——— Geographus.

Genus 320.

C Y P R Æ Æ.

- 264 CYPRÆA Exanthema.
 265 ——— Mappa.
 266 ——— Arabica.
 267 ——— Argus.
 268 ——— Testudinaria.
 269 ——— Stercoraria.
 270 ——— Carneola.
 271 ——— Zebra.
 272 ——— Talpa.
 273 ——— Amethystea.
 274 ——— Lurida.
 275 ——— Vanelli.
 276 ——— Lota.
 277 ——— Fragilis.
 278 ——— Caput Serpentis.
 279 ——— Mauritiana.

- 257 Goudlakensche Rolhoorns
 of Duizendschoon 42 stuks.
 258 Een extra groote Bruinette
 Toot en vier kleinder.
 259 Een geele dito.
 260 Het Spookje, 2 stuks.
 261 Twee groote Geolyde Pan-
 nekoeken of Wolkbakken.
 262 Een Tulp-toot.
 263 Een Agaate Bak-toot.

PORCELYN HOORENS.

- 264 Een witte Mazelen of Bas-
 tard Argus.
 265 Twee stuks Caapsche
 Hoorns
 266 Elf stuks Arabische Let-
 ters.
 267 Twee dubbelde Argus-100-
 ten.
 268 Een Schildpad of Caret-
 hoorn.
 269 Drie wydoogige Slangen-
 kop-hoorn
 270 Zes roodachtige Mollen.
 271 Een extra fraaije graau-
 we Mol.
 272 Twee geele of gebrande
 Mollen.
 273 Drie Gewolkte en een Ge-
 polyste Agaate Kliphoorns,
 274 Graauwe Muis, 4 stuks.
 275 Tien stuks Vanille-tooten.
 276 Een gewassen Mol
 277 Vyf dunschaalige Porce-
 lyn-hoorns.
 278 Zeventien stuks Slangen-
 koppen.
 279 Een groote dito.

- | | | | | |
|-----|--------|---------------------|-----|--|
| 280 | CYPRÆA | Vitellus. | 280 | Witte Mazelen, Zoukorels, Muishoorns of Moorenbuikjes. 27 stuks. |
| 281 | ———— | Mus. | 281 | Drie stuks Carthageensche Muis- of Kliphoorns. |
| 282 | ———— | Tigris. | 282 | Twee Getygerde Katten of Klipkousen. |
| 283 | ———— | Lynx. | 283 | Vyftien zwaare Mazelen. |
| 284 | ———— | Isabella. | 284 | Wederzydsvlakkige geele of Isabelle-tooten, 6 stuks. |
| 285 | ———— | Fragilis. | 285 | Twee extra fraaije en elf dunfchalige Porcelynhoorns |
| 286 | ———— | Onyx. | 286 | Vier Blaauwachtige Slan- genhoofdjes. |
| 287 | ———— | Clandestina. | 287 | Eenige diverse geheime Porcelynhoornzjes |
| 288 | ———— | Succincta. | 288 | Gebonde Porcelynhoornzjes. 14 stuks. |
| 289 | ———— | Ziczac. | 289 | Het Golfje, 2 stuks. |
| 290 | ———— | Hirundo. | 290 | Zwaluw Porcelyn-hoorn- zjes. |
| 291 | ———— | Afellus. | 291 | Agt stuks Caapsche Ezel- zjes. |
| 292 | ———— | Errones. | 292 | Verscheide Dwaalster- retjes. |
| 293 | ———— | Cribraria. | 293 | Vier geele Wit-oogen. |
| 294 | ———— | Moneta. | 294 | Chineesche Munt of witte Kaurus, 13 stuks. |
| 295 | ———— | Annulus. | 295 | Geele Kring Kaurus, 50 stuks. |
| 296 | ———— | Caurica Mor- billi. | 296 | Roode Maazelen. |
| 297 | ———— | Variolæ. | 297 | Zeven stuks Xzer Steen- pokjes. |
| 298 | ———— | Erofa. | 298 | 19 Stuk s zamenloopende Pokjes. |
| 299 | ———— | Flaveola. | 299 | Vyf geele Bloedpokken. |
| 300 | ———— | Spurca. | 300 | Elf Marspokken. |
| 301 | ———— | Stolida. | 301 | Zeven Draakenhoofdjes. |
| 302 | ———— | Helvola. | 302 | Vyf Kakkerlakjes. |
| 303 | ———— | Ocellata. | 303 | Vier Oogkringetjes. |

- 304 CYPRÆA Poraria.
 305 ——— Pediculus.
 306 ——— Nucleus.
 307 ——— Staphylæa.
 308 ——— Cicercula.
 309 ——— Globulus.

Genus 321.

B U L L Æ.

- 310 BULLA Ovum.
 311 ——— Volva. *specimen pulcherrimum rarissimum.*
 312 ——— Birostris.
 313 ——— Spelta.
 314 ——— Verrucosa.
 315 ——— Gibbosa
 316 ——— Naucum.
 317 ——— Aperta.
 318 ——— Hydatis.
 319 ——— Ampulla.
 320 ——— Lignaria.
 321 ——— Physis.
 322 ——— Idem.
 323 ——— Idem.
 324 ——— Amplusre.
 325 ——— Ficus.

- 304 Vyf Gaatjes.
 305 Het Luisje, zeer raar, 2 stuks.
 306 Zes Rystkorreltjes.
 307 Zeven Pissenbedden.
 308 Verscheide Rystkorreltjes.
 309 Het gladde Knopje, 2 stuks.

B L A A S H O O R N S.

- 310 Drie extra witte Porcelynhoorns.
 311 Een zeer groote schoone compleete Weverspoel levendig en zuiver, zeer raar.
 312 Tweebekkige Blaashoorns. 5 stuks.
 313 Een Rysthoortje.
 314 Drie witte Samboeze.
 315 Een hoog ruggetje.
 316 Een Roozenkleurig Kiewits Ey.
 317 Vier ronde Kaneelwafeltjes.
 318 Drie stuks Belletjes.
 319 Vyf gewoone Kiewitseijeren of Agaate Bokjes.
 320 Twaalf stuks Houde Kaneelwafeltjes.
 321 Een Coromandelsch Kiewits-eij, extra gaaf en mooi gebandeerd.
 322 Een dito niet minder dan de vorige.
 323 Een Gestreepte dito van Coromandel.
 324 Twee stuks roodgestreepte, en een roodgestipte Vlaggen.
 325 Tien stuks Spaansche Vyghoorns.

- 326 BULLA Rapa.
 327 — Canaliculata.
 328 — Conoidea.
 329 — Terebellum.
 330 — Cypræa.
 331 — Virginia.
 332 — Achatina.

Genus 322.

V O L U T Æ.

- 333 VOLUTA Auris Midæ.
 334 — — Judæ.
 335 — Tornatilis.
 336 — Solidula.
 337 — Livida.
 338 — Magellanica.
 339 — Coffea.
 340 — Porphyria.
 341 — Oliva.
 342 — Viridis.
 343 — Nigella.
 344 — Quercita.
 345 — Bombyx.
 346 — Fartus.
 347 — Ifabella.
 348 — Ispidula.
 349 — Maculata.
 350 — Dactylus.
 351 — Miliaria.

- 326 Twee Raap- of Knol-
 hoorns.
 327 Twee Gevoorde Blaas-
 hoorns.
 328 Tootige Blaashoorn.
 329 Een geele en witte Kui-
 pers Boor.
 330 Kliphoornig Wolkbakje.
 331 Staaten Vlag, 40 stuks.
 332 Fransche Belhoorn.

V O L U T E N.

- 333 Midas Oor.
 334 Judas-oor of Toverhoorn.
 335 Gebandeerde Kromhoorn,
 4 stuks
 336 Negen stuks witte dito.
 337 Vier Gestreepte Coffy-
 boontjes.
 338 Groote Magellaansche
 Tophoorn.
 339 Gebrande Koffyboon.
 340 Portobello of Porphyre-
 daadel, 10 stuks.
 341 Olyf-daadel, 5 stuks.
 342 Groene Daadel, 16 stuks.
 343 Twee zwarte bruinachtige
 en roode dito.
 344 Twee Eykenhouts dito.
 345 Satyne Ziczac dito, 8
 stuks.
 346 Dikke Sluik - daadel,
 8 stuks.
 347 Geele Isabel dito, 5 stuks.
 348 Blaauwe Drap of Glim-
 mertje, 12 stuks.
 349 Bruinstreepige Daadel,
 3 stuks.
 350 Geele Daadel, 6 stuks.
 351 Smalle Hoogpootje, 6 stuks.

- | | | | | | |
|-----|--------|------------------------------------|-----|----------------------|--|
| 352 | VOLUTA | Monilis. | 352 | Witte | Halskraaltje , 3 stuks. |
| 353 | ———— | Perficula. | 353 | Gepointeerde | Koffyboontje. 7 stuks. |
| 354 | ———— | Pallida. | 354 | Juffertjes | Dadels, 9 stuks. |
| 355 | ———— | Faba. | 355 | Gestipte | Boontjes, 38 stuks. |
| 356 | ———— | Glabella. | 356 | Gladdertjes | Tooten , 13 stuks. |
| 357 | ———— | Glabella colore intus violaceo. | 357 | Dito van binnen | Violet- kleur , 16 stuks. |
| 358 | ———— | ———— | 358 | Dito dito van binnen | Roskleurig , 6 stuks. |
| 359 | ———— | Reticulata. | 359 | Roosterhoortjes of | Net- dadels , 20 stuks. |
| 360 | ———— | Mercatoria. | 360 | Koopwaar , | 18 stuks. |
| 361 | ———— | Ruffica. | 361 | Het Geplekte | Boertje ; 56 stuks. |
| 362 | ———— | Emicator. | 362 | De Weerschyn | Dadel ; 20 stuks. |
| 363 | ———— | Paupercula. | 363 | Arme | Dadel , 9 stuks. |
| 364 | ———— | Mendicaria. | 364 | De Bedelaars , | 18 stuks. |
| 365 | ———— | Scripta. | 365 | Letter- dadel , | 7 stuks. |
| 366 | ———— | Cancellata. | 366 | Getraliede | Dadels , 5 stuks. |
| 367 | ———— | Tringa. | 367 | Grauwe | Kivieten , 3 stuks zeer fraai. |
| 368 | ———— | Cornicula. | 368 | Het Bonte | Kraai- dadel'tje. byzonder raar en schoon. |
| 369 | ———— | Virgo. | 369 | Het Juffer'tje , | niet min- der zeldzaam, |
| 370 | ———— | Scabricula. | 370 | Twee extra | fraaije ruwe Penhoorns. |
| 371 | ———— | Ruffina. | 371 | Rosstreepige | Bandpen. 3 stuks. |
| 372 | ———— | Sanguifuga. | 372 | Overlangstreepige | Band- pen of Bloedzuiger , zeer raar. |
| 373 | ———— | Caffra. | 373 | Caffer | Bandpennen ; 4 st. |
| 374 | ———— | Morio. | 374 | Ronde | Bandpen , zeer fraai. |
| 375 | ———— | Vulpecula. | 375 | Twee byzonder | schoone geele Bandpennen of Vosjes. |
| 376 | ———— | Plicaria. | 376 | Geplooid | Toorentje. |

- | | | | |
|-----|-------------------------------|-----|--|
| 377 | VOLUTA Pertusa. | 377 | <i>Gestreept en gestipte Men- nikskap. 2 stuks.</i> |
| 378 | ——— Mitra Episcopa- lis. | 378 | <i>Bischopsmyters, 10 stuks.</i> |
| 379 | ——— ——— Papalis. | 379 | <i>Pausfekroonen, 8 stuks.</i> |
| 380 | ——— Signifer Arausio- nis. | 380 | <i>Een ongemeen gaave ge- couleurde Oranjevlaghoorn met de dubbelde streepen, in alles compleet, drie duim hoog.</i> |
| 381 | ——— Musica. | 381 | <i>Musiekhoorns, zeer fraai, 6 stuks.</i> |
| 382 | ——— Vespertilio. | 382 | <i>Vledermuis of Varkens- snuit, 4 stuks extra groot.</i> |
| 383 | ——— Vespertilio. | 383 | <i>Dito dito, 80 stuks, waaronder zeer fraai ge- polyste.</i> |
| 384 | ——— Ebræa. | 384 | <i>Wilde of Boere Muziek- hoorns, 3 stuks.</i> |
| 385 | ——— Turbinellus. | 385 | <i>De Morgenstar, 2 stuks.</i> |
| 386 | ——— Capitellum. | 386 | <i>Een wit en twee stuks geel Vaasfen.</i> |
| 387 | ——— Ceramica. | 387 | <i>Zwitserfche Broeken, 6 stuks.</i> |
| 388 | ——— Pyrum. | 388 | <i>Een extra fraai groot Of- ferhoorn. zeer zeldzaam.</i> |
| 389 | ——— Lapponica. | 389 | <i>Een Laplander.</i> |
| 390 | ——— Æthiopica. | 390 | <i>Twee fraaije gekroonde Tepelbakken.</i> |
| 391 | ——— 2 Spec. permagna. | 391 | <i>Twee byzonder groote brui- ne Tepelbakken, extra groot.</i> |
| 392 | ——— 2 Spec. maculata. | 392 | <i>Twee ongetepelde fierlyk gevlakte dito, niet minder als voorgaande.</i> |
| 393 | ——— Cymbium. | 393 | <i>Een uitsteekend fraai Vrouw Jacobykruikje, wel geconserveerd, zeer raar.</i> |
| 394 | ——— Olla. | 394 | <i>Bonte Tepelbak, 4 stuks.</i> |

Genus 332.

BUCCINA.

- 395 BUCCINUM Olearium.
- 396 ——— Galea.
- 397 ——— Galea fauce
rosea.
- 398 ——— ——— Zebra.
- 499 ——— Perdix.
- 400 ——— Pomum.
- 401 ——— Dolium album
- 402 ——— ——— Cingula-
tum.
- 403 ——— Echinophorum
- 404 ——— Plicatum.
- 405 ——— Cornutum. *ex*
America.
- 406 ——— Rufum.
- 407 ——— Tuberosum.

KINKHOORNS.

- 395 *Ajuinschil*, 13 stuks,
waaronder eenige extra
grootte en fraai gepolyste.
- 396 *Een extra grootte en twee*
kleinder dungelipte Bel-
hoorns.
- 397 *Twee Paarsmondige Bel-*
hoorns, zeer groot en
fraai gepolyst.
- 398 *Twee grootte en drie klein-*
dere Zebra Belhoorns, of
Caapse Ezels.
- 399 *Patryshoorns*, 9 stuks,
waaronder een extra groo-
te, en fraai gepolyste.
- 400 *Twee geelgevlakte, en een*
byzonder fraai witte Ge-
ribde Diklippige Oly-
hoorns.
- 401 *Witgeribde Belhoorns*, 3
stuks en 2 kleine.
- 402 *Geelgebandeerde Belhoorns.*
waaronder fraai gepolys-
te doorschynende en ge-
vlakte, 10 stuks
- 403 *Geknobbelde Belhoorns geel*
en wit, 5 stuks.
- 404 *Twee extra fraai door-*
schynende geplooiden Kas-
ketten
- 405 *Twee byzonder grootte Ame-*
ricaansche Gehoornde of
Gebreede Casketten, an-
ders genaamd Stormhoeden.
- 406 *Rood of gevlamde Casket-*
ten. Twee byzonder fraai
gepolyste.
- 407 *Geknobbelde Bonte of Aгаа-*
te Casket, 6 stuks.

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 408 | BUCCINUM Flammeum. <i>vid RUMPH. Tab XXIII. Lit. C. Casfis Pennata.</i> | 408 | <i>Vier extra groote rood- gevlamde Casketten of Turks gemarmeld Papier.</i> |
| 409 | — Testiculus. | 409 | <i>Geplekte Bezoar of Pool- sche Muts, 2 stuks.</i> |
| 410 | — Decussatum. | 410 | <i>Geschubde Casket of Be- zoar, 6 stuks</i> |
| 411 | — Areola. | 411 | <i>Geruite Bezoar of Dam- bord, 13 stuks, waaron- der extra fraaije.</i> |
| 412 | — Erinaceus. | 412 | <i>Geknobbelde of Gedoornde Bezoar, 6 stuks.</i> |
| 413 | — Glaucum. | 413 | <i>Graauwe Bezoar, 12 stuks byzonder schoon</i> |
| 414 | — Vibex. | 414 | <i>Gevlamde gladde of ge- striemde Bezoar, 5 stuks.</i> |
| 415 | — Papillosum. | 415 | <i>Twee uitsteekend fraaije Rystenbryhoorns, zeer raar.</i> |
| 416 | — Glans. | 416 | <i>Het Moedervlakje, extra schoonkleurig.</i> |
| 417 | — Arcularia. | 417 | <i>Kofferhoorns of Belslakken. 6 stuks, zeer fraai en raar.</i> |
| 418 | — Pullus. | 418 | <i>Bruinetje, 4 stuks.</i> |
| 419 | — Gibbosulum. | 419 | <i>Boggeltjes Bezoar. 6 stuks. zeer fraai gecoulcurd</i> |
| 420 | — Mutabile. | 420 | <i>Twee bruin en een wit ge- bandeerde Koffertjes.</i> |
| 421 | — Neriticum. | 421 | <i>Een byzonder fraai en zeer zeldzaam voorkomend Ne- rietachtig Kasketje.</i> |
| 422 | — Harpa. | 422 | <i>Groote Davids Harp, 16 stuks, extra fraai geban- deerd en schoon geribd.</i> |
| 423 | — Harpa nobilis. | 423 | <i>Edele Harp of bonte Chry- santen, 19 stuks, uitstee- kend fraai hoogkleurig.</i> |
| 424 | — Costatum, | 424 | <i>Lang geribde Harp, of kleine Bezaantje, 10 st.</i> |
| 425 | — Perficum. | 425 | <i>Metaalhoorn of Rudolphus, 4 stuks.</i> |
| 426 | — Patulum. | 426 | <i>Wyndmond, 3 stuks, extra fraai.</i> |
| 427 | — Hemastoma. | 427 | <i>Bloedmond.</i> |

428 BUCCINUM Spiratum.

429 ——— Glabratum.

430 ——— Undosum.

431 ——— Undatum.

432 ——— Reticulatum.

433 ——— Lævigatum.

434 ——— Maculatum.

435 ——— Subulatum. *ex*
*India Orientali*436 ——— Crenulatum *ex*
Bantam.

437 ——— Hecticum.

438 ——— Vittatum.

439 ——— Strigilatum.

440 ——— Duplicatum.

441 ——— Lanceatum. *ex*
India Orientali.

442 ——— Dimidiatum.

443 ——— Murinum.

Genus 310.

S T R O M B I.

444 STROMBUS Fufus.

445 ——— Pes Pelecani.

446 ——— Chiragra mas, *ex*
insula, Bandam RUMPH.
Tab. XXXV. fig. A.
*Harpago mas,*428 *Omwonde Plekhoorns,*
7 stuks.429 *Gladder Kuipers Boor,* 5
stuks, zeer hoog van
couleur.430 *Roodbruine Boerenjongen,*
zeer fraai.431 *Twee byzonder fraai ge-*
*polyste Noordsche Wulken.*432 *Overlangs geknobbeld Top-*
je, 3 stuks.433 *Gladdertjes of Bandpennen.*
2 stuks.434 *Marlpriemen,* 15 stuks,
waaronder extra groote.435 *Tygerpennen uit Oost-Indi-*
ën, 8 stuks zeer fraai.436 *Gekartelde of Doornswyze*
ingenepe Pen van Bantam,
4 stuks.437 *Het Zieke Bandpennetje.*438 *Gefnoerde Pen,* 4 stuks,
zeer fraai.439 *Gepunteerd Naaldje,* 3 st.
zeer fraai en raar.440 *Omflingerde Pen,* 8 stuks,
waaronder zeer schoone.441 *Oost-Indisch Pikeniertje,*
2 stuks. zeer fraai.442 *Omwonde Pen,* 9 stuks.443 *Muisvaale Pen,* 3 stuks,
zeer fraai.

VLEUGELHOORNS.

444 *Mochase Starrepen,* zeer
compleet en fraai.445 *Kleine Starrepen, Voet-*
*klauw of Scorpioen.*446 *Duivelsklauw. Bootshaak.*
zeer groot. Twee stuks
Mannetjes, uitmuntend
fraai, van het eiland Banda.

- 447 STROMBUS Chiragra femi-
ma RUMPH. *Tab. XXXV.*
fig. B.
- 448 ——— Chiragra femina
Penta Dactylus PLINII.
RUMPH. *Tab. XXXV.*
fig. C.
- 449 ——— Scorpis.
- 450 ——— Lambis.
- 451 ——— Millepeda.
- 452 ——— Lentiginosus.
- 453 ——— Gallus.
- 454 ——— Auris Dianæ.
- 455 ——— Pugilis.
- 456 ——— Marginatus.
- 457 ——— Luhuanus.
- 458 ——— Gibberulus.
- 459 ——— Oniscus.
- 460 ——— Lucifer.
- 461 ——— idem.
- 462 ——— Gigas.
- 463 ——— Latissimus. *ex*
Asia.
- 464 ——— Epidromis.
- 465 ——— Canarium.
- 466 ——— Vittatus.
- 447 Duivelsklaw Bootshaak,
zeer groot. Twee stuks
Wyfjes uitmuntend fraai
van het eiland Banda.
- 448 Het Stompje, 2 stuks,
zeer echt.
- 449 Podagra Kreeft, 2 stuks.
- 450 Geplekte Krab, verschil-
lende van couleur en groote.
15 stuks.
- 451 Duizendbeen of Krab met
tien Pooten, 3 stuks.
- 452 Kikvorsch of Sproet, 9
stuks.
- 453 Lang Gearmde Wyzer,
Scherm - Kempiaan of
Franschman, 5 stuks.
- 454 Wyzer of Roodfnee, by-
zonder fraai, 19 stuks.
- 455 Rood en zwart gebrande
Billen of Vleeschhoorns,
2 stuks.
- 456 Vlerk of Vleugelhoorns,
5 stuks.
- 457 Luhoense Hoorn, zwart en
Withoornig, 14 stuks.
- 458 Kanarietje gebate bonte
gestreepte, 30 stuks.
- 459 Het Pisfebedje.
- 460 Een ongemeen groote Ka-
meelhoorn of Duivelsklaw.
- 461 Zes kleine.
- 462 Een byzonder groot ge-
vleugelde Kromhoorn. zeer
groot
- 463 Een extra groot Gelipte
Laphoorn, uit Asia.
- 464 Bezaantjes of Duijjes,
6 stuks
- 465 Zes Canarietjes of Bultjes
- 466 Opperold Bezaantje, 3 ft.

467 STROMBUS Succinctus.

468 — Spinofus.

469 — Fisfurella.

470 — Urceus.

471 — Dentatus.

472 — Tuberculatus.

473 — Palustris.

474 — Ater.

475 — Lividus.

Genus 325.

M U R I C E S.

476 MUREX Haustellum.

477 — Tribulus.

478 — Cornutus.

479 — Brandaris.

480 — Truncus.

481 — Ramosus.

481* — Ramosi operculum
vulgo *Blatta Byzantina*.

482 — — Ceroicornis.

483 — Scorpio.

484 — Saxatilis.

485 — Erinaceus.

467 Gegordelde of breede Ca-
narië, 18 stuks.468 Gedoornde Bonte Tak-
hoorns, 2 stuks.469 Twee extra zeldzaam voor-
komende gefleufde witte
Vlerkhoorns, zeer fraai.470 Geknobbeld Canarietje,
10 stuks.471 Geplooid Canarietjes,
2 stuks.

472 Toornije.

473 Basterd Zee-Ton-

474 Zwarte Vleugel-Hoorn.

475 Morshoorn of paarsge-
knobbeld Vleugelpenneije.

S T E K E L H O O R N S

476 Snippebekken of Koppen,
9 stuks477 Spinnekoppen zo dubbeld
als enkelde, 28 stuks.478 Twee groote getakte Snip-
pekoppen.479 Gedoornde Snippekop, 4 ft.
en een doorsneden.480 Hoogstraaten of Brand-
hoorns, 3 stuks481 Krulhoorn, een geel en een
wit.481* De deksel van dito, ge-
naamd: *Blatta Byzantina*.

482 Hartehoorns, 6 stuks.

483 Twee byzonder fraaije
Doodjes, zeer raar.484 Basterd Brandaris, 6
stuks485 Twee byzonder schoone ge-
bladerde Buccyns of Gra-
naat Appelen van de Ma-
gellaanfche Eilanden, zeer
raar.

- 486 MUREX Rana.
 487 — Gyrimus.
 488 — Lampas Bubo.
 489 — — Rabeta.
 490 — Olearium.
 491 — Femorale.
 492 — Cutaceus.
 493 — Lotorium.
 494 — Pileare.
 495 — Pyrum.
 496 — Rubecula.
 497 — Scrobilator.
 498 — Reticularis.
 499 — Anus.
 500 — Ricinus.
 501 — Nodus.
 502 — Neritoideus.
 503 — Hystrix.
 504 — Mancinella.
 505 — Hippocastanum.
 506 — Senticofus.
 507 — Melongena fasciata
 polita.
 508 — Cariofus.
 509 — Babylonius.
 510 — Javanus.
 511 — Colus. *Spicimen
 pulcherrimum rarissimum.*
- 486 Gedoornde Pad.
 487 Vorsche Pop, zeer raar.
 488 Hectors Stekelhoorn, 2 st.
 489 Ajax Stekelhoorns, 3 stuks.
 490 Ongetakte Olykoek, twee
 groote en twee kleine.
 491 Voethoorns, 2 stuks, zeer
 groot.
 492 Velhoorn.
 493 Gebraade Peer, 6 stuks.
 494 Gedroogde Peer.
 495 Leeuwe Koppen, 8 stuks.
 496 Livry hoorn, 5 stuks.
 497 Doggerzander, 3 stuks,
 zeer fraai gecouleurd en
 raar.
 498 Distelhoorn.
 499 Oor of Grimas - hoorns,
 agt stuks geel, wit en rood.
 500 Getakte Moerbezie, 3 st.
 501 Witte Bramboos, zeer
 raar.
 502 Geknobbelde Moerbezie.
 503 Schobachtige getakte Moer-
 bezie.
 504 Rudolphus Hoorn, twee
 stuks, en een doorsneede.
 505 Rimpeltje van Banda,
 2 stuks.
 506 Distelhoorn.
 507 Gebandeerde Beddetyk,
 6 stuks, waaronder fraai
 gepolyste en een zeer
 groote.
 508 Gestoke Stekelhoorn, zeer
 raar.
 509 Babilonsche Toorn, uitste-
 kend fraai en raar
 510 Gordelige Knobbespil. 3 st.
 511 Een uitsteekend fraaije
 lange Fransche Spil of
 Tabakspyp van 7 duim,
 en een dito kleinder. zeer
 raar.

- 512 MUREX Morio.
 513 — Cochlidium.
 514 — Spirillus.
 515 — Canaliculatus.
 516 — Aruanus.
 517 — Perversus.
 518 — Despectus.
 519 — Tritonis.
 520 — idem.
 521 — Pufio.
 522 — Tulipa.
 523 — Clathratus.
 524 — Dolarium.
 525 — Corneus.
 526 — Alumen.
 527 — Lignarius.
 528 — Trapezium.
 529 — Syracusanus.
 530 — Craticulatus.
 531 — Scriptus.
 532 — Vertagus.
 533 — Aluco.
 534 — — five Strom-
 bus Tuberosus.
 535 — Fuscatus.
 536 — Torulosus.
- 512 *Gebondeerde Moor.*
 513 *De Indiaan, zeer raar.*
 514 *Langgestaarte Knol*
 515 *Knolhoorn of omwonde Vyg.*
 2 stuks.
 516 *Getakte Vyg of Trompet*
van Aru, 2 stuks
 517 *Ternataansche getakte Vle-*
dermuis.
 518 *Noordsche Wulk.*
 519 *Trompet of Triton-hoorn.*
Extra groot, twee voet
hoog, byzonder compleet,
gaaf en fraai gepolyst, en
vier dito van een en een
half voet.
 520 *Twee kleintjes.*
 521 *Een Gnemoë, zeer raar.*
 522 *Agate Peer of Bandspil,*
 30 stuks.
 523 *Getraliede Bandspil, 2 ft.*
uitstekend fraai.
 524 *Bordestrappen, 2 stuks.*
 525 *Hoornachtige Bandspil.*
 526 *Aluinhoorns, 2 stuks.*
 527 *Houtachtige of gedraaide*
stompe Spil.
 528 *Gebande Knobelhoorn of*
Basterd Purper-Slak, 4
stuks.
 529 *Geel gevoorde Spil van*
Syracusa.
 530 *Gehoekte RoosterSpil,*
 2 stuks.
 531 *Beschreeve Munnik, zeer*
fraai
 532 *Witte genepe Snuitpen,*
 3 stuks.
 533 *Basterd Pausekoorn. 6 ft.*
 534 *West Indische Pausekoorn*
of Geknobbeld Tuitje, 2 ft.
 535 *Getakte of Gedoornde*
Snuitpen, 6 ft.
 536 *Gordelpen.*

- 537 — Radula.
 538 — Asper.
 539 — Granulatus.
 540 — Decollatus.

Genus 326.

T R O C H I.

- 541 TROCHUS Niloticus.
 542 — Maculatus.
 543 — Perspectivus.
 544 — Hybridus.
 545 — Cruciatu.
 546 — Pharaonus.
 547 — Magus.
 548 — Modulus.
 549 — Muricatus.
 550 — Scaber.
 551 — Varius.
 552 — Cinerarius.
 553 — Divaricatus.
 554 — Umbilicatus.
 555 — Solaris.
 556 — Vestiarius.
 557 — Labio.
 558 — Tuber.
 558* — Tuber; Madreporæ alaicorni affixus.
 559 — Striatus.
 560 — Conulus.
 561 — Zizyphinus.
 562 — Dolabratus.

- 537 *Het Raspje*, zeer fraai.
 538 *Witte scherpe Gordelpen*.
 539 *Gegranuleerde dito*, 3 ft.
 540 *Onthalsde dito*.

T O L L E N.

- 541 *Bagynen Drol*, uitmuntend fraai en schoon.
 542 *Gekorrelde Drol*, of *Pyramide*.
 543 *Twee extra groote fraaije Perspectiefhoorns*, zeer raar.
 544 *Tweeslachtige gladde Perspectiefjes*.
 545 *Sagryne Perspectiefje*.
 546 *Prins Robbertsknoopje*, 2 stuks.
 547 *Toovenaar*, 2 stuks.
 548 *De kleine Boodschap*, 4 stuks.
 549 *Geknobbelde Tolletje*, 6 ft.
 550 *Ruwe Tolletje*.
 551 *De Twyfelaar*.
 552 *Aschkleurig Tolletje*.
 553 *Gesplete Tolletje*.
 554 *Het Navelgaatje*, 2 stuks.
 555 *Zonnehoornje*, zeer raar.
 556 *Bultslakje*.
 557 *Geparlamourde Tulband*.
 558 *Geknobbelde of geschubde Tol*, 2 stuks.
 558* *Geknokkeld Tolletje op Takcoraal*.
 559 *Gestreept Tolletje*.
 560 *Gesnoerd Pyramiedje*, 2 stuks.
 561 *Gerand Tolletje*, 6 stuks.
 562 *Opgerold Vlaggetje*, 3 stuks.

Genus 327.

TURBINES.

- 563 TURBO Obtufatus.
 564 ——— Littoreus.
 565 ——— Muricatus.
 566 ——— Cimex.
 567 ——— Pullus.
 568 ——— Perfonatus.
 569 ——— Petholatus.
 570 ——— Operculum TUR-
 BINIS *Petholati*, Umbili-
 cus marinus niger, vulgo.
Umbilicus Veneris.
 571 ——— Cochlus.
 572 ——— Chryfostomus.
 573 ——— Tectum perfu-
 cum.
 574 ——— Pagodus.
 575 ——— Calcar.
 576 ——— Rugofus.
 577 ——— Marmoratus.
 578 ——— Sarmaticus.
 579 ——— Olearius.
 580 ——— Pica.
 581 ——— Sanguineus.
 582 ——— Argyroftomus.
 583 ——— Margaritaceus.
 584 ——— Delphinus.

MAANHOORNS.

- 563 *Alykruik*.
 564 *Strand. Alykruik gelynd*.
 565 *Korrelige Alykruik Ge-
 paereld*.
 566 *De Weegluis*.
 567 *Gebandeerde Weegluis*.
 568 *Groene Gryns, of Weer-
 fchyn*.
 569 *Gebandeerde Nasfauwer,*
 5 stuks.
 570 *Kleine Maansoogen of Ve-
 nus Navels, een groote en
 zeven divers*.
 571 *Groene Zilvermond, zeer
 fchoon*.
 572 *Getakte Goudmond, drie
 stuks, extra fraai*.
 573 *Pynappel, 3 stuks*.
 574 *Lang levende Tollen, 2 ft.*
 575 *Spoor of getakte Tulband*.
 576 *Gerimpelde Tulband, 2
 stuks*.
 577 *Slangevel-hoorn of groene
 Knobelhoorn*.
 578 *Knobelhoorn, 2-stuks*.
 579 *Reuzen-oor met zyn Na-
 vel, zeer fraai en groot*.
 580 *Het Soldaatje, zeer fraai,
 3 stuks extra groot*.
 581 *Vleeschkleurige Tol*.
 582 *Geribde Zilvermond, zeer
 fraai, 4 stuks*.
 583 *Bonte Geparlamourde Zil-
 vermond, 2 stuks*.
 584 *Getakte Dolphynje, Lob-
 betje, Baartmannetje, uit-
 muntend fraai, 2 stuks*.

- 585 TURBO Distortus.
 586 ——— Scalaris.
- 587 ——— idem 2 Spec.
 588 ——— Clathrus.
- 589 ——— Ambiguus.
 590 ——— Uva.
- 591 ——— Imbricatus.
 592 ——— Replicatus.
 593 ——— Acutangulus.
- 594 ——— Duplicatus.
- 595 ——— Exoletus.
- 596 ——— Terebra.
- 597 ——— Variegatus.
- 598 ——— Ungulinus.
- 599 ——— Annulatus.
- 600 ——— Bidens.
- 601 ——— Auriscalpium.

Genus 328.

HELICES.

- 602 HELIX Scarabæus.
 603 ——— Lapidida
 604 ——— Oculus Capri.
 605 ——— Planorbis.

- 585 Geribde Dolphyn.
 586 Een zeer fraaie compleete
 Amboinsche Wenteltrap,
 uitmuntend schoon, en
 twee dito dito.
- 587 Twee kleindere dito
 588 Twee extra groote en een
 kleindere Europeesche Sche-
 veningsche of gewoone
 Wenteltrap
- 589 Basterd Wenteltrap.
 590 Extra fraai zeldzaam
 voorkomend gebakert Kind-
 je.
- 591 Trommelschroef, 5 stuks.
 592 Ruwe Trommelschroef,
 10 stuks.
 593 Scherp gehoekte Trommel-
 schroef, 3 stuks.
 594 Geribde Trommelschroef,
 4 stuks
 595 Fyn geribde Trommel-
 schroef, 7 stuks.
 596 Gevoorde Trommelschroef.
 16 stuks.
 597 Bonte Trommelschroef of
 Stok, 10 stuks.
 598 Bruin gesprekkelde Trom-
 melschroef of Stok, 4 stuks.
 599 Geringde Trommelschroef,
 5 stuks.
 600 Tweekandige linkse Trom-
 melschroef.
 601 Het Oorlepeltje, zeer
 fraai.

SLAKHOORNS.

- 602 Toverhoorns, 2 stuks.
 603 Steenhouwer.
 604 Gerand Oortje of Bok-
 kenog.
 605 Het Schyffe.

- 606 HELIX Ringens.
 607 — Carocolla.
 608 — Cornu militare.
 609 — Cornea.
 610 — Contorta.
 611 — Cornu Arietis.
 612 — Hispida.
 613 — Ampullacea.
 614 — Pomatia.
 615 — Glauca.
 616 — Citrina.
 617 — Zonaria.
 618 — Ungulina RUMPH.
Tab. XXVII, fig. R, Lapillus.
 619 — Mammillaris.
 620 — Perverfa.
 621 — Janthina.
 622 — Vivipara.
 623 — Amarula.
 624 — Stagnalis.
 625 — Tentaculata.
 626 — Auricularia.
 627 — Haliotoidea.
 RUMPH. *Tab. XL. f. R.*
 628 — Ambigua.
- 606 *De Antique Lamp*, zeer fraai.
 607 *Bruine halve of Basterd Lamp*, 2 stuks.
 608 *Karkal of getande Basterd Lamp*, extra groot.
 609 *Posthoorn of Olyphantsfuit*.
 610 *Omgeboge Navelslak*, 2 stuks.
 611 *Ramshoorn*.
 612 *Ruwe Belslak*.
 613 *Het Osse Oog*, 3 stuks.
 614 *Wyngaard of groote Navelslak*, 2 stuks.
 615 *Kalfs Oog*, 2 stuks
 616 *Olyfgroene Navelslak of Aardappel*, 2 stuks.
 617 *Gezoomde Mond*.
 618 *Het Steentje of gebandeerd Posthoornje*.
 619 *Gestreept Prammetje*, 2 stuks.
 620 *Gevlamde linkse Tonhoorn*.
 621 *Kwalle Bootje*.
 622 *Jong werpende Slak*.
 623 *Rivier Paufekroon*
 624 *Spijse Waterflak*.
 625 *Gespriet Topje*.
 626 *Aapen of Muizenootje*, 2 stuks.
 627 *Oorstelpjes, Oorschulpjes of Melknappes*, 2 stuks.
 628 *Halve Maantjes*, zeer fraai.

Genus 329.

N E R I T Æ.

- 629 NERITA Canrena.
 630 — Glaucina.

N E R I E T E N.

- 629 *Straalswys gebande Eijerdojer*.
 630 *Ziczac getekende Eijerschaal*.

- 631 *NERITA* Vitellus.
 632 ——— Albumen.
 633 ——— Mammilla.
 634 ——— ——— alba.
 635 ——— Radula.
 636 ——— Cornea.
 637 ——— Fluvialis.
 638 ——— Littoralis.
 639 ——— ——— Lemniscata
vid. SEBA Thef. III. 41. 14.
 640 ——— ——— Oliva.
 641 ——— Lacustris.
 642 ——— Pulligera.
 643 ——— Pupa.
 644 ——— Virginea.
 645 ——— Polita.
 646 ——— Albicila.
 647 ——— Histrio.
 648 ——— Plicata.
 649 ——— Grosia.
 650 ——— Chamæleon.
 651 ——— Undata.
 652 ——— Exuvia.

Genus 330.

HALIOTIDES.

- 653 *HALIOTIS* Midæ.
 654 ——— Tuberculata.
 655 ——— Striata.

- 631 *Geele Eijerdojer.* 5 stuks.
 632 *Platte Eijerdojer of Kloof.*
 2 stuks.
 633 *Zwart Genavelds witte*
Eijerschaal, 3 stuks.
 634 *Witte dito,* 16 stuks,
 zeer fraai
 635 *Het Radysje,* zeer fraai.
 636 *Hoornje,* 6 stuks.
 637 *Rivier Nerietje,* 3 stuks.
 638 *Geelachtige Strand - Ne-*
riet, 3 stuks.
 639 *Strand - Nerietjes,* 3 ft.
 640 *Olyfkleurige Strand - Ne-*
riet.
 641 *Meir - Neriet,* 2 stuks.
 642 *Bakers - Neriet.*
 643 *Het Popje,* 2 stuks
 644 *Bebloed Tandje,* 2 stuks.
 645 *Glad Nerietje.*
 646 *Wit en zwart bont Ne-*
rietje, vier groote en drie
 stuks kleine.
 647 *Bruin wit bont Nerietje.*
 648 *Gep'looid Zwartje.*
 649 *Geprikkeld Nerietje,* 23
 stuks.
 650 *Witoppig blaauw Came-*
lotje. 4 stuks.
 651 *Gegolfd Nerietje.*
 652 *Wrattig Camelotje.*

ZEE - O O R E N.

- 653 *Gegolfd Zee - oor,* extra
 groot en fraai, 7 stuks.
 654 *Gevoornd Scheepszwaard,*
 zeer groot, 5 stuks.
 655 *Gevoornd Zee - oor,* elf
 stuks, waaronder vyf ex-
 tra groote.

- 656 HALIOTUS Varia.
 657 ——— Marmorata.
 658 ——— Afinina.
 659 ——— Parva.

Genus 331.

P A T E L L Æ.

- 660 PATELLA Equestris.
 661 ——— Neritoidea.
 662 ——— Chinenfis.
 663 ——— Porcellana.
 664 ——— Fornicata.
 665 ——— Crepidula.
 666 ——— Laciniosa.
 667 ——— Saccharina.
 668 ——— Barbara.
 669 ——— Granularis.
 670 ——— Granatina.
 671 ——— Vulgata.
 672 ——— Coerulea.
 673 ——— Tuberculata.
 674 ——— Ungarica.
 675 ——— Antiquata.
 676 ——— Mammillaris.
 677 ——— Tricarinata.
 678 ——— Pectinata.
 679 ——— Lutea.
 680 ——— Cristata.
 681 ——— Lacustris.
 682 ——— Testudinaria.

- 656 De Twyfelaar , 6 stuks
 657 Gemarmeld Zeeoor.
 658 Ezels Ooren , 14 stuks.
 659 Kleine Zee-oor , 13 stuks.

P A T E L L E N.

- 660 Een byzonder fraai wit
 Vriesch Mutsje , met het
 Klokje , anders genaamd
 Vischhuif of Zotskap , en
 een dito kleinder
 661 Rood Lipje , extra fraai.
 662 Chinees Bonetje.
 663 Noote Dop
 664 Pantoffel of Muiltje.
 665 Voetzoeltje , 6 stuks.
 666 Gesternd Schoteltje.
 667 Klokhuisje.
 668 Het Barbaartje , 2 stuks.
 669 De Fortres Patel. 3 stuks.
 670 Geribde Magellaansche
 Patel. 3 stuks
 671 Gewoone Kapje , 2 stuks.
 672 Blauwbontjes , 2 stuks.
 673 Delftsch Aardwerk , 4 ft.
 674 Zotskapje , 5 stuks.
 675 Dragoners Muts.
 676 Pram-Patel.
 677 Drie dubbeld gekielde Pa-
 tel , 7 stuks.
 678 Ruwe of gekamde Patel ,
 4 stuks
 679 Oortulpjes , twee stuks ,
 vry groot
 680 Netwys getraliede Patel ,
 2 stuks
 681 Doorschynend Hoortje ,
 2 stuks
 682 Getygerde Schild of
 Lamp.

683 PATELLA Compresfa.

684 ——— Rustica.

685 ——— Notata.

686 ——— Cruciata.

687 ——— Fisfura.

688 ——— Pustula.

689 ——— Græca.

690 ——— Nimbofa.

691 ——— Nubecula.

Genus 332.

D E N T A L I A.

692 DENTALIUM Aprigum.

693 ——— Dentale.

694 ——— Entale.

695 ——— Corneum.

696 ——— Politum.

697 ——— Eburneum.

Genus 333.

S E R P U L Æ.

698 SERPULA Seminulum.

699 ——— Planorbis.

700 ——— Spirillum.

701 ——— Spirorbis.

702 ——— Triquetra, Intricata, Filograna, Granulata.

703 ——— Contortuplicata.

704 ——— Glomerata.

683 Geringelde Schild of Lamp, Een extra groot en zeldzaam voorkomend fraai stuk.

684 Het Schuitje, zeer groot.

685 Getekende Patel, 3 stuks.

686 Gekruiste Patel, 2 stuks.

687 Het Eendje.

688 Puist of Vlagge doorschoote Schildje.

689 Griekfche Trechter, 3 ft.

690 Magellaansch Geftraald Trechtertje.

691 Gewolkt Trechtertje.

T A N D H O O R N S.

692 Wilde Varkenstand.

693 Tandhoorns, 4 stuks.

694 Witte Wolfstand, 4 ft.

695 Hoornkleurige Tand, 4 stuks.

696 Gepolyste Tand, 3 stuks.

697 Tvoore Tand, 3 stuks.

W O R M B U I Z E N.

698 Zaadkorrels.

699 Platronkje.

700 Het Waldhoorntje.

701 Omslingerde Orgelpyp.

702 Een stuk in zich bevattende verfchillende Driekanzige, Verwarde, Gevlochtene en Gegrannuleerde Wormbuizen

703 Verdraaide Kronkel.

704 Dooreengeflingerde Wormpyp.

- 706 SERPULA Lumbricalis.
 707 ——— Glomerata.
 708 ——— Anguina.
 709 ——— Vermicularis.
 710 ——— Penis.

Genus 334.

T E R E D I N E S.

- 711 TEREDO Navalis.
 712 ——— Caput seu maxillæ
 duæ hemisphæricæ Te-
 redinis navalis.

- 706 Hoornslangetje.
 707 Gekluwende Wormpyp.
 708 Gespletene Hoenderdarm.
 709 Slangepyp, 3 stuks.
 710 Eenuijsteekende lange Nep-
 thunusjchaft, zeer fraai.

SCHEEPS- OF PAAL-
WORMEN.

- 711 Een extra fraai groot stuk,
 met Scheeps Paalwormen,
 2 stuks.
 712 Het Hoofd van een Paal-
 worm.

V E R M E S. | W O R M E N.
 STEENAGTIGE
 L I T H O P H Y T A. | Z E E - G E W A S S E N.

LINN. Syst. Nat. Ed. XII. Clasf. VI. Ord. IV.

Genus 336.

T Ü B I P O R Æ.

713 TUBIPORA musica. ex India Orientali.

Genus 337.

M A D R E P O R Æ.

714 MADREPORA Verrucaria.
 715 ————— Pileus.
 716 ————— Arcola.
 717 ————— Agaricites.
 718 ————— Favosa.
 719 ————— Astroides.
 720 ————— Cavernosa.
 721 ————— Calycularis.
 722 ————— Truncata.
 723 ————— Fascicularis.
 724 ————— Porites.
 725 ————— Damicornis.
 726 ————— Muricata fici adnata.
 727 ————— Fastigiata.

P Y P - C O R A A I E N.

713 Roode Pyp - Coraal uit Oost-Indiën.

M A D R E P O R E N.

714 Wrattige Sterre - Coraal.
 715 Neptunus mus, zeer fraai.
 716 Perksteen, Zee-Amaranth of Bloenkool.
 717 Steen zwam of Zee-oor.
 718 Honing-graat, extra fraai.
 719 Sterresteentje, zeer fraai.
 720 Holagtige Steen - coraal.
 721 Gestempeld Sterre of Koolblad - coraal.
 722 Gestompte Zee - Campernoelje.
 723 Zee - kruidnagel.
 724 Knokkelgewas, of gestipte Sterre - coraal.
 725 Hartshoorn - Coraal.
 726 Koorn - Aair, een stuk vast zittende op een Kei en twee losse.
 727 Zeeroos of getopte Koolstruik.

- 728 MADREPORA Ramea.
 729 ————— Oculata.
 730 ————— Digitata.
 PALI. Zooph. 193. RUMPH
 P. 6. N. 3.

Genus 338.

MILLEPORAÆ.

- 731 MILLEPORA Allicornis.
 732 ————— Aspera.
 733 ————— Solida.
 734 ————— Truncata.
 735 ————— Compresfa.
 736 ————— Lichenoides.
 737 ————— Lineata.
 738 ————— Fascialis.
 739 ————— Cellulosa.
 740 ————— Reticulum.
 741 ————— Spongites.
 742 ————— Coriacea.
 743 ————— Polymorpha.

Genus 339.

CELLEPORAÆ.

- 744 CELLEPORA Ramulosa.
 745 ————— Spongites.
 746 ————— Pumicosa.

- 728 Cadix Coraal , byzonder
 fraai.
 129 Gemeene witte Coraal.
 130 Gamber Coraal.

MILLEPOREN.

- 731 Elandshoorn-Coraal , eeni-
 ge extra groote stukken.
 732 Harde Steen - coraal.
 733 Vaste dito.
 734 Gestompte dito.
 735 Gedrukte dito.
 736 Leeveragtige dito.
 737 Gestreepte Hoorn - Coraal.
 738 Lint of Windsel - Coraal.
 739 Gegaate Hoorn - Coraal.
 740 Net - Coraal.
 741 Sponsagtige Coraal.
 742 Leder - Coraal.
 743 Kalk - Coraal.

CELLEPOREN.

- 744 Getakte Kalk - Coraal.
 745 Gemeene Puimsteen coraal.
 746 Puimsteen - Coraal.

| | |
|------------------|---|
| V E R M E S. | W O R M E N. |
| Z O O P H Y T A. | D I E R L Y K E Z E E P L A N T E N. |

LINN. *Syst. Nat. Ed. XII. Clasf. VI. Ord. V.*

Genus 340.

I S E S.

- 747 isis *Dichotoma*.
 748 — *Ochracea*.
 749 — *Nobilis*. PALL. *Zooph.*
 142. GRON. *Zooph.* 3.
 No. 1713.
 750 — *Idem*.

Genus 341.

G O R G O N I Æ.

- 751 GORGONIA *Lepadifera*.
 PALL. *Zooph.* 131.
 752 — *Verticillaris*.
 PALL. *Zooph.* 109.
 753 — *Placomus*. PALL.
Zooph. 129.
 754 — *Abies*. PALL.
Zooph. 138
 755 — *Ceratophyta*.
 756 — *Elongata*.
 757 — *Verrucosa*. PALL.
Zooph. n. 126. GRONOV.
 III. 1701.
 758 — *Antipathes*.
 759 — *Anceps*. PALL.
Zooph. 161.

E D E L E C O R A A L E N.

- 747 *Geknobbeld tweeledige Co-
 raal*.
 748 *Rood Leedjes - Coraal*.
 749 *Bloed - Coraal*.
 750 *Vier bakjes met diverse
 Bloed - Coraalen*.

Z E E H E E S T E R S.

- 751 *Refeda Zeeheester*.
 752 *Zeeveder*, zeer groot.
 753 *Geknobbelde Zee Waeijer*,
 2 stuks extra groot.
 754 *Zee Cypres*.
 755 *Zee Magahogny Hei of
 Boom*.
 756 *Roodagtige Zeeboom*.
 757 *Wratagtige Hoornplant of
 Zeebezem*, 2 stuks.
 758 *Zwart Coraal*.
 759 *Zeewillig*.

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 760 | GORGONIA Pinnata. | 760 | Caapsche Heesters of Zee- dennenboomen , 2 stuks. |
| 761 | —— Setosa. | 761 | Zee - Pynboom of Zee- Pluim. |
| 762 | —— Petechizans. | 762 | Zee-bluts-tak. |
| 763 | —— Pectinata. | 763 | Kam Coraal of streepige Hoorplant. |
| 764 | —— Ventalina. Spec. permagnum. | 764 | Een extra groote Zee- waaijer met verschillende Takken. |
| 765 | —— Idem. 4 Spec. | 765 | Vier dito kleinder. |
| 766 | —— Flabellum. | 766 | Meerminne - Waaijer , 2 stuks |
| 767 | —— Reticulum. PALL. Zooph. 102. GRONOV. III. n. 1690. | 767 | Het Zeenet. |
| 768 | —— Sanguinolenta. PALL. Zooph. 107. acce- dit Eschara Fascialis. GRONOV. Zooph. III 1694. | 768 | Gemazelde Hoorplant met Lint - Coraal. |
| 769 | —— Viminalis GRO- NOV. Zooph. III. 1471. PALL. Zooph. n. 116. | 769 | Zee - bind Willig. |
| 770 | —— Muricata. PALL. Zooph. 127. GRONOV. III. n. 1702. | 770 | Getepelde Hoorplaat. |
| 771 | —— Anthipathes Eri- coides. PALL. Zooph. 133. GRON. III. 1709. | 771 | Zwarte Zeehei. |

Genus 342.

ALCYONIA.

772 ALCYONIUM Lyncurium.

ALCYONIEN.

772 Zee - Oranje - appel.

Genus 343.

| S P O N G I Æ. | S P O N S E N. |
|---|--|
| 773 SPONGIA Fistularis. | 773 Een byzonder fraai stuk Kanonspont, twee voet lang en vier duimen dik. |
| 774 ——— Tubulofa. | 774 Tweeledige Zeeheesters met Broodspont omgroeid. |
| 775 ——— Tomentofa. | 775 Vaste Wollige Spont. |
| 776 ——— Dichotoma. | 776 Dubbeld Getakte Spont. |
| 777 ——— Panicea. PALL. Zooph. No. 255. | 777 Brood - Spont. |
| 778 ——— Papillofa. PALL. Zooph. No. 240. GRON. III. 1769. | 778 Tepelagtige Spont. |
| 779 ——— Villofa. PALL. Zooph. No. 242. | 779 Ruwe Zee - Spont. |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| A N I M A L I A | D I E R E N |
| E T | E N |
| A D A N I M A L I A | D I E R L Y K E |
| S P E C T A N T I A . | Z A A K E N . |

- | | |
|---|---|
| <p>780 Phoca Vitulina. LINN. Gen. 11. Sp. 2.</p> <p>781 Castor Moschatus. LINN. Gen. 23. Sp. 2.</p> <p>782 Cornua Cervi Tarandi. LINN. Gen. 29. Sp. 4.</p> <p>783 Cornua Cervi Capreoli. LINN. Gen. 29. Sp. 6</p> <p>784 Cornua Capræ Cervica- præ LINN. Gen. 30. Sp. 8</p> <p>785 Cornua Capræ Bezoarticæ. LINN. Gen. 30. Sp. 9</p> <p>786 Cornua Capræ Tartaricæ. LINN. Gen. 30. Spec. 11.</p> <p>787 Cornua Bovis Bubali. LINN. Gen. 32. Spec. 5.</p> <p>788 Caput Suis Babyrusæ. LINN. Gen. 35. Sp. 5.</p> <p>789 Priapus Ceti, seu Penis Balænxæ Mysticeti. LINN. Gen. 38. Sp. 1.</p> <p>790 Oriolus Aureus. LINN. Gen. 51. Sp. 19.</p> <p>791 Testudo Imbricata. LINN. Gen. 119. Sp. 2.</p> <p>792 Testudo Pusilla. LINN. Gen. 119. Sp. 14.</p> <p>793 Lacerta Stincus. LINN. Gen. 122. Sp. 22.</p> | <p>780 Een extra fraai opgezet Zeekalf.</p> <p>781 Eenige Zeemuise Velleijes.</p> <p>782 Hoorns van het Ameri- caansche Rendier.</p> <p>783 Doorns van den Dorcas Bok.</p> <p>784 Twee byzonder fraaije Koe- doe Hoorns.</p> <p>785 Hoorns van den Bezoar Bok</p> <p>786 Hoorns van het Tartarisch Bokje.</p> <p>787 Hoorns van het Buffeldier, uit Barbaryen.</p> <p>788 Het Hoofd van het Barba- rusfa Zwyn.</p> <p>789 Een byzonder groote Noord- sche Walvischkraen.</p> <p>790 Een schoone fraaije Para- dysvogel</p> <p>791 Een byzonder fraaije Ame- ricaansche Zeeschildpad.</p> <p>792 Twee kleine Schildpadjes.</p> <p>793 Eenige Zee-Hagedisfen.</p> |
|---|---|

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 794 | Cornua Antilopæ Kevel- læ. BUFFON <i>Hist. Nat.</i> <i>Tom. XII. Tab. 58.</i> | 794 | <i>Twee Kevelhoorns.</i> |
| 795 | Lacerta ex Banda et al- tera minor. | 795 | <i>Een lang groot Slangewel van Banda, en een kleinder.</i> |
| 796 | Erinaceus marinus. | 796 | <i>Een opgezette hengelvisch.</i> |
| 797 | Pila Marina. | 797 | <i>Twee Zeeballen.</i> |
| 798 | Crania quædam avium ra- riorum. | 798 | <i>Eenige Koppen van zeld- zaame Vogels.</i> |
| 799 | Pes infantis, præp. a Prof. <i>Ruisch et alia. præp.</i> | 799 | <i>Een Voet van een Kind, opgezet door Prof. Ruisch, en een dito.</i> |
| 800 | Varia Animalia in Phialis cum liquore. | 800 | <i>Verskillende Dieren opge- zet in Vlesfchen met sterk Water, 6 stuks.</i> |
| 801 | Phialæ variæ. | 801 | <i>Eenige Vlesfchen divers, 11 stuks.</i> |
| 802 | Theca cum rebus multis rarioribus. | 802 | <i>Een Bakje met zeldzaam- heden divers.</i> |

REGNUM
VEGETABILE. | PLANTEN-RYK.

- | | |
|--|--|
| <p>1 PHYTOPHYLACIUM, quod conservatur in Armario ex Ligno Magahonensi, summa structuræ concinnitate et elegantia egregio, in quo omnium Vegetabilium et Simplicium, ut vocant, specierum abundantia cernitur, quæ quidem simplicia, nominibus omnia suis insignita, duodecim thecis diversis loculis nitide distinctis continentur.</p> <p>2 XYLOPHYLACIUM, sive Lignorum grandis acervus, ultra centum et viginti, peregrinorum lignorum species, continens ligna omnia magnitudine pari et politura insignia. nomina tam generum quam specierum superscripta ostentant, et LINNEI systema exhibent.</p> <p>3 HERBARIUS VIVUS plurimarum, cum quæ patriam, tum quæ externas Regiones incolunt Herbarum.</p> | <p>1 Een uitstekend fraaije Magahonyhoutse Simplicia Kast, met 12 Laaden, ieder in vakken verdeeld, in het welke verschillende Simplicia met hunne naamen gevonden worden.</p> <p>2 Een uitmuntende verzameling van over de 120 zo vreemde als Inlandsche Houten, ieder in gelyke groote gepolyst, met haare bygevoegde soort en geslachtsnaamen, naar de order van de Ridder C. VAN LINNE.</p> <p>3 Een levendig Kruidboek, van verschillende zo In- als Uitlandsche Kruiden.</p> |
|--|--|

| | |
|----------------|----------------|
| REGNUM | MINERAALEN |
| F O S S I L E. | O F |
| T E R R Æ. | STEENEN-RYK |
| | A A R D E N S. |
| TERRÆ MACRÆ. | TUIN- OF STOF |
| | A A R D E N S. |

WALLER *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. I. Ord. I.*

Genus i.

H U M U S.

Sp. 1.

1 HUMUS ATRA pinguior, colore nigro, five Terra Dædala, ex Belgio.

2 — — — — Depauperata, colore griseo, ex Wasby in Uplandia.

3 — — — — Nigella, ex Belgio.

Sp. 2.

4 HUMUS COLORATA Flavescens, ex Siberia.

5 — — — — Flavofusca, ex Casan.

6 — — — — Pallide rubra, ex Norinbergia.

7 — — — — Purpurea, five Terra Adamica, ex Biörneborg in Finlandia.

Sp. 3.

8 HUMUS COLORATA, bituminosa, fusca. Umbra, ex Boferup in Scania.

S T O F - A A R D E.

1 STOF - AARDE *Vette*, uit Holland.

2 — — — — *Magere*, uit Wasby in Upland.

3 — — — — *Zwarie*, uit Holland.

4 GEVERWDE STOF - AARDE a *Geelachtige*, uit Siberiën.

5 — — — — *Geelbruine*, uit Casan.

6 — — — — *Ligtroode*, uit Nurenberg.

7 — — — — *Purperachtige*, uit Biörneborg in Finlandia.

8 — — — — *Geverwde Lym-achtige Tuin-Aarde of Omber*, uit Boferup in Dene-marken.

Sp. 4.

- 9 HUMUS colorata bituminosa. nigra Atramentum Scisfile, *ex Italia*
- 10 ——— Atramentum Indicum, sive Terra ex qua Sinensis Atramentum suum conficiunt, *ex China.*

Sp. 5.

- 11 HUMUS Acerosa, palustris. Lutum.

Sp. 6.

- 12 TURFA LUTOSA non foetens, *ex Transsalaria.*

- 13 ——— ——— foetens, *ex Belgio.*

- 14 ——— ——— Nigra.

- 15 ——— ——— Conchacea. *ex Piccardia in Gallia.*

Sp. 7.

- 16 CESPES levis, porosus. *ex Belgio.*

- 17 ——— compresus.

Sp. 8.

- 18 HUMUS ANIMALIS terrificata.

- 19 ——— ——— conchacea

- 20 HUMUS Ochraceo-ruffa. Terra Damascenica.

Genus 2.

TERRÆ CALCAREÆ

CRETÆ.

Sp. 9.

- 21 CRETA ALBA, mollis, rara.

- 22 ——— ——— dura lapidea.

Sp. 10.

- 23 CRETA TOPHACEA alba, *ex Timmerdalen in Westro-Gothia.*

- 9 TUIN - VERF of INKT - AARDE, *Zwarte*, uit Italien.

- 10 ——— *Oost Indische Inkt of Aarde*, waar de Chineesen haar Inkt van bereiden.

- 11 KLEIACHTIGE MOERAS - AARDE of *Leem.*

- 12 LEENACHTIGE TURF, *Reukelooze of Baggerturf*, uit Overysfel

- 13 ——— ——— *Stinkende*, of *Dary.* uit Holland.

- 14 ——— ——— *Zwarte.*

- 15 ——— ——— *Schulpachtige*, uit Picardie in Frankryk.

- 16 HEY TURF, *Ligte losse.* uit Holland.

- 17 ——— ——— *Vaste.*

- 18 DIER - AARDE, *Roodachtige.*

- 19 ——— ——— *Schulpachtige.*

- 20 *Damasceensche Aarde.*

KALKACHTIGE AARDENS.

K R Y T.

- 21 WIT KRYT, *Gewoon of Teken Kryt.*

- 22 ——— ——— *Hard-of Steenachtig*

- 23 KRYTSTERN, *Witte*, uit Timmerdalen in West-Gothland.

- | | |
|--|--|
| <p>24 CRETA TOPHIACEA flavescens, ex Italia</p> <p>25 ——— rubens, ex Westro-Gothia. Sp. 11.</p> <p>26 AGARICUS MINERALIS purius, ex Helvetia.</p> <p>27 ——— impurior, ex Thuringia</p> <p>27* ——— five Marga fluida alba et cinerea. Lac Lunæ. Sp. 12.</p> <p>28 CALX NATIVA particulis gravioribus, ad littora Maroccana in Africa.</p> <p>29 ——— particulis levioribus.</p> <p>30 ——— particulis pulverulentis concreta, Di Baira, in districtu Panormitano.</p> <p>31 ——— cum aqua ebulliens, et concrescens, ex Anglia. Sp. 13.</p> <p>32 GRAPHIUM Rubrum, Creta Rubra, et Creta Hispanica purpurea.</p> <p>33 ——— Rubens fuscum, ex Anglia, et Suedia.</p> <p>34 ——— Viride, Creta viridis.</p> | <p>24 ——— Geele, uit Italiën.</p> <p>25 KRYTSTEEN, Roode, uit West-Gothland.</p> <p>26 MAAN-MELK of BERG-ZWAM, Zuivere, uit Zwitserland.</p> <p>27 ——— Onzuivere, uit Thuringen.</p> <p>27* ——— Witte en Gryze.</p> <p>28 ZUIVERE KALK-AARDE, Grove, van de Maroccaansche Stranden in Africa.</p> <p>29 ——— Fyne.</p> <p>30 ——— Stofachtig, uit Di Baira by Palermo.</p> <p>31 ——— Wit-, of Engelsch Kryt.</p> <p>32 GEVERWD KRYT, Rood en Purper, uit Spanje.</p> <p>33 ——— Donkerrood. verschillende soorten uit Engeland en Zweden.</p> <p>34 ——— Groene, twee soorten.</p> |
|--|--|

Genus 3.

TERRÆ GYPSEÆ. GYPS-AARDENS.

Sp. 14.

- | | |
|---|--|
| <p>35 GYPSUM Terrestre, seu Farina fossilis, figurata, ex Sumatra, et Chemnitz in Hungaria.</p> | <p>35 GYPS, of Aardmeel, gefigureerde verschillende soorten, uit Sumatra en Chemnitz in Hongaryen.</p> |
|---|--|

Genus 4.

TERRÆ MAGNESIÆ.

BRUINSTEEN OF MAGNESIË AARDENS.

Sp. 15.
36 TERRA MAGNESIA nigra, fuliginosa, ex Ang'ia.

36 BRUINSTEEN, Zwarte, uit Engeland.

Sp. 16.
37 ————— calcarea alba, ex Dannemora in Uplandia.

37 ————— Witte Kalkachtige, uit Upland.

T E R R Æ.

A A R D E N S.

TERRÆ TENACES.

VASTE OF LEEMACHTIGE AARDENS.

WALLER, *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. I. Ord. II.*

Genus 5.

A R G I L L Æ.

K L E Y - A A R D E N S.

Sp. 16*.
38 ARGILLA VULGARIS Alba, ex Tornaco.

38 GEMEENE KLEY, Witte, van Doornik.

39 ————— Coerulea, ex Amista.

39 ————— Blaauwe, van Embden.

40 ————— Cinerea.

40 ————— Aschgrauwe.

41 ————— Rubens.

41 ————— Roodachtige.

42 ————— Flava, ex Westmannia.

41 ————— Geele, uit Westmannien.

43 ————— Fusca, ex Bommelio.

43 ————— Bruine, van Bommel.

44 ————— Viridis, ex Goldkronach.

44 ————— Groene, uit Goldkronach.

Spe

Sp. 19.

45 ARGILLA FISSILIS alba, ex
*Palatinatu.*46 ——— Fusca, ex
*Circheno.*47 ——— Flava, ex
Anglia.

Sp. 21.

48 ARGILLA CRUSTACEA, gri-
fca.49 ——— albo fla-
vescens, vulgo *Keffekil.*50 ——— incarnata,
five Terra Lemnia, ex
Græcia.

Sp. 22.

51 SMECTIS.

Sp. 23.

52 BOLUS, alba, ex *Germa-
nia.*53 ——— cinerea, five Axungia
lunæ.

54 ——— flava.

55 ——— rubra, ex *Silefia.*56 ——— Armena, ex *Turco-
mannia.*57 ——— fusca, five Terra
Sigilata Arabica.58 ——— Nigra, ex *Hungaria.*

Sp. 24.

59 ARGILLA PORCELLANA CO-
hærens alba, ex *Tractu
Coloniensi.*60 ——— incarnata,
ex *Saxonia.*61 ——— farinacea
pura, ex *Nasavia.*62 ——— Farinacea
Micans, ex *China.*63 ——— farinacea,
vulgo Terra luana, ex
*Rusia.*45 GEBLADERDE KLEI, *Wit-
te*, uit de *Paltz.*46 ——— *Bruine*, van
*Kirchheim.*47 ——— *Geele*, uit En-
geland.48 ZEEPACHTIGE KLEI, *Gry-
ze.*49 ——— *Wit Geele.*
*Waar meerschuime Pype-
koppen van gemaakt worden.*50 ——— *Vaste, of Lem-
nische Aarde*, uit Grie-
kenland.51 ZEEP-AARDE of *Volder-
Leem.*52 BOLUS, *Witte*, uit Duitsch-
land.53 ——— *Aschkleurige.*54 ——— *Geele.*55 ——— *Roode*, uit *Silefien.*56 ——— *Armenische*, uit *Tur-
kyen.*57 ——— *Bruine, of Arabi-
sche Zegel-Aarde.*58 ——— *Zwarte*, uit *Hunga-
ryen.*59 PORCELYN-AARDE, *Witte*,
van *Keulen.*60 ——— *Vaste*, uit
*Saxen.*61 ——— *Zuivere Meel-
achtige*, uit *Nasfau Weil-
burg.*62 ——— *Meelachtig
Glinsterende*, uit *China.*63 ——— *dito* uit *Rus-
land.*

- Sp. 25.
- 64 ARGILLA APYRA Alba, Leucargilla Plinii.
- 65 ———— Coeruleo Albescens.
- 66 ———— Coeruleo grisea.
- 67 ———— Grisea.
- 68 ———— Violacea.
- 69 ———— Nigrescens
- Sp. 26.
- 70 ARGILLA HUMOSA Cinerea, ex Canada.
- Sp. 28.
- 71 ARGILLA MINERALIS Viridis, ex tractu Veronensi.
- 72 ———— Rubro fusca.
- 73 ———— obscure fusca, five Terra coloniensis.
- 74 ARGILLA LAPIDEA, ex Jacatra.
- 64 ONBRANDBAARE KLEY, Witte.
- 65 ———— Blaauwachtig wit.
- 66 ———— Blaauwachtig gryze.
- 67 ———— Gryze.
- 68 ———— Violetkleurige.
- 69 ———— Zwartachtige.
- 70 AARDACHTIGE KLEY, Aschkleurige van Canada.
- 71 MINERAAL KLEY, Groene, van Verona.
- 72 ———— Donker roode.
- 73 ———— Donker bruine of Keulsche Aarde.
- 74 STEEN KLEY, van Jacatra.

Genus 6.

M A R G Æ.

- Sp. 30.
- 75 MARGA ARGILLACEA Alba; Cimolia alba.
- 76 ———— Grisea.
- 77 ———— Pallide rubens.
- 78 ———— Rubro fusca.
- Sp. 31.
- 79 MARGA FULLONUM Grisea, ex Anglia.
- 80 ———— Griseo flava, ex Belgio.
- Sp. 32.
- 81 MARGA CRETACEA Alba.
- 82 ———— Grisea.
- M E R G E L.
- 75 KLEYACHTIGE MERGEL; Witte
- 76 ———— Gryze.
- 77 ———— Bleek roode.
- 78 ———— Donker roode.
- 79 VOLDER MERGEL of AARDE, Gryze, uit Engeland.
- 80 ———— Grys geele, van Zaandam.
- 81 KRYTACHTIGE MERGEL; Witte.
- 82 ———— Gryze.

- | | | | |
|---------|--|-----|---|
| Sp. 33. | | | |
| 83 | MARGA ARENACEA, fistularis, <i>ex Lengerlen in Hannover.</i> | 83 | ZANDACHTIGE MERGEL, Pypvormige, uit Lengerlen in Hannover |
| 84 | ———— Granularis. | 84 | ———— Korrelachtige. |
| Sp. 34. | | | |
| 85 | MARGA TOPHACEA, Grifsea. <i>ex Remi in Ardennis.</i> | 85 | STEENACHTIGE MERGEL, Gryze, van Remi in de Ardennes. |
| 86 | ———— Viridescens, <i>ex Norwegia.</i> | 86 | ———— Groene, uit Noorwegen. |
| 87 | ———— Figurata, vulgo Dendrites Margaceus. | 87 | ———— Gefigureerde of Boom-Mergel. |
| Sp. 35. | | | |
| 87* | MARGA SOLUTA. | 87* | POEDER of LOSSE MERGEL |

T E R R Æ.

A A R D E N S.

TERRÆ MINERALES.
OCHRÆ.

MINERAAL-AARDENS OF
OOKER.

WALLER. *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. I. Ord. III.*

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 88 | OCHRA Cobalti. | 88 | OOKER van Cobolt. |
| 89 | ———— Wismuthi. | 89 | ———— Wismuth. |
| 90 | ———— Zinci. | 90 | ———— Zinc. |
| 91 | ———— Ferri flava. | 91 | ———— Geele van Yzer. |
| 92 | ———— Rubra. | 92 | ———— Roode ——— |
| 93 | ———— Coerulea, five ve Coeruleum Berolinense Naturale. | 93 | ———— Blauwe of zuiver Berlyns Blauw. |
| 94 | ———— Fusca. | 94 | ———— Bruine. |
| 95 | ———— Cupri Viridis, five Viride Montanum. | 95 | ———— Groene van Koper of Berg Groen. |
| 96 | ———— Cærulea. five Coeruleum Montanum. | 96 | ———— Blauwe dito, of Berg Blauw. |
| 97 | ———— Rubra. | 97 | ———— Roode dito. |
| 98 | ———— Nigra. | 98 | ———— Zwarte dito. |
| 99 | ———— Plumbi, five Cerussa Nativa. | 99 | ———— van Lood of Lood- wit. |

T E R R.

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| T E R R Æ. | A A R D E N S. |
| T E R R Æ D U R Æ. | HARDE- STOF- EN ZAND-AARDENS. |

WALLER. *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. I. Ord. IV.*

Genus 7:

| G L A R E Æ. | S T O F Z A N D. |
|--|---|
| Sp. 36. | |
| 100 GLAREA FUSOREA Fla- vescens, <i>ex Sicilia.</i> | 100 GIETZAND, <i>Geele</i> , uit Sicilien. |
| Sp. 37. | |
| 101 GLAREA STERILIS Fla- vescens, <i>ex Uplandia.</i> | 101 ONVRUGTBAAR ZAND, <i>Geel</i> , uit Upland. |
| Sp. 38. | |
| 102 GLAREA SCHISTI, <i>ex Wes- tro-Gothia.</i> | 102 SCHIEFER OF LEYSTEEN- ZAND, uit West-Goths- land. |

Genus 8.

| T R I P E L Æ. | TRIPEL-AARDENS. |
|--|--|
| Sp. 38*. | |
| 103 TRIPELA Grisea, <i>ex Africa.</i> | 103 TRIPPEL, <i>Gryze</i> , uit <i>Africa.</i> |
| 104 ——— Flavescens. | 104 ——— <i>Geelachtige.</i> |
| 105 ——— Venosa. | 105 ——— <i>Geaderde.</i> |
| Sp. 39. | |
| 106 TRIPELA CARIOSA Ob- scure Grisea, <i>ex Anglia.</i> | 106 ROTTESTEEN, <i>Donker Gryze</i> , uit Engeland |
| 107 ——— ——— Pallide fla- vescens, <i>ex Anglia.</i> | 107 ——— ——— <i>Ligt Geele</i> , uit Engeland. |

Genus 9.

CÆMENTUM.

Sp. 40.

108 TERRA PUTEOLANA Rubra.

109 ——— Nigra.

Sp. 41.

110 CÆMENTUM Induratum lapideum. *Tarras prope Bon.*

Genus 10.

A R E N Æ.

Sp. 42.

111 ARENA MOBILIS.

Sp. 43.

112 ARENA INÆQUALIS, Alba.

113 ——— Flavescens.

114 ——— Rubra.

Sp. 44.

115 ARENA HORARIA.

Sp. 45.

116 ARENA CALCAREA Tenior, nitens alba.

117 ——— Particulis grossioribus, alba.

Sp. 46.

118 ARENA SILICEA.

Sp. 47.

119 ARENA MICANS alba.

CEMENT - AARDE.

108 AARDE VAN POZZUOLO, Roode.

109 ——— Zwarte. twee soorten uit Italien.

110 TRAS AARDE, uit Bon.

Z A N D.

111 KWELZAND.

112 KWIKZAND, Wit.

113 ——— Geelachtig, van Muiderberg.

114 ——— Rood.

115 PAARL of UURZAND.

116 KALKZAND, Wit fyn.

117 ——— Wit grof, of Bergzuiker.

118 KEYZAND.

119 GLIMMERZAND, Wit.

H

120 ARENA MICANS Flava.
121 ——— Nigra, ex
Virginia.

ARENÆ METALLICÆ.

122 ARENA FERREA.
123 ——— STANNEA.
124 ——— AURIFERA.
125 ARENA ANIMALIS CON-
CHACEA.

120 GLIMMERZAND, Geel.
21 ——— Zwart, uit
Virginien.

M E T A A L Z A N D.

122 ZAND VAN YZER.
123 ——— TIN.
124 ——— GOUD.
125 DIERLYK SLAKKEN of
SCHULPZAND.

L A P I D E S. | S T E E N E N.

LAPIDES CALCAREI. | K A L K S T E E N E N.

WALLER. *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. II. Ord. II.*

Genus II.

C A L C A R E I. | K A L K S T E E N E N.

A. CALCAREUS RUDIS. | R U W E K A L K S T E E N E N.

Sp. 49.

- | | | | |
|-----|--|-----|---|
| 126 | CALCAREUS ÆQUABILIS, Albus, <i>ex Dongtischera in Hispania.</i> | 126 | DICHTE VASTE KALK- STEEN, <i>Witte</i> , uit Spanje. |
| 127 | — — — Albo - fla- vescens, <i>ex Finlandia.</i> | 127 | — — — <i>Witachtig Geele</i> , uit Finland. |
| 128 | — — — Grifeus, <i>ex Peyra in Arragonia.</i> | 128 | — — — <i>Grysachtig- ge</i> , uit Arragon. |
| 129 | — — — Rubro fuscus. | 129 | — — — <i>Donker Roo- de.</i> |
| 130 | — — — Colore fer- reo. | 130 | — — — <i>Tzerkleu- rige.</i> |
| 131 | — — — Viridis. | 131 | — — — <i>Groenach- tige.</i> |
| 132 | — — — Niger. <i>ex Tornaco.</i> | 132 | — — — <i>Zwarte</i> , uit Doornik. |
| 133 | — — — Variegatus. | 133 | — — — <i>Veelverwige- de.</i> |
| 134 | — — — Siliciformis <i>ex Hispania.</i> | 134 | — — — <i>Keyachtig- ge</i> , uit Spanje. |

Sp. 50.

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 135 | CALCAREUS MICANS, Al- bus. | 135 | GLIMMER - KALKSTEEN, <i>Witte.</i> |
| 136 | — — — Cinereus. | 136 | — — — <i>Aschkleu- rige.</i> |
| 137 | — — — Ruber, <i>ex Bornholmia seu Sandhol- mia.</i> | 137 | — — — <i>Roode</i> , uit Bornholm of Sandholm. |

- 138 CALCAREUS MICANS, Fuscus.
Sp. 51.
- 139 CALCAREUS ARENACEUS, Albus, ex Ægypto.
Sp. 52.
- 140 CALCAREUS INÆQUABILIS, Albus.
- 141 ——— Grifeus.
- 142 ——— Ruber.
- 143 ——— Pallide viridescens.
- 143* ——— Niger.
Sp. 53.
- 144 CALCAREUS FISSILIS, unicolor Grifeus.
- 145 ——— unicolor Fuscus, ex Agro Bollandensi.
- 146 ——— Grifeus et viridescens, alternis stratis.
- 147 ——— Niger, ex Helvetia.
Sp. 55.
- 148 CALCAREUS TESTACEUS, ex Helmstad.
- B. CALCAREUS POLITURAM ADMITTENS.**
Sp. 56.
- 149 MARMOR UNICOLOR, Album, Lychnites Plinii, Marmor Lunense albisimum, ex Hetruria.
- 150 ——— Album coralliticum, Chernites, ex insula Chio.
- 151 ——— Salinum, ex Græcia.
- 152 ——— Pellucidum rarissimum, Phengites vel Marmor Parium, ex monte Tauri in Asia.
- 138 GLIMMENDE KALKSTEEN, Donker Bruine.
- 139 ZANDACHTIGE KALKSTEEN, uit Egypte.
- 140 LOSSE GROVE KALKSTEEN, Witte.
- 141 ——— Gryze.
- 142 ——— Roode.
- 143 ——— Bleekgroene
- 143* ——— Zwarte.
- 144 GEBLADERDE KALKSTEEN, Gryze.
- 145 ——— Donker Bruine.
- 146 ——— Grys en Groen gekleurde.
- 147 ——— Zwarte, uit Zwitserland.
- 148 SCHULPACHTIGE KALKSTEEN, uit Helmstad.
- KALKSTEEN DIE GEPOLYST KAN WORDEN.**
- 149 EENKLEURIG MARMER, Wit, uit Etrurien.
- 150 ——— Wit, van het Eiland Chios.
- 151 ——— Wit, van Griekenland.
- 152 ——— door- schynend of Parisch Marmor, van den Berg Taurus in Asia.

- 153 MARMOR UNICOLOR, Nigrum, ex Namurco.
- 154 ———— Luteum, ex Algeria et Erfurt.
- 155 ———— Lividum ex Thotes in Hungaria.
- 156 ———— Lividum cum argento nudo punctatum, Marmor Pardalium.
- 157 ———— Griseum ex Hildesheim.
- 158 ———— Cœruleum, ex insula Chio.
- Sp. 57.
- 159 MARMOR MACULOSUM album, cum lineolis griseis, ex Carara et Norwegia.
- 160 ———— album, cum lineolis nigris, ex Salisburgo.
- 161 ———— Nigrum, ex Hungaria.
- 162 ———— nigrum, vulgo Giallo e Nero di Porte Venere in Italia.
- 163 ———— Luteum, venulis purpureis, ex Moravia.
- 164 ———— Luteum venulis rubris ex Streitberg prope Baruthum.
- 165 ———— Rubrum, ex Salisburgo.
- 166 ———— Rubrum, di Brocatello, ex Salisburgo.
- 167 ———— Lividum, maculis rubris, ex Germania.
- 153 EENKLEURIG MARMER, Zwart van Namur.
- 154 ———— Kleikleurig, van Algiers en Erfurth.
- 155 ———— Bruinkleurig, van Thotes in Hongaryen.
- 156 ———— met zuiver Zilver gestipt.
- 157 ———— Grysachtig, van Hildesheim.
- 158 ———— Blauw, van het Eiland Chios.
- 159 GEVLEKT MARMER, Wis met Gryze Streepen, van Carara en Noorwegen, 3 stuks.
- 160 ———— Wit met Zwarte Streepen, van Saltsburg, 2 stuks.
- 161 ———— Zwart, uit Hongaryen, 3 stuks.
- 162 ———— Zwart, of Giallo e Nero, uit Italien.
- 163 ———— Kleykleurig, met Purperstreepen, uit Moravien.
- 164 ———— Kleykleurig, met Roode streepen, van Streitberg by Bareuth. 2 stuks.
- 165 ———— Rood, uit Saltsburg, 3 stuks.
- 166 ———— Rood, uit Saltsburg, 3 stuks.
- 167 ———— Bruinkleurig, met Roode Vlekken, uit Deutschland.

- 168 MARMOR MACULOSUM, Lividum, maculis nigris, Hispania.
- 169 ——— Lividum maculis albis, ex Austria.
- 170 ——— Griseum, ex Blancoberga.
- 171 ——— Griseum maculis flavis et albis, vulgo Marmor Numidicum
- 172 ——— Multicolor ex Carniola. Sp. 58.
- 173 MARMOR PICTORIUM Regiones vel urbes desolatas repræsentans. Specimina 6 pulcherrima.
- 174 ——— Figuris dendriticis ornatum, ex Sandershausen, del Monte Sinai, ex tractu Veronensi, di monte Gallicano. Sp. 59.
- 175 MARMOR TESTACEUM, ex Coburg, Sarreborough, et Erfurth, tredecim specimina.
- 176 MARMOR frustulis lapidis Calcarei, concretum. Breccia Marmorea.
- 168 GEVLEKT MARMER, Bruinkleurig met Zwarte vlekken, uit Spanjen.
- 169 ——— Bruinkleurig met Witte vlekken, van Oostenryk, 6 stuks divers.
- 170 ——— Grys, van Blankenberg.
- 171 ——— Grys, met Witte en Geele vlakken. Numidisch Marmer.
- 172 ——— Veelkleurig, uit Carneolien. 12 stuks.
- 173 NATUURLYK GESCHILDERD MARMER, verwoeste Landschappen en Steden vertoonende, 6 fraaije stukken.
- 174 ——— met Boomen Takachtige figurenverfierd, uit Sandershausen, del Monte Sinai, van Verona, di Monte Gallicana, 6 stuks. divers.
- 175 MOSSEL MARMER, uit Coburg, Sarreborough en Erfurt, 13 stuks divers.
- 176 MARMER uit Kalksteen zamengesteld.

Genus 12.

S P A T H U M.

Sp. 60.

- 177 SPATHUM TESSULARE, Album, ex Siberia.
- 177 VIERKANTIGE KALK-SPATH, Wit, uit Siberien.

- 178 SPATHUM TESSULARE, Cincereum, *ex Siberia.* 178 VIERKANTIGE KALK-SPATH, *Aschkleurig*, uit Siberien.
- 179 ———— Flavescens, *ex Arabia.* 179 ———— *Geelachtig*, uit Arabien.
- 180 ———— Rubescens. 180 ———— *Roodachtig.*
Sp. 61.
- 181 SPATHUM LAMELLARE, Lamellis rectis 181 GEBLADERD SPAAT, met *regte Bladeren.*
- 182 ———— Lamellis undulatis. 182 ———— met *geboogen Bladeren.*
Sp. 62.
- 183 SPATHUM ARENARIUM, Album. 183 ZAND SPAT, *Witte.*
- 184 ———— Griseum, *ex Norvegia.* 184 ———— *Gryze*, uit Noorwegen.
- 185 ———— Fuscum. 185 ———— *Bruine.*
Sp. 63.
- 186 SPATHUM PELLUCIDUM, Album. 186 DOORSCHYNENDE SPATH *Witte.*
- 187 ———— Flavescens. 187 ———— *Geele.*
- 188 ———— Viride. 188 ———— *Groene.*
- 189 ———— Venosum. 189 ———— *Geaderde.*
Sp. 64.
- 190 SPATHUM pellucidum objecta duplicans. Crystal-
lus Islandica, 2 *specimina pulcerrima.* 190 DUBBELD SPATH *of Ts-landsche Crystal*, 2 stuks zeer fraai.
- Sp. 65.
- 191 SPATHUM CRYSTALLISATUM cubicum. 191 GECRYSTALLIZEERDE SPATH, *Vierhoekig.*
- 192 ———— Pyramidale. 192 ———— *Naaldvormige.*
- 193 ———— Hexangulare Pyramidale. 193 ———— *Zeshoekige Naaldvormige.*
- 194 ———— Superficie aculeatum. 194 ———— *van boven gespits.*
- 195 ———— Truncatum. 195 ———— *met stompe punten.*
- 196 ———— Quinquangulare, *ex Montibus Pyrenaeicis.* 196 ———— *Vyshoekig* uit 't Pyreneesch Gebergte.

- 197 SPATHUM CRYSTALLISATUM, Hexangulare, prismaticum, oblique truncatum, ex India Orientali monte Paran.
- 198 ————— Triangulare.
- 199 ————— Octaëdrum.
- 200 ————— Dodecaëdrum.
- 201 ————— Tetracaëdrum, prismaticum, ex insula Java.
- 202 ————— Lamelliform, lamellis erectis, dimidiam partem octogoni, vel hexagoni repræsentantibus.
- 203 ————— Lamelliform, lamellis formam rosæ radiatæ concretis. Sp. 66.
- 204 LAPIS SUILLUS particulis Spathosis micans, ex Westro-Gothia.
- 205 ————— Prismaticus, ex Lutetia Parisiorum.
- 206 ————— Crystallis non determinandis.
- 197 GECRYSTALLISEERDE SPATH, Zeshoekige, uit Oost-Indien. zeer fraai.
- 198 ————— Driehoekige.
- 199 ————— Achthoekige.
- 200 ————— Twaalfhoekige.
- 201 ————— Dertienhoekige van het Eiland Java.
- 202 ————— Bladerachtige, acht en zeshoekige.
- 203 ————— Bladerachtige, in gedaante van een Roos zeer fraai.
- 204 STINK-STEEN uit Spatachtige Glimmerende deelen bestaande, van West-Gothland.
- 205 ————— Kegelvormige, uit Parys.
- 206 ————— met onbepaalbare Crystallen.

Genus 13.

G Y P S U M.

Sp. 67.

- 207 ALABASTRUM Candicans, ex Boekholt.
- 208 ————— maculis nigris, ex Steirtahl.
- 209 ————— Rubescens, ex Ufdringen.
- 207 ALBAST, Wit, uit Boekholt, 3 stuks.
- 208 ————— met zwarte vlakken, uit Steirtahl, 3 stuks.
- 209 ————— Roodagtige, uit Ufdringe.

- | | |
|--|--|
| 210 ALABASTRUM Rubescens, maculis nigris. | 210 ALBAST, Rood met zwarte Vlakken. |
| 211 ——— Griseum. | 211 ——— Grys, 3 stuks. |
| 212 ——— Griseum, maculis albis. | 212 ——— Grys met Witte Vlakken. 3 stuks. |
| 213 ——— Griseum maculis nigris. | 213 ——— Grys met zwarte Vlakken. 3 stuks. |
| 214 ——— Griseum, lineis albis. | 214 ——— Grys met Witte streepen, 4 stuks. |
| 215 ——— Griseum, lineis nigris. | 215 ——— Grys met zwarte streepen, 3 stuks. |
| 216 ——— Viridescens. | 216 ——— Groenagtige. |
| 217 ——— Nigricans. | 217 ——— Zwartagtige. |
| 218 ——— Variegatum, Onychites. | 218 ——— Veelkleurig, 6 st. |
| 219 ——— Particulis subtilissimis, Alabastrites. Sp. 68. | 219 ——— Fyn Albast of Alabastrit, 3 stuks. |
| 220 GYPSUM ÆQUABILE, Album. | 220 VASTE GYPS, Witte. |
| 221 ——— Album Dendriticum, ex Insula Elba | 221 ——— Witte Boomachtige, van het Eiland Elba. |
| 222 ——— Lividum, di Calpo in Gibraltar | 222 ——— Bruinkleurige, van Calpo in Gibraltar. |
| 223 ——— Cinereo flavum, ex Nebello. Sp. 69. | 223 ——— Geelachtig Aschkleurig, van Nebello. |
| 224 GYPSUM ARENARIUM particulis minoribus, ex Hispania. | 224 ZANDAGTIGE GYPS, Fyne, uit Spanje. |
| 225 ——— Particulis majoribus. | 225 ——— Grove. |
| 226 ——— in igne vitro albo obductum. Gypsum nativum, seu Porcellana Lunebergica. Sp. 70. | 226 ——— Glasagtige Zand - Gyps, of Lunenbergfche Porcelyn - aarde. |
| 227 GYPSUM LAMELLARE, Opacum. | 227 BLADERAGTIGE GYPS, Doffchynende. |
| 228 ——— Pellucidum lineis rectis fissile. | 228 ——— Doorschynende regt doorbrekende. |
| 229 ——— Squamulis irregularibus. | 229 ——— met ongelyke Schubben, |

- Sp. 71.
- 230 SELENITES five Glacies Mariæ, Aqueo colore.
- 231 ——— Flavescens.
- 232 ——— Cœrulescens, ex Langedoc.
- 233 ——— Versicolor, ex Insula Elba.
- Sp. 72.
- 234 SELENITES SCLIDUS.
- Sp. 73.
- 235 GYPSUM STRIATUM, fibris perpendicularibus, semipellucidum.
- 236 ——— ——— fibris perpendicularibus, opacum.
- 237 ——— ——— Fibris magis confuse, et quasi in lamellas congestis. Alumen Scjokæ.
- Sp. 74.
- 238 GYPSUM SPATHOSUM Opacum, irregulare.
- 239 ——— ——— Globosum, opacum.
- 240 ——— ——— Globosum Semipellucidum.
- Sp. 75.
- 241 GYPSUM CRYSTALLISATUM figura rhomboidali.
- 242 ——— ——— Cuneiforme. *spec. rariss.*
- 243 ——— ——— Cristatum.
- 244 ——— ——— Lamellosum, lamellis erectis, dimidiam partem hexagoni repræsentantibus.
- 245 ——— ——— Lamellis hexagonis crassioribus, integris vel dimidiatis, in figuram fere parallelipipedeam concretis.
- 246 ——— ——— Capillare.
- 230 SPIEGELSTEEN, of onze lieve vrouwe Eis, Waterkleurige.
- 231 ——— ——— Geele.
- 232 ——— ——— Blaauwagtige, uit Langedoc.
- 233 ——— ——— Veelkleurige, van het Eiland Elba.
- 234 VASTE SPIEGELSTEEN.
- 235 STRAAL GYPS of VEDERSPATH, met half doorschynende rechte takken.
- 236 ——— ——— met doffe Takken.
- 237 ——— ——— met onbepaalde Takken.
- 238 SPATHAGTIGE GYPS, Doffe onregelmatige.
- 239 ——— ——— Doffe Bultagtige.
- 240 ——— ——— Halfdoorzigtige.
- 241 GECRYSTALLISEERDE GYPS, Ruitvormige
- 242 ——— ——— Bytelachtige, zeer raar.
- 243 ——— ——— Gekamde.
- 244 ——— ——— Bladeragtige met rechte opgeschooten zeshoekige Takken.
- 245 ——— ——— met zwaare zeshoekige heele, of halve Takken. Een byzonder raar stuk.
- 246 ——— ——— Hairagtige. Ge-

Sp 76.

247 LAPIS HEPATICUS.

Genus 14.

FLUOR MINERALIS.

Sp. 77.

248 FLUOR SOLIDUS, Albus, viridis, et violaceus, ex *Germania et Hungaria.*

Sp. 78.

249 FLUOR SPATHOSUS Albus et viridis.

250 ——— ——— Rubens, coeruleus et flavus.

Sp. 79.

251 FLUOR GRANULARIS Albus, flavescens, et coeruleus, ex *Fahluna.*252 ——— ——— Violaceus, ex *Scania Suecorum.*

Sp. 80.

253 FLUOR CRYSTALLISATUS rhomboidalis vulgo *Aqua Marina.*254 ——— ——— Rhomboidalis, vulgo *Amethystus Spurius.*

255 ——— ——— Octaëdricus.

256 ——— ——— Pyramidalis duplicatus, quadrilateralis.

257 ——— ——— Lamellaris, lamellis quadraticis, aut parallelogrammaticis.

247 LEVERSTEEN.

VLOED OF MINERAAL SPATH.

248 DICHTE VLOEDSPATH, *Witte, Groene en Violetkleurige*, uit *Duitschland en Hungaryen.*249 VLOEDSPATH, *Witte en Groene.*250 ——— ——— *Roode, Blauwe en Geele.*251 KORLIGE VLOEDSPATH, *Witte, Geele en Blauwe*, van *Fahlund.*252 ——— ——— *Violetkleurige.*253 GECRYSTALLISEERDE VLOEDSPATH, *Ruitachtige.*254 ——— ——— *Ruitachtige of valsche Amethyst.*255 ——— ——— *Achthoekige.*256 ——— ——— *Vierkantige.*257 ——— ——— *Vierkantig Gebladerde.*

L A P I D E S . | S T E E N E N .

LAPIDES VITRE-
SCENTES.GLASAGTIGE STEE-
NEN.WALLER. *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. II. Ord. II.*

Genus 15.

LAPIDES ARENACEI.

Z A N D S T E E N E N .

Sp. 81.

258 COS TURCICA.

Sp. 82.

259 COS GLAREOSA, Grisea,
ex Westro Gothia.

260 ———— Rubens.

261 ———— Flavescens,
*ex Norwegia.*262 ———— Viridescens,
*ex Suecia.*263 ———— Corrofa, *ex*
Peru.

Sp. 83.

264 LAPIS COTARIUS, Albus.
ex Suecia.

265 ———— Cinereus.

266 ———— Flavescens,
ex Hunteburgo.

Sp. 84.

267 QUADRUM, Albescens.

268 ———— Flavescens.

269 ———— Micans.

258 TURKSCHÉ SLYPSTEEN.

259 STOF AARDIGE ZAND-
STEEN, *Gryze*, uit West-
Gothland.260 ———— *Roode.*261 ———— *Geelachtige*,
uit Noorwegen.262 ———— *Groene*, uit
Zweeden.263 ———— *Robbelige*,
uit Peru.264 SLYPSTEEN of WETSTEEN,
Witte. uit Zweeden.265 ———— *Aschkleu-*
*rige.*266 ———— *Geelachtige*,
uit Huntebrug.267 QUADERSTEEN, *Witach-*
*uge.*268 ———— *Geelachtige.*269 ———— *Glinsterende.*

Sp. 85.

270 COS SAXOSA, Mollior, ex Scania.

271 COS SAXOSA, Durior, ex Mallaga.

Sp. 86.

272 ARENARIUS GRANULARIS, Albus.

273 ———— Cinereus.

274 ———— Flavescens.

275 ———— Fuscus.

276 ———— Viridescens.

Sp. 87.

277 ARENARIUS FISSILIS, durior, particulis majoribus in cujus medio, Buffonis typus expressus, cernitur.

278 ———— mollior.

279 ———— effervescens, liquabilis.

Sp. 88.

280 COS, FILTRUM, ex Mexicano littore.

Sp. 89.

281 COS FORAMINATA.

Sp. 90.

282 COS MORALIS, particulis minoribus.

283 ———— particulis majoribus.

270 GLIMMERENDE ZANDSTEEN, Zagte.

271 GLIMMERENDE ZANDSTEEN, Harde, uit Mallaga.

272 KORLIGE ZANDSTEEN, Witte.

273 ———— Aschkleurige.

274 ———— Geelachtige.

275 ———— Donkerbruine.

276 ———— Groenachtige.

277 BLADERIGE ZANDSTEEN, Grove; in welkers midden een versteende Padde gevonden werd.

278 ———— Fyne.

279 ———— Opbruisschende.

280 LEKSTEEN of DRUIPACHTIGE ZANDSTEEN, uit Mexico.

281 GAAT of PYPACHTIGE ZANDSTEEN.

282 MOOLENSTEEN, Fyne.

283 ———— Grove.

Genus 16.

SPATHUM SCINTILLANS.

Sp. 91.

284 SPATHUM PYRIMACHUM, Album.

285 ———— Rubrum.

286 ———— Viride, et effervescens, ex Uto in Sundermannia.

Sp. 92.

287 QUARZUM SPATHOSUM Album, ex Sundermannia.

288 ———— Flavescens, ex Hungaria.

289 ———— Rubens.

290 ———— Variegatum, ad Sinum Labrador ex Insulis Canadis.

Sp. 93.

291 SPATHUM SCINTILLANS CRYSTALLISATUM, rhomboidale, superficie plana.

292 ———— minoribus crystallis concretum.

293 ———— Globosum, ex Anglia.

294 ———— Striatum. *spec. elegantissimum.*

295 ———— Minimis particulis, ex Matre jaspidea polita quasi progerminans.

VELD OF QUARZ SPATH.

284 VUURSPATH, Witte.

285 ———— Roode.

286 ———— Groene, en opbruisschende, van Uto in Sundermannia.

287 SPATHAGTIGE QUARZ, Witte, uit Sundermanland.

288 ———— Geelachtige, uit Hungaryen.

289 ———— Roode.

290 ———— Veelkleurige van Labrador by Canada.

291 GECRYSTALLISEERDE VONKENDE SPATH, Ruitvormige.

292 ———— met kleine Krystallen.

293 ———— Bultagtige, uit Engeland.

294 ———— Gestreepte, uitnemend fraai.

295 ———— Fyne, op een Jaspis Grond fraai gepolyst, 6 stuks divers.

Genus 17.

Q U A R Z U M.

A. QUARZUM RUDE.

Sp 94.

296 QUARZUM FRAGILE opa-
cum, *ex Siberia.*297 ——— Semipellu-
cidum.

Sp. 95.

298 QUARZUM PINGUE opa-
cum.299 ——— Semipellu-
cidum, *ex Arragon.*

Sp. 96.

300 QUARZUM CRYSTALLI-
NUM colore aqueo.301 ——— colore vio-
laceo.

Sp. 97.

302 QUARZUM JACOBINUM, *ex*
Auvergne in Gallia.

Sp. 98.

303 QUARZUM COLORATUM
Rubrum, *ex Uto in Sun-
dermannia.*304 ——— Flavum, *ex*
*Siberia.*305 ——— Cœruleum
et violaceum.306 ——— Viride, *ex*
*Uto in Sundermannia.*307 ——— Fuscum, *ex*
*Hispania.*308 ——— Nigrum *ex*
Sundermannia.

Sp. 99.

309 QUARZUM ARENACEUM,
album et rubrum.

Q U A R Z.

RUWE QUARZ.

296 BREEKBAARE QUARZ,
*Doffe, uit Siberien.*297 ——— Half door-
*schynende.*298 VETTE QUARZ, *Doffe.*299 ——— Half door-
*schynende, van Arragon.*300 CRYSTAL QUARZ, *Wa-
terkleurige.*301 ——— *Violetkleu-
rige.*302 WITTE MELKQUARZ, *by*
*Auvergne in Frankryk.*303 GEVERWDE QUARZ, *Roo-
de, uit Uto in Sunder-
manland.*304 ——— *Geele, uit*
*Siberien.*305 ——— *Blauwe en*
*Violkleurige.*306 ——— *Groene,*
*uit Uto in Sunderman-
land.*307 ——— *Donkerkleu-
rige, uit Spanje.*308 ——— *Zwarte, uit*
*Sundermanland.*309 ZAND QUARZ, *Witte en*
Roode.

- Sp. 100.
 310 QUARZUM LAMELLARE.
 Sp. 101.
 311 DRUZA QUARZOSA, alba.
 312 ——— — Grisca.
 313 ——— — Rubra, ex
India Orientali
 314 ——— — Fusca et Ni
 gra.

B. QUARZUM PELLUCIDUM CRYSTALLISATUM.

- Sp. 102.
 315 CRYSTALLUS MONTANA apice uno, ex *Finlandia*.
 316 ——— — apice uno aqueum, ex *montibus Cheroctais in Carolina*.
 317 ——— — utrinque acuminata, *Adamas Spurius*.
 318 ——— — Pyramidaliis inhærente pyritide.
 319 ——— — cum spathio Mercurio et cinnabri, ex *Idria*.
 320 ——— — cavitate hexangulari.
 321 ——— — vulgo Sili ces crystillini.
 322 ——— — vulgo Adamantes Ceilonenses.
 Sp. 103.
 323 CRYSTALLUS MONTANA COLORATA Rubra, Pseudo Rubinus.
 324 ——— — violacea Amethystus Occidentalis.
 325 ——— — violacea Amethystus dilutus, *Sapinos*. vel *Paranites Plinii*. ex *Danemora*.

- 310 GEBLÄDERDE QUARZ.
 311 QUARZ DRUZE, *Witte*.
 312 ——— — *Gryze*.
 313 ——— — *Roode*, uit Oost-Indien.
 314 ——— — *Bruine en Zwarte*.

DOORSCHYNNEND GE-CRYSTALLISEERDE QUARZ.

- 315 BERGCRYSTAL, met een *Kruin*, uit *Finland*.
 316 ——— — met een *Kruin*, *Waterkleurig*, uit het *Cherokaisch Gebergte* in *Carolina*.
 317 ——— — *Dubbeld gespits of valsche Diamant*.
 318 ——— — *Toornachtige*.
 319 ——— — met *Spath-Quiksilver en Cinaber van den Ider*.
 320 ——— — *Zeshoekige*.
 321 ——— — *Crystalkeites*.
 322 ——— — *Ceylonsche Diamanten*.
 323 GEVERWDE BERGCRYSTAL, *Roode of valsche Robyn*.
 324 ——— — *Violetkleurige, of Amethyst*, uit de *West*.
 325 ——— — *dito, dito*, uit *Danemora*.

- | | |
|--|---|
| <p>326 CRYSTALLUS MONTANA COLORATA, Sanguineo mixtus colore, ex Bohe- mia.</p> <p>327 ———— Coerulea, five Pseudofaphirus.</p> <p>328 ———— Flava, five Pseudotopazius.</p> <p>329 ———— Flave ru- bens.</p> <p>330 ———— Subflavus. Sacodion Plinii.</p> <p>331 ———— Infumata ex Siberia.</p> <p>332 ———— Rubro fus- ca, ex Bohemia.</p> <p>333 ———— Nigra. Mo- rion et Pramnion Plinii, ex Pappenheim</p> <p>334 ———— Hexagona aggregata, ex Monte Car- mel.</p> | <p>326 GEVERWDE BERGCRY- STAL, bloedkleurige, uit Bohemen.</p> <p>327 ———— Blauwe of valsche Saphier.</p> <p>328 ———— Geele of valsche Topaas.</p> <p>329 ———— Geelroode.</p> <p>330 ———— Donker Geele.</p> <p>331 ———— Rookkleu- rige, uit Siberien.</p> <p>332 ———— Donker. bruine, uit Bohemen.</p> <p>333 ———— Zwarte, uit Pappenheim.</p> <p>334 ———— Zeshoeki- ge, van den Berg Car- mel.</p> |
|--|---|

Genus 18.

G E M M Æ.

Sp. 104.

- | | |
|---|---|
| <p>335 ADAMAS octoëdrus turbi- natus rudis.</p> <p>336 ———— Octoëdrus, po- litus. 6 spec.</p> <p>337 ———— Tesfulatus. spe- cimen elegantissimum, splendissimum, pretiosissi- mum, rarissimum, permag- num.</p> <p>338 ———— Hexaëdrus tabel- latus.</p> <p>339 ———— Coloris Amethysti Spec. pulcerrim. rariss.</p> | <p>335 DIAMANT, Een ruwe acht- hoekige</p> <p>336 ———— Gepolyste, 6 stuks. byzonder fraai. vry groot.</p> <p>337 ———— Tafel. Een byzon- der groote fraaije sier. yk geslepen kostbaare BRIL- LANT, voor een Ring, met andere kleine roosjes in zil- ver gezet.</p> <p>338 ———— dito dito, 2 stuks. extra fraai gepolyst en groot.</p> <p>339 ———— Amethystkleurige, een extra fraaije groote.</p> |
|---|---|

K

340

- 340 ADAMAS Duplicatus. Spec. magn
Sp. 105.
- 341 RUBINUS vivide rubro colore. Rubinus Orientalis, ex Cambaja et Bisnagar in monte Capelan, regni Ava et Pegu.
- 342 ——— Politus. spec. maximum elegantissimum.
- 343 ——— Carbunculus Plinii.
- 344 ——— Balasus, politus.
- 345 ——— Rudis, colore incarnato
- 346 ——— Hyacinthi Hispanici, e Compostella seu funo Scti. Jacobi.
- 347 ——— Colore rubeo subalbo. Spinellus, ex Brasilia.
- 348 ——— Colore rubeo subflavo. Rubicellus. Rubacus.
- 349 ——— Colore Amethystino. Amethystus Orientalis.
- 349* ——— Idem. 3 Sp.
- 350 ——— idem, 3 Sp. magna eleganter polita.
- 351 ——— Tesfulatus et tres elegantiss. politi.
- 352 ——— Gemma pellucidissima, colore rubeo subalbo, ex flumine Michalowa in Hungaria 2 Sp
p. 106.
- 353 SAPHIRUS cyaneus. Saphirus mas. 4 Sp.
- 354 ——— Violaceus, ex Ceylon.
- 340 DIAMANT Doublet, zeer fraai en groot.
- 341 ROBYN, Een extra fraaije ruwe, Roodkleurige zeer raar, uit de Oost.
- 342 ——— Een gepolyste, extra fraai en groot.
- 343 ——— Karbonkel, extra groot en fraai gepolyst, en dito dito Doublet kleinder.
- 344 ——— dito dito geslepen,
- 345 ——— Ruwe, 2 bakjes divers.
- 346 ——— Spaansche of Hyacinth Robynen, 25 stuks.
- 347 ——— Spinel Robyn, uit Brasilien. 3 stuks.
- 348 ——— Rooskleurige.
- 349 ——— Amethystkleurige of Amethyst, uit de Oost, byzonder fraai en groot.
- 349* ——— Dito dito drie stuks fraai geslepen.
- 350 ——— Drie dito, dito. fraai gepolyst.
- 351 ——— Een Tafel Amethyst, en drie divers fraai gepolyst.
- 352 ——— Twee extra fraaije doorschynende van de Rivier Michalowa in Turkyen.
- 353 SAPHIER, Vier byzonder fraaije Blauwe geslepenen.
- 354 ——— Violetkleurige, uit Ceylon.

- 355 SAPHIRUS Aqueo dilutus. Saphirus Aqueus; Saphirus femina.
- 356 ——— Cay, vel Ky. Lapis Ceylanicus.
- 357 ——— Cœruleus subviridis; Saphirus Præfictis.
- 358 ——— ——— subcandidus, Leucosaphirus. 2 *sp. pulcerrima*.
- 359 ——— Colore Amethystino. Saphirus Amethystinus, cum innato Topazio.
- 360 ——— Flavescens. Saphirus Topazius. Sp. 107.
- 361 TOPAZIUS Flavus, Topazius Orientalis
- 362 ——— Flavus, Brasiliensis, colore parumper infumato. *spec. eleg.*
- 363 ——— Pallide flavus.
- 364 ——— Subcitrinus.
- 365 ——— Viridescens.
- 366 ——— Clarus hyalinus, sive *jargon d'Auvergne*.
- 367 ——— Rubens.
- 368 ——— Fuscus.
- 369 ——— Flave rubens. Hyacinthus, *divers a spec.*
- 370 ——— Rudis; ex *Sneckenberg*. Sp. 108
- 371 SMARAGDUS Obscure viridi colore. Smaragdus Orientalis.
- 372 ——— Limoniantes Plinii.
- 373 ——— Idem specim.
- 355 SAPHIER, *Waterachtige*.
- 356 ——— Cay, Ky, of *Ceylonfche Steen*.
- 357 ——— *Blauwachtig Groene*.
- 358 ——— *Blaauwachtig witte*, uitmuntend fraai, 2 stuks
- 359 ——— *Amethystkleurige met aangegroeide Topaas*. 3 stuks divers.
- 360 ——— *Geele Saphier Topaas*, zeer fraai geslepen.
- 361 TOPAAS, *Geele*, uit de Oost, uitnemend fraai.
- 362 ——— *Geele, extra groot en fraai*, uit Brasiliën.
- 363 ——— *Bleek Geele*.
- 364 ——— *Citroen of Olyfkleurige*, zeer fraai en groot.
- 365 ——— *Groene*.
- 366 ——— *Helderkleurige*, divers.
- 367 ——— *Roode fraai geslepen*, 2 stuks.
- 368 ——— *Donker Bruine*.
- 369 ——— *Geel Roode of Hyacinth*, diverse in een *Lakje*.
- 370 ——— *Ruwe*, van *Sneckenberg*.
- 371 SMARAGD, *Allerbeste donker Groene of Oostersche fraai geslepen*.
- 372 ——— *Dito, dito*, niet minder als voorgaande.
- 373 ——— *Dito, dito*, 2 stuks zeer fraai.

- 374 SMARAGDUS Dilute viridi colore. Smaragdus Occidentalis. *duplic.*
- 375 ——— Cœruleo viridescente colore. Aqua marina. Augites Plinii.
- 376 ——— Cœruleo viridi colore. Beryllus.
- 377 ——— Chrysoberyllus.
- 378 ——— Viridi flavescens. Peridot.
- 379 ——— Colore viridi, ex cineribus Vesuvii. Sp. 109.
- 380 CHRYSOLITHUS colore aquo viridescente. Praefoides.
- 381 ——— Obscure viridescens.
- 382 ——— Colores reflectens diversos. Chrysoberyllus, Choaspites. *specimen elegantissimum, maximum.*
- 374 SMARAGD, Een uitmuntende fraaije Groene, uit de West-Indiën.
- 375 ——— Twee stuks Bleeke Waterkleurige of Zeewater.
- 376 ——— Blauwachtig Groene of Beril. 2 stuks.
- 377 ——— 2 Dito, dito of Chrysoberil.
- 378 ——— Geel Groene, of Peridot.
- 379 ——— Groene, van den Vesuvius.
- 380 CHRYSOLITH of GOUDSTEEN, Groene Waterkleurige.
- 381 ——— Donkergroene.
- 382 ——— Verschillende kleuren opleverende. een extra groot fraai stuk.

Genus 19.

GRANATICI LAPIDES.

Sp. 110.

- 383 GRANATUS RUDIS, rubro fuscus, ex Novo Cuprimontio.
- 384 ——— ex albo flavescens, ex Varmia
- 385 ——— Pallide rubens, ex Dalecarlia.
- 386 ——— Pallide fuscus.
- 387 ——— Flavofuscus.
- 383 RUWE GRANAAT, Donkerbruine, 8 stuks, van het nieuwe Koper Gebergte.
- 384 ——— Witgeele, uit Wermeland, 3 stuks.
- 385 ——— Bleekroode, uit Dalecarlien.
- 386 ——— Bleekbruine, 14 stuks.
- 387 ——— Geelbruine, eenige divers.

- 388 ——— Flavoviridis, ex Uplandia.
- 389 ——— Nigrofuscus.
- 390 ——— Aurifer, ex Carlion.
Sp. 111.
- 391 GRANATUS, MATER RUBINI, ex Freiberga, et Norwegia.
- 392 ——— feu Gemma Granatica, Carbunculus Antiquorum, politus.
- 393 ——— Viridis, ex Montibus Sudetis.
Sp. 112.
- 394 GRANATUS CRYSTALLISATUS VULGARIS, Ruber, ex India Orientali.
- 395 ——— Viridis, ex Fahluna.
- 396 ——— Rubrofuscus.
- 397 ——— Niger.
- 398 DRUSA GRANATICA VULGARIS.
Sp. 113.
- 399 GEMMA GRANATICA colore flavescente, ex India Orientali.
- 400 ——— Rudis. specimen maximum.
- 401 ——— Colore purpureo, ex Insula Tyro, et India Orientali. Bohemia, Silesia, Norwegia.
- 402 ——— Nigricans.
- 388 ——— Geelgroene, uit Upland, 2 stuks.
- 389 ——— Zwartbruine, 4 stuks.
- 390 ——— Gouddragende, van Carlion.
- 391 GRANAATSTEEN of MOEDER DER ROBYNEN, uit Freiberg en Noorwegen, eenige extra groote stukken.
- 392 ——— Twee stuks extra groot en zeldzaam voorkomende gepolyste Granaatsteenen.
- 393 ——— Groene, uit het Reufen Gebergte.
- 394 GEMEENE GECRYSTALLISEERDE GRANAAT, Roode, uit de Oost.
- 395 ——— Groene, van Fahlun, zeer fraai.
- 396 ——— Donker Roode, divers.
- 397 ——— Zwarte.
- 398 GEMEENE GRANAAT DRUSE, divers.
- 399 ECHTE GRANAAT, Geele, uit de Oost.
- 400 ——— Ruwe, zeer groot.
- 401 ——— Purperachtige, van het Eiland Tyro, uit de Oost, Silefien, Noorwegen, enz. Bakken divers.
- 402 ——— Zwarte.

Genus 20.

SILICES, PETROSILICES, ACHATÆ.

A. SILICES.

Sp. 114.

- 403 SILEX GRANULARIS, Albus.
 404 ——— Griseus, ex Upsal,
 405 ——— Flavescens, ex Hispania.
 406 ——— Fuscus, ex Norwegia.
 407 ——— Viridis, ex Uplandia.
 408 ——— Colore ferreo.
 409 ——— Cœrulescens ex Silesia.
 410 ——— Variiegata.
 411 ——— Calculus nidi avis, ex Groenlandia.

Sp. 116.

- 412 SILEX CORNEUS, Albus, ex insula Elba, Griseo colore, Flavescens, Rubens, Fuscus ostreæ adnatus, Nigrescens ex insula Elba.

Sp. 117.

- 413 SILEX IGNIARIUS, opacus, griseus, ex Aquis-grano et Hispania.
 414 ——— Opacus, nigricans.
 415 ——— Rubens, ex Hispania.

KYEN, HOORNSTEE-
NEN, AGAATEN.

K Y E N.

- 403 KORLIGE KEISTEEN, Witte.
 404 ——— Gryse, uit Upsal.
 405 ——— Geele, uit Spanje.
 406 ——— Bruine, uit Noorwegen.
 407 ——— Groene, uit Upland.
 408 ——— Tzerkleurige.
 409 ——— Blaauwachtige, uit Silesien.
 410 ——— Veelkleurige.
 411 ——— Dito, uit een Vogelnest, in Groenland.

- 412 HOORNACHTIGE KEY-STEEN, Witte, van het Eiland Elba, Gryze, Geele, Roode, Zwarte en Bruine, uit Elba. In een Bak divers.

- 413 VUURSTEEN, Doffe gryze, uit Aken en Spanje.
 414 ——— Doffe zwarte.
 415 ——— Roode, uit Spanje.

- 416 SILEX IGNIARIUS, Semi pellucidus, flavescens. 416 VUURSTEEN, *Halfdoorschynende Geele en vier geslepene Vuursteen.*
- 417 — — — Arenarius. 417 — — — *Zandagtige,*
- Sp. 118.
- 418 SILEX ÆGYPTIACUS colore carneo, venulis corneis. 418 EGYPTISCHE KEY, *Vleeschkleurige.*
- 419 — — — Colore flavescente venulis corneis. 419 — — — *Geele.*
- 420 — — — Colore fusco venulis dilutis. 420 — — — *Donkerkleurige,*
- Sp. 119.
- 421 SILEX SEMIPELLICIDUS, Candidus. 421 HALFDOORSCHYNNENDE KEY, *Witte.*
- 422 — — — Cinereus. 422 — — — *Aschkleurige.*
- 423 — — — Melleus. 423 — — — *Honingkleurige.*
- 424 — — — Rubescens, *ex Voigtland.* 424 — — — *Roode, uit Voigtland.*
- 425 — — — Cœrulescens *ex Plauen.* 425 — — — *Blauwe, uit Plauen.*
- 426 — — — Variegatus. 426 — — — *Veelkleurige.*
- Sp. 120.
- 427 SILEX STRIATUS. 427 GESTRAALDE KEY.
- Sp. 121.
- 428 SILEX FIGURATUS. 428 GEFIGUREERDE KEY.

B. PETROSILICES.

Sp. 121.

- 429 PETROSILEX SQUAMMOSUS Griseus et fuscus alternatim striatus, *ex Danemora in Uplandia.* Rubens, Viridescens, Nigricans, Colore mixto. Sp. 112. 429 GESCHUBDE HOORNSTEEN; *Gryze en Bruine, uit Upland. Roode, Groene, Zwarte en Veelkleurige.*
- 430 PETROSILEX ÆQUABILIS Fuscus, *ex Persia.* 430 GELYKE HOORNSTEEN, *Bruine, uit Persien.*

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 430 | ————— Pallide vi- ridescens, ex Montrofa. | 430 | ————— Bleek groe- ne, uit Montrofa. |
| 431 | ————— Rubens, ex Montibus Sudetis. | 431 | ————— Roode, van het Reufe Gebergte. |
| 432 | ————— Nigricans. | 432 | ————— Zwarte. |
| 433 | ————— Diversico- lor stratofus. Sp. 123. | 433 | ————— Veelkleuri- ge gestreepte. |
| 434 | PETROSILEX LAMELLA- RIS, ex Plavia. Sp. 124. | 434 | GEBLADERDE HOORN- STEEN, uit Plauen. |
| 435 | PETROSILEX MOLARIS, ex Germania. Sp. 125. | 435 | MOLENSTEEN, uit Duitschland. |
| 436 | PETROSILEX SEMIPELLU- CIDUS Albus, ex Dane- mora. | 436 | HALFDOORSCHYNNENDE HOORNSTEEN, Witte, uit Dannemora. |
| 437 | ————— Colore in- carnato. | 437 | ————— met vaste kleur. |
| 438 | ————— Rubens. | 438 | ————— Roode. |
| 439 | ————— Venofus. | 439 | ————— Geaderde. |
| 440 | ————— Variegatus. | 440 | ————— Veelkleu- rige. |
| 441 | ————— in Spatho scintillante crystallifato. | 441 | ————— In gecry- stallifeerde vonkende Spath. |

C. ACHATÆ.

Sp. 126.

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 442 | ACHATES CACHOLONIUS Opalinus tenax fractura inæqualis. | 442 | CACHOLOON AGAATH, een gepolyste ongetyke. |
| 443 | ————— ex Calmuc- cia, Unde Calmukki va- sa pretiosa conficiunt. Sp. 127. | 443 | ————— Uit Cal- mukkia, waar van de Kalmukken haar Porce- lyn van zeer veel waarde maaken. |
| 444 | ACHATES CORNEOLUS Al- bescens, II Specimina polita. | 444 | CORNELYN AGAAT, Wit- te, 3 ongepolyste en II gepolyste. |

- 445 ACHATES CARNEOLUS, Albescens. Beryllus Oleaginus Plinii.
- 446 ——— Beryllus, ex India Orientali. 7 specimina.
- 447 ——— Rubescens. Sardus. ex Hungaria. 7 Spec.
- 448 ——— pallide rubens, ex India Orientali. 14 Specimina.
- 449 ——— Ruber, ex Pappenheim. 7 spec.
- 450 ——— Ruber. mas et femina *Σαρδίων ἄγαστυ καὶ θηλυ* Theophrasti, ex India Orientali.
- 451 ——— Ruber, ex Freyberg et Oberstein.
- 452 ——— Flavescens, ex Siberia. 32 Spec. polita, et unum rude.
- 453 ——— Fuscus, ex Bipontio.
- 454 ——— Fuscus, Pramnium Plinii.
- 455 ——— Fusco rubens, 9 Spec. polita, ex India Orientali.
- 456 ——— Albescens punctulis rubris. Gemma St. Stephani.
- 457 ——— Idem. 4 Spec.
- 458 ——— Rubescens maculis vel lineis ornatus. ex Bohemia.
- 459 ——— polita, 19 Spec.
- 445 CORNALYNAGAAT Witte, gepolyst, 4 stuks.
- 446 ——— dito gepolyst, uit de Oost, 7 stuks.
- 447 ——— Roode, uit Hongaryen. 7 stuks fraai gepolyst.
- 448 ——— Bleek roode, gepolyst, uit de Oost, 14 stuks.
- 449 ——— Roode, uit Pappenheim, 7 stuks.
- 450 ——— dito Sardonyx-steenen, uit de Oost, 23 stuks divers.
- 451 ——— Dito dito, uit Freyberg en Oberstein.
- 452 ——— Geele Sardonyx, 23 stuks, fraai gepolyst, en een ruwe, uit Siberien.
- 453 ——— Bruine, uit Tweebruggen. zeer fraai.
- 454 ——— Dito dito extra fraai.
- 455 ——— Donker roode, uit de Oost, 9 stuks gepolyst.
- 456 ——— Witte met Roode aderen, St. Stephans Bloedsteen.
- 457 ——— Dito dito, 4 stuks gepolyst.
- 458 ——— Dito dito, met roode streepen en vlakken voorzien, uit Bohemen.
- 459 ——— Dito dito, 19 stuks, fraai gepolyst.

- 460 ACHATES CARNEOLUS ,
Onychiticus.
Sp. 128.
- 461 ACHATES CALCEDONIUS ,
Griseo viridis, ex Bohemia, et India Orientali.
- 462 ——— Griseo spadiceus, rudis ex Bohemia, politi ex India Orientali.
- 463 ——— Griseo coeruleus. Iris Calcedonica, 7 Spec. polita et unum in Silice.
- 464 ——— idem pol. ex Hungaria.
- 465 ——— Griseo lactescens.
- 466 ——— Lactescens, ex India Orientali.
- 467 ——— Idem, ex Bohemia.
- 468 ——— Lineis et maculis ornatus.
- 469 ——— Maculis rubris albis vel griseis interdum flavis, specimen elegantissimum, formam paterellæ cum pistillo ostentans.
- 470 ——— idem, ex Persia, spec. rarissimum.
- 471 ——— idem, ex Ceylon.
Sp. 129.
- 472 ONYX fasciis et zonis concentricis diversimode coloratis, ex Bohemia.
- 473 ——— Arabicus. duo spec. elegant.
- 474 ——— Leucophthalmos Plinii.
- 475 ——— idem colore nigro et sanguineo.
- 460 CORNOLYN AGAAT, twee extra groote Sardonix of Cornalynoogen.
- 461 CHALCEDON AGAAT, Grys groene, uit Bohemen, en de Oost, 2 stuks
- 462 ——— Grys Spath-kleurige, uit Bohemen en 8 geslepen uit de Oost.
- 463 ——— Blauwgrys-achtige, 7 stuks gepolyst, en een in een Key.
- 464 ——— dito gepolyst, uit Hungaryen.
- 465 ——— Grysachtige Melkkleur.
- 466 ——— dito dito, geslepen, uit de Oost, zeer fraai en raar.
- 467 ——— dito, uit Bohemen.
- 468 ——— met streepen en vlakken
- 469 ——— met roode, witte en gryse vlakken, zynde een Schoteltje met zyn Stamper.
- 470 ——— Dito dito, uit Persien, zeer raar.
- 471 ——— dito, uit Ceilon.
- 472 ONYXSTEEN met verschillende Streepen en Banden, uit Bohemen.
- 473 ——— Arabische, extra schoon geslepen, 2 st.
- 474 ——— dito, extra fraai geslepen.
- 475 ——— Een extra fraai Bokken Oog.

- 476 ONYX *Ægrophthalmos* Plinii.
- 477 — *Erythrophthalmos*
- 478 — *Oculis Bcli. 2 specim.*
- 479 — *Fasciatus, ex India Orientali.*
- 480 — *In Matrice, 4 Spec.*
- 481 — *Stratis diversimode coloratis constans, ex India Orientali.*
Sp. 130.
- 482 SARDONYX *Stratofus, ex Bohemia.*
- 483 — *idem politus Spec. elegant. ex India Orientali.*
- 484 — *idem ex Silesia, 3 Spec. elegantissima*
- 485 — *Idem, ex Bohemia 3 Spec.*
- 486 — *Fasciatus, 4 Spec ex Bohemia.*
- 487 — — *ex India Orientali*
- 488 — *Venofus.*
- 489 — *Idem, ex India Orientali.*
- 490 — *Maculatus.*
- 491 — *Idem politus, ex India Orientali.*
Sp. 131.
- 492 PRASIUS *Viridis flavescens, 4 Spec. polita. ex India Orientali.*
- 493 — *Cœrulescens.*
- 494 — *Viridis maculosus.*
- 476 ONYXSTEEN, *Twee dito extra fraaije geslepen, uit de Oost.*
- 477 — — *Een extra fraai geslepen Onyx Oog.*
- 478 — — *Twee dito dito of Belus Oogen, zeer raar.*
- 479 — — *Een dito gebandeerde, extra fraai geslepen, uit de Oost.*
- 480 — — *Onyx in haar Moeder, 4 stuks*
- 481 — — *Twee fraaije veelkleurige, uit de Oost.*
- 482 SARDONYX, *Gestreepte, uit Bohemen.*
- 483 — *dito fraaije geslepen, uit de Oost.*
- 484 — *dito drie extra fraai gepolyst, uit Silesien.*
- 485 — *Dito, uit Bohemen.*
- 486 — *Twee dito, extra groot en fraai geslepen, en twee kleinder, uit Bohemen.*
- 487 — *Een fraaije dito, uit de Oost.*
- 488 — *Genderde, 2 stuks.*
- 489 — *Een dito zeer fraai gepolyst, uit de Oost.*
- 490 — *Gevlakte, 2 stuks.*
- 491 — *Dito Geslepen, zeer fraai, uit de Oost.*
- 492 PRAAS AGAAT, *Groen geele, 4 stuks, waaronder twee extra fraai geslepen, uit de Oost.*
- 493 — *Blauwe.*
- 494 — *Gevlakte, twee stuks waarvan een extra fraai geslepen plaatje.*

- 495 PRASIUS Venosus. Leuco chloros Plinii.
Sp. 132.
- 496 OPALUS Albescens. reflectione diversicolor vel cœruleus. Opalus Ireos Opalus orientalis, ex Ceylon
- 497 ——— Colore olivari, reflectione ruber.
- 498 ——— Nigricans, ex Ægypto
- 499 ——— Lacteus colorem pallide rubentem reflectens, ex Freyberg.
- 500 ——— Flavescens reflectione diversicolor, ex insula Cypro
- 501 ——— Cœrulescens.
- 502 ——— Crystallus purissima in medio Achates opalus. munimentum seu fortalitiū repræsentans. Sp. 133.
- 503 PSEUDOPALUS Opacus, radios ad superficiem imittens viridescentes et flavescentes. Oculus cati. Oculus felis.
- 504 ——— ——— Opacus lucem, dum circumvertitur, ostendens intus quasi mobilem, ex insula Cypro. Sp. 134.
- 505 OCULUS MUNDI, spec. magn. eleg.
- 506 ——— ——— Duo spec.
- 507 ——— ——— Achates Lunares, ex India Orientali.
- 508 ——— ——— Leucochrysos Plinii, rarissimum spec
- 495 PRAAS AGAAT, Drie Aderagtige waarvan een fraai geslepen.
- 496 OPAAL, Twee extra fraai geslepen Witte, uit Ceylon.
- 497 ——— Extra fraaije Olyfkleurige dito, uit Ceylon.
- 498 ——— Zwarte, uit Ægypten
- 499 ——— Dito Melkkleurige, uit Freyburg, divers.
- 500 ——— Geelachtige, van het eiland Cyprus, fraai geslepen.
- 501 ——— Blaauwe dito.
- 502 ——— Extra fraai geslepen, in welks midden zig een Vesting vertoond.
- 503 VALSCHE of VERANDERLYKE OPAAL, twee geslepen of Kat-Oogen en drie kleinder.
- 504 ——— ——— Extra fraaije Zonnesteen of Kat-Oog, van het Eiland Cyprus.
- 505 WAERELDS OOG, Een extra fraaije, zeer groot.
- 506 ——— ——— Twee dito kleinder.
- 507 ——— ——— Twee fraaije Maansteenen uit de Oost.
- 508 ——— ——— dito zeer zeldzaam.

- Sp. 133.
- 509 ACHATES hyalinus. Acha-
tes Glacialis.
- 510 ——— idem. 2 Spe-
cimina eleganter polita.
- 511 ——— Cinereus Calce-
donicans.
- 512 ——— Leucachates, ex
Ducatu Bipontino, 6 sp.
polita.
- 513 ——— Colore pellis ani-
malis, Pellis tyenæ.
- 514 ——— Pellis leoninæ.
- 515 ——— idem Spec. non po-
lita.
- 516 ——— Pardalion, five
Pardachates maculosus.
- 517 ——— Hæmachates five
Sardachates.
- 518 ——— idem spec. polita
preleganter.
- 519 ——— Sardachates. Sacer.
- 520 ——— idem spec. polita.
- 521 ——— Viridescens punc-
tuis rubris.
- 522 ——— Grifeus vel ni-
grescens, venulis albis.
Leucachates Plinii.
- 523 ——— Flavescens. Ce-
rachates, ex Freybergo.
- 524 ——— Idem politum.
- 525 ——— Coerulescens.
- 526 ——— Nigrescens, ex
Saxonia.
- 509 GEWOONE AGAAT,
Grove ongeslepenen Ys
of Water-Agaaten, 6
stuks.
- 510 ——— Twee dito
zeer fraai geslepen.
- 511 ——— Een groote
ruwe Asch-Agaat.
- 512 ——— Geslepen,
Witte, uit Tweebruggen,
6 stuks.
- 513 ——— Vleeschkleu-
rige Ruwe of Lynx Vel.
- 514 ——— Vleeschkleu-
rige of Leeuwe Vel, by-
zonder fraai geslepen.
- 515 ——— Dito dito
Ruwe, 3 stuks.
- 516 ——— Vleeschkleu-
rige of Luipaardshuid.
- 517 ——— Twee byzon-
der fraaije Bloed-Agaaten.
- 518 ——— Drie stuks
dito, extra fraai gepolyst.
- 519 ——— Drie Ruwe
Heilige Bloed-Agaaten
- 520 ——— Twee dito
gepolyst.
- 521 ——— Groene A-
gaat met roode Stippen.
Ruw, 4 stuks.
- 522 ——— Dito Grys
met zwarte Streepen.
- 523 ——— Twee ruwe
Was-Agaaten, uit Frey-
burg.
- 524 ——— Wasch-Agaaten,
gepolyst.
- 525 ——— Blauw Agaaten,
een geslepen en een ruwe.
- 526 ——— Zwarte dito,
uit Saxen.

- 527 ACHATES Quadricolor.
3 spec.
- 528 ——— Unicolor, ex
Hungaria. eleganter polit.
- 529 ——— Figuratus.
- 530 ——— Idem mochoënsis
Dendrachates.
- 531 ——— Mochus, ex *Ara-
bia Felice.*
- 532 ——— Figuratus dendri-
ticus, 20 Spec.
Sp. 136.
- 533 CHELIDONIUS MINERALIS,
6 Spec. polita.
- 534 ——— ——— Dracontia.
- 535 Achatæ Onychinus Zo-
nis diversimodo coloratis.
- 536 ——— ——— Oculati. in
matrice Zonis concen-
triciis.
- 527 GEWOONE AGAAT, Vier-
kleurige dito, Ruw, 3 ft.
- 528 ——— ——— Eenkleurige
dito, fraai geslepen, uit
Hongaryen.
- 529 ——— ——— Gefigureerde
dito, Ruwe, 2 stuks.
- 530 ——— ——— Twee Gear-
boriseerde en een Fortifica-
tie - Agaat.
- 531 ——— ——— Drie extra
fraai geslepen dito, uit
Gelukkig Arabien.
- 532 ——— ——— Twintig
stuks gepolyste Boom-
Agaaten.
- 533 ZWALUWSTEENEN, Ge-
slepen, 6 stuks.
- 534 DRAAKESTEENEN, Twee
stuks byzonder fraai.
- 535 Twee fraaije Onyx-Agaa-
ten.
- 536 ——— ——— Ruwe Oog-
Agaaten.

Genus 12.

J A S P I S.

Sp. 137.

- 537 JASPIS UNICOLOR Lacteus
Galactites Plinii.
- 538 ——— ——— Cana. Cor-
foides Plinii, 3 spec.
- 539 ——— ——— Sanguinalis
5 spec. pèreleganter polita.
- 540 ——— ——— Therebin-
thusa Plinii sive flava, ex
Bohemia.
- 541 ——— ——— Spadicea,
ex pago Laar Nasfoviæ
et Siberia.
- J A S P I S.
- 537 EENKLEURIGE JASPIS,
Melkkleurige. 3 stuks.
- 538 ——— ——— Gryse, by-
zonder fraai geslepen, 3 ft.
- 539 ——— ——— Bloedkleuri-
ge, vier stuks en een extra
fraai geslepen.
- 540 ——— ——— Geele, 3 ft.
uit Bohemen.
- 541 ——— ——— Donker Brui-
ne geslepen, uit Laar in
Nastou en Siberien.

- 542 JASPIS UNICOLOR Aërizusa
Plinii. *spec. elegant.*
- 543 ——— Paragone, ex
Finlandia et Italia. 2 spec.
- 544 ——— Malachites
spurius, ex *Ind. Orient.*
Specimen propter magnitudinem rarissimum.
- 544* ——— Idem.
- 545 ——— Mare Sma-
ragdinum.
Sp. 138.
- 546 JASPIS VARIEGATA Al-
bescens maculis nigris.
- 547 ——— Albescens,
spec. eleg.
- 548 ——— Grisea ma-
culis rubris.
- 549 ——— Idem *spec.*
eleg. ex Siberia.
- 550 ——— Rubra, ex
Zwiroff.
- 551 ——— Rubra ma-
culis flavis, ex *Italia.*
- 552 ——— Rubra ma-
culis viridibus, ex *Siberia.*
- 553 ——— Rubra ma-
culis albis et cœrulescen-
tibus.
- 554 ——— Flava *spec.*
eleg. ex India Orientali
et Zwickau.
- 555 ——— Fusca, ex
Chemnitz.
- 556 ——— Viridis,
Faspe Serpentin. ex Ny-
burg.
- 542 EENKLEURIGE JASPIS,
Blauwe, zeer fraai gesle-
pen, 2 stuks.
- 543 ——— *Zwartagtige.*
uit Finland en Italiën, 6 st.
- 544 ——— *Groene of val-*
sche Malachiet uit de Oost-
een zeer groot zeldzaam
stuk, wegende 5½ lb.
- 544* ——— *dito kleine*
van stukjes.
- 545 ——— *Dito of Zee*
Smaragden.
- 546 VEELKLEURIGE JASPIS,
Witte, met zwarte vlak-
ken.
- 547 ——— *Witte*, zeer
fraai.
- 548 ——— *Gryse met*
roode vlakken.
- 549 ——— *Dito dito,*
fraai gepolyst, uit Sibe-
rien.
- 550 ——— *Roode*, van
Zwiroff.
- 551 ——— *Roode met*
geele vlakken, uit Italiën.
- 552 ——— *Roode met*
groene vlakken, uit Si-
berien. fraai gepolyst.
- 553 ——— *Roode met*
witte en blauwe vlakken.
fraai gepolyst.
- 554 ——— *Geele van*
de Oost en Zwickau,
zeer fraai.
- 555 ——— *Donker-*
bruine, 3 stuks, waarvan
twee geslepen, uit Chem-
nitz.
- 556 ——— *Groene*. fraai
geslepen, van Nyburg,
2 stuks.

- 557 JASPIS VARIEGATA Viridis. Molychites Plinii, ex Trautenau.
- 558 — — — Viridis sive Jaspis Argus, ex Montibus Sudetis.
- 559 — — — Viridis maculis flavis, sive Jaspis Sacra.
- 560 — — — Viridis sive Sacra, ex India Orientali spec. eleg.
- 561 — — — Obscure viridis, punctulis rubris. Heliotropius. in laminam polita propter magnitudinem, quali profecto nunquam ita inventa est, prætióssima long. 5 lat. $4\frac{1}{2}$ poll. specimen rarissimum ex Ægypti.
- 562 — — — Idem. specimen minus.
- 563 — — — Fasciata.
- Sp. 139.
- 564 JASPACHATES Nebulosus. Capnias Plinii, ex Montibus Sudetis.
- 565 — — — Nebulosus, ex India Orientali et Bipontio.
- 566 — — — Venosus. Jaspis Leucochloros, ex Bipontio.
- 567 — — — Maculosus. Jaspis Chalcidica Plinii, 2 spec. polit. et 1 rudè.
- 568 — — — Idem 4 sp. ex India Orientali.
- 569 — — — Maculosus, maculis flavis et rubris. Jaspis Pantherina.
- 557 VEELKLEURIGE JASPIS, Groene of Kruidjaspis, zeer fraai, uit Trautenau.
- 558 — — — Groene of Argus Jaspis, uit het Reusen Gebergte.
- 559 — — — Groene met Geele Vlakken of Heilige Jaspis.
- 560 — — — Groene, of Heilige, uit de Oost.
- 561 — — — Donker Groene met Roode stippen. Heliotroop Jaspis. tot een plaat geslepen, en om deszelfs grootheid, die zeker nooit dus gevonden is al- lerezeldzaamst en van veel waarde, lang 5, breed $4\frac{1}{2}$ duim, uit Egypten.
- 562 — — — Dito dito kleinder.
- 563 — — — Gebandeerde, zeer fraai.
- 564 JASP AGAAT, Gewolkte, uit het Reusen Gebergte.
- 565 — — — Dito dito, uit de Oost en Tweebrugge.
- 566 — — — Genderde uit Tweebrugge, 2 stuks.
- 567 — — — Gevlekte, een ruw en twee fraai geslepen.
- 568 — — — Vier dito, uit de Oost.
- 569 — — — Gevlekte met Geele en Roode Vlekken, of Panterhuid, 2 stuks.

- 570 JASPACHATES Maculosus
maculis fuscis et nigris.
Pardalion, ex Bohemia.
- 571 ——— Punctatus.
- 572 ——— Punctatus
five Onychipuncta Plinii.
- 573 ——— Stratofus.
Jasponyx.
- 574 ——— Stratofus,
ex China, spec. eleg polit.
Sp. 140.
- 575 LAPIS NEPHRITICUS al-
bescens, ex China.
- 576 ——— Subviride-
scens. Lapis Divinus, ex
India Orientali.
- 577 ——— Obscure vi-
ridescens. Lapis Amazo-
nicus, ex China et America.
- 578 ——— Obscure vi-
ridescens. Lapis Amazo-
nicus maculis rubris et
albis, spec. elegantissi-
mum, ex America.
- 579 ——— Spurius Tö-
plizensis, officinarum.
Sp. 141.
- 580 SINOPEL particulis majo-
ribus, ex Peru et Hun-
garia.
- 581 ——— Particulis subtili-
oribus, ex Saxonia.
- 570 JASP AGAAT gevlaakte met
Bruine en Zwarte Vlak-
ken, uit Bohemen.
- 571 ——— Gestipte, 3 ft.
- 572 ——— dito dito,
3 stuks, extra fraai gepo-
lyst.
- 573 ——— Gestreepte,
of Jasponyx. twee ruwe,
en twee fraai geslepen.
- 574 ——— dito dito,
uit China, zeer fraai.
- 575 GRAVEELSTEEN, Witte.
Een plaatje geslepen, uit
China.
- 576 ——— Groenagtige,
uit de Oost.
- 577 ——— Donker Groe-
ne, uit China en America,
twee fraaije stukken.
- 578 ——— dito dito met
Roode en Witte Vlakken,
tot een Ring geslepen,
uitnemend schoon, uit
America.
- 579 ——— Valsche of
Töplitzer Niersteen.
- 580 SINOPEL; Grove, uit Hun-
garyen en Spanjen. een
fraai stuk.
- 581 ——— Fyne, uit
Saxen.

L A P I D E S . S T E E N E N .

LAPIDES FUSIBILES.

SMELTBAARE STEENEN.

WALLER. *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. II. Ord. III.*

Genus 22.

LAPIDES ZEOLITICI,
LAPIDES BASALTICI.ZEOLIT- EN BASALT-
STEENEN.

A. Z E O L I T Æ.

ZEOLITSTEENEN.

Sp. 142.

582 ZEOLITES SOLIDUS Opa-
cus, *ex Islandia.*582 VASTE ZEOLIT, *Doffe,*
uit Ysland.583 ——— Semipellu-
cidus.583 ——— *Halfdoor-*
schynende.

Sp. 143.

584 ZEOLITES GRANULARIS
albus et colore lateritio,
*ex Islandia.*584 GEKORRELDE ZEOLIT,
Witte en Tichelfteenacht-
ge, uit Ysland.

Sp. 144.

585 LAPIS LAZULI, colore
eminentiori cœruleo, *ex*
*Persia.*585 LAZUURSTEEN, *Hoog-*
blauwe, uit Perſien.586 ——— colore pal-
lidiori cœruleo, *ex Ger-*
*mania.*586 ——— *Lichtblauwe,*
uit Duitschland.

Sp. 145.

587 ZEOLITES LAMELLARIS
cui Lapis Lazuli inhæret,
*ex Namurco.*587 GEBLADERDE ZEOLIT,
met Lazurſteen, uit Na-
mur.

Sp. 146.

588 ZEOLITES CRYSTALLISA-
TUS figura prismatica,
truncata, pellucidus, *ex*
*China.*588 GECRYSTALLISEERDE
ZEOLIT, *Kegelvormige*
doorschynende, uit China.

- 589 ZEOLITES CRYSTALLISATUS Figura prismatica, truncata, opacus.
- 590 ———— Figura pyramidali.
- 591 ———— Capillaris.
- 592 ———— Radiis ad centrum convergentibus, stellaris, ex *Inlandia*.
- 593 ———— Radiis in formam globosam concurrentibus, ex *Islandia*.
- Sp. 147.
- 594 TURMALINUS OPACUS colore fusco, fore nigrescente, ex *Ceylon*. specimen pulcherrimum, politum.
- 595 ———— PELLUCIDUS colore fusco instar colophonii. spec. polit. ex *Ceylon*.
- 596 ———— Colore flavo nebulofo, ex *Ceylon*
- 597 ———— Colore rubete, spec. eleg. polit. ex *Ceylon*.
- 598 ———— Colore viridescente, ex *Brasilia*.
- 599 ———— Colore caeruleo, ex *Brasilia*.
- 600 ———— Rudis, ex *Ceylon*, et *India Occidentali*.
- 601 ———— opacus politus, ex *India*.
- 589 GECRYSTALLISEERDE ZEOLIT, Kegelvormige, Doffe.
- 590 ———— Gezoornde.
- 591 ———— Gehaairde.
- 592 ———— Gestarnde. uit *Ysland*.
- 593 ———— Geboggelde, uit *Ysland*.
- 594 ASCHTREKKER DOFFE, Donker Bruin byna Zwart, uit *Ceylon* een zeer groot fraai gepolyst stuk, en een dito.
- 595 ———— DOORSCHYNNENDE, Donker Bruin als Harst, uit *Ceylon*, fraai gepolyst.
- 596 ———— Geel wolkachtige, uit *Ceylon*, 3 ft.
- 597 ———— Roode, een fraai gepolyst stuk, uit *Ceylon*.
- 598 ———— Groene, verscheide stukjes uit *Brasilien*.
- 599 ———— Blaauwe, verscheide stukjes, uit *Brasilien*.
- 600 ———— Ruwe, uit *Ceylon* en de *West*.
- 601 ———— Gepolyste, uit *Iudien*.

B. LAPIDES BASAL-
TICI.

- Sp 148.
- 602 BASALTES SOLIDUS, vi-
ridis, *ex Löffstad in Up-
landia.*
- 603 ———— Flavo viri-
dis, *ex Siberia.*
Sp. 149.
- 604 BASALTES SPATHOSUS,
Albescens.
- 605 ———— Viride-
fcens.
Sp. 150.
- 606 BASALTES CRYSTALLISA-
TUS, albus.
- 607 ———— Niger La-
pis Lydius. Bafanus.
Sp 131.
- 608 BASALTUS FIBROSUS, fi-
lamentofus. Alumen plu-
mosum officinarum.
- 609 ———— Fascicula-
tus, cum innatis gradna-
tis.
- 610 ———— Stellatus.

*Genus 23.*LAPIDES MANGA-
NENSES.

MAGNESIA.

- Sp. 152.
- 611 MAGNESIA CALCAREA,
Alba.
- 612 ———— Flavescens,
ex Gallia.

BASALTSTEENEN.

- 602 VASTE BASALTSTEEN,
Groene, uit Upland.
- 603 ———— Geel groe-
ne, uit Siberien.
- 604 SPATH BASALT, *Witte.*
- 605 ———— *Groene.*
- 606 GECRYSTALLISEERDE BA-
SALT, *Witte.*
- 607 ———— *Zwarte
Goud Proeffsteen.*
- 608 GEVESELDE BASALT,
*Draadachtige, of gemeene
Pluim - Aluin.*
- 609 ———— *Gebonde,
met Granaaten.*
- 610 ———— *Gesternde,*

BRUINSTEEN, WOLF-
RAM.

MAGNESIA.

- 611 BRUINSTEEN KALKACH-
TIGE, *Witte.*
- 612 ———— *Geele, uit
Frankryk.*

Sp. 153.

613 MAGNESIA FULIGINOSA
solida, ex *Westro-Gothia*.614 ————— Scoriacea.
ex *Dalecarlia*.

615 ————— Striata.

616 ————— Hemisphæ-
rica, vel Reniformis.

617 ————— Squamosa.

Sp. 154.

618 LAPIS PETRACORIUS, ex
Gallia.

Sp. 155.

619 SPUMA LUPI striata.

620 ————— Rhomboidalis.

621 ————— Cubica.

Genus 41.

LAPIDES FISSILES.

S C H I S T I.

Sp. 156.

622 SCHISTUS MENSALIS.
Ichthyolithus; sceleti pis-
cis in Schisto nigro in-
tegre compresso, ex
Mansfeld. long. $7\frac{1}{2}$, lat.
 $4\frac{1}{2}$ pollic. spec. rarissimum.

Sp. 157.

623 ARDESIA TEGULARIS cœ-
rulescens.

Sp. 158

624 LAPIS LYDIUS.

Sp. 159.

625 SCHISTUS COTICULA.

Sp. 159*.

626 SCHISTUS PINGUIS tenui-
oribus lamellis fragilis,
ex *Nericia*.613 STRAALIGE of BEROOKTE
BRUINSTEEN, *Vaste*, uit
West-Gothland.614 ————— *Schuimag-*
tige, uit *Dalecarlien*.615 ————— *Gestreepte*.616 ————— *Nierach-*
tige.617 ————— *Geschubde*.618 PERIGORDSTEEN, Pierre
de Perigord. BOMARE. II.
156. 280.619 WOLFS RAM, *Gestreepte*.620 ————— *Geruite*.621 ————— *Vierkante*.

KLOOFSTEENEN.

SCHIEFER OF LEISTEEN.

622 TAFEL LEY, een ongemeen
fraai stuk met een inge-
groeide versteende *Visch*.
doubleerende en zeer
groot, ieder helft is lang
 $7\frac{1}{2}$, breed $4\frac{1}{2}$ duim, uit
het Cabinet van D. Ges-
ner. 1755.623 DAK of SCHRYPLEY,
Blauwe.

624 GOUDPROEFSTEEN.

625 SLYPLEY.

626 VETTE LEY, *Zagte*, *Fy-*
ne, uit *Nericien*.

- 627 SCHISTUS PINGUIS paulo crassioribus lamellis inæqualiter separabilibus. Sp. 160.
- 628 SCHISTUS FRAGILIS nigricans, ex *Pensylvania*.
- 629 ———— Colore cinereo, ex *Reutlingen*.
- 630 ———— Colore fusco, ex *Mexico*.
- 631 ———— Colore flavescente.
- 632 ———— Colore flavo viridescente. Sp. 161.
- 633 SCHISTUS DURUS colore rubente, ex *Suecia*. Sp. 162.
- 634 SCHISTUS NIGRICA, ex *Suecia et ex pago Esfen in diocesi Osnabrugensi*. Sp. 163.
- 635 SCHISTUS CARBONARIUS. Sp. 164.
- 636 SCHISTUS RENIFORMIS ovalis, cum intrinseca Ichthyoliti impressione, ex *Ilmenau*.
- 627 VETTE LEY, *Harde Grove*.
- 628 BREEKBAARE LEY, *Zwar-te*, uit *Pensilvanien*.
- 629 ———— *Aschkleuri-ge*, van *Reutlingen*.
- 630 ———— *Bruine*, uit *Mexico*.
- 631 ———— *Geele*.
- 632 ———— *Geel Groene*.
- 933 HARDE LEY, *Roode*, uit *Zweeden*.
- 634 ZWARTE LEY of *Zwart Kryt*, uit *Zweden*, *Esfen* en *Osnabrug*.
- 635 KOOLEN LEY.
- 636 NIERENLEY, *Ovaale*, met *een ingegroeide Visch*, zeer fraai en extra groot, uit *Ilmenau*.

Genus 25.

LAPIDES MARGACEI.

MARGODES.

Sp. 165.

- 637 MARGODES ARGILLACEUS colore albo ex *Thuringia*.
- 638 ———— Colore cinereo, ex *Gibraltar*.

MERGELSTEENEN.

- 637 KLEIACHTIGE MERGELSTEEN, *Witte*, uit *Thuringen*.
- 638 ———— *Aschkleuri-ge*, van *Gibraltar*.

Sp.

Sp. 166.

639 MARGODES ARENARIUS, particulis minoribus, ex Chemnitz.

640 ——— Particulis majoribus, ex Zabenstedt.

Sp. 167.

641 MARGODES MARMOREUS, dendriticis figuris ornatus. Specimen permagnum pulcherrimum rarissimum, ex Pappenheim.

Sp. 168.

642 MARGODES GLOBULARIS tria specim. pulcerr. ex Anglia.

Genus 26.

LAPIDES CORNEI.

Sp. 169 ad 172.

643 CORNEUS NITENS, Fisfiliis, Spathosus, Trapezius.

639 ZANDAGTIGE MERGELSTEEN, Fyne, uit Chemnitz.

640 ——— Grove, van Zabenstedt.

641 MARMOR MERGELSTEEN, met Boom- of Takachtige indrukzels, een zeer groot fraai stuk, van Pappenheim en divers.

642 KOGELACHTIGE MERGELSTEEN, 3 stuks, zeer fraai, uit Engeland.

HOORNAGTIGE STEENEN.

643 HOORNAGTIGE STEENEN Glinsterende, Splytende, Spathagtige, en Vierkantte, in een Bakje divers.

L A P I D E S . S T E E N E N :

LAPIDES APYRI. ONBRANDBAARE
STEENEN.WALLER. *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. II. Ord. IV.*

Genus 27.

LAPIDES MICACEI. GLIMMERSTEENEN.

MICA, TALCUM. GLIMMER, TALCK.

A. LAPIDES MICACEI. GLIMMERSTEENEN,
MICA. GLIMMER.

Sp. 173.

644 MICA membranacea, pel- 644 GLIMMER, *Doorschynen-*
lucidissima, five VITRUM nende, of *Muscovisch*
MUSCOVITICUM, ex *Tractu Glas*, van Irkulzk in Si-
Irkulzk in Syria. berien. een zeer schoon
extra groot fraai vier-
kant stuk van $7\frac{1}{2}$ duim
in 't vierkant.645 ——— Idem idem album. 645 ——— *Dito dito wit in*
*kleinder stukken.*646 ——— auricolor. 646 ——— *Goudglanzig.*

Sp. 174.

647 MICA alba, Mica Argen 647 GLIMMER, *Witte of Zil-*
tea. *verglimmer.*648 ——— Flava, Mica Au- 648 ——— *Geele of Goud-*
rea. *glimmer.*649 ——— Rubra, ex *Nor-* 649 ——— *Roode, uit Noor-*
wegia. wegen, van Prof. van
Lennep te Groningen.650 ——— Fusca, ex *Russia.* 650 ——— *Bruine, uit Rus-*
land.651 ——— Nigra, ex *Drenthe* 651 ——— *Zwarte, uit Dren-*
the.

Sp.

Sp. 175.

652 MICA SQUAMOSA Alba, *ex Lusitania.*653 ——— Flava, *ex Lixboa.*654 ——— Rubra, *ex Drenthe.*655 ——— Viridescens, *ex Westmannia.*

656 ——— Nigra.

Sp. 176.

657 MICA FISSILIS, superficie plana.

658 ——— Lamellis fluctuantibus, *ex Arendahl in Norwegia.*659 ——— Lamellis reflexis, *ex Norwegia.*

Sp. 177.

660 MICA STRIATA cinerea, *ex Bentheim.*661 ——— Nigra, *ex Suecia.*

Sp. 178.

662 MICA DRUSICA squamis concentratis perpendicularibus, *ex Novo Cupri montio.*663 ——— Squamis hexagonis, horizontalibus, *en Westmannia.*

B. LAPIDES TALCOSI.

Sp. 180.

664 TALCUM LUNÆ five Venetiarum, *ex Neapoli.*

Sp. 181.

665 TALCUM AUREUM, *ex Salisburgo.*

Sp. 182.

666 CRETA BRIANCONIA alba.

667 ——— Viridis.

652 GESCHUJDE GLIMMER, *Witte, uit Portugal.*

653 ——— Geele, uit Lisfabon.

654 ——— Roode, van Drenthe.

655 ——— Groene, uit Westmannia

656 ——— Zwarte.

657 SPLYTENDE GLIMMER, *Gelyke.*658 ——— *met gegolyde Bladeren, van Arendahl in Noorwegen.*659 ——— *met terug gebogen Bladeren, uit Noorwegen.*660 STPAALGLIMMER, *Aschkleurige, van Bentheim.*

661 ——— Zwarte, uit Zweeden.

662 DRUSISCHE GLIMMER, *met zaamgetrokke gelyke Schubben, uit het Nicuwe Koper Gebergte.*663 ——— *met Zeshoekige rechte Schubben, uit Westmannia.*

T A L K S T E E N E N.

664 MAAN-TALK of Venetiaansche, uit Napels.

665 GOUD-TALK, van Salzburg.

666 BRIANCONS KRYT, *Wit.*

667 ——— Groen.

N

Ge.

Genus 28.

LAPIDES STEATITICI.

STEATITES, SERPENTINUS, OLLARIS.

Sp. 183.

668 ARGILLA LAPIDEA, Sili-
ciformis. Stratosa, ex
Græcia. Glandulosa et
CrySTALLIFATA testularis, ex
Lapponia.

Sp. 184.

669 CRETA HISPANIA Alba.
Viridescens. Rubra, ex
Norwegia. Marmorca. Ni-
gra et Grisea.

Sp. 185.

670 STEATITES Facie silicea.
Facie terrestri. et Lamel-
laris.

Sp. 186.

671 LARDITES colore flave-
scente, ex *China*. et Viri-
descende.

Sp. 187.

672 SERPENTINUS, Viridis
granularis. Viridis fibro-
sus. Flavescens granula-
ris ruber granularis et Vio-
lesceus granularis.

Sp. 188.

673 SERPENTINUS SEMPEL-
LUCIDUS granularis, ex
Zöblitz. et Fibrosus, vel
Lapis Nephriticus spu-
rius.

Sp. 189.

674 LAPIS OLLARIS Griseus,
ex *Zöblitz*. et Viridescens.

SPEKSTEENEN.

SPEK-, SERPENTYN- EN
POTSTEENEN.

668 STEENKLEY, Keyachtige.
Gestraalde, uit Grieken-
land en Klierachtige Vier-
kant gecrystalliseerde, uit
Lapland.

669 SPAANSCH KRYT, Wit,
Groen. Rood. Marmer-
achtig. Zwart en Grys.

670 VASTE SPEKSTEEN, Key-
achtige. Aardachtige en
Gebladerde.

671 HALFDOORZIGTIGE SPEK-
STEEN, Geele, 3 fraaije
stukken, uit *China*. en
Groene,

672 SERPENTYNSTEEN, Groe-
ne Korlige, 2 stuks. Groe-
ne Veselachtige Geete Kor-
lige. Roode Korlige, 4 st.
en Vioolkleurig Korlige.

673 HALFDOOBSCHYNNENDE
SERPENTINSTEEN, Kor-
lige, uit *Zöblitz*. en Ve-
selachtige.

674 POTSTEEN, Gryze, uit
Zöblitz. en Groene.

Sp.

Sp. 190.

675 LAPIS OLLARIS LAMEL-
LOSUS griseus. et Nigre-
scens, ex *Fahlun*.*Genus 29.*

ASBESTUS, AMIANTUS.

A. ASBESTUS FIBROSUS.

Sp. 191.

676 AMIANTHUS Colore albo,
ex *Danemora*.677 ——— Colore gri-
feo, ex *principatu Blanc-*
kenbergensi.678 ——— Colore viri-
descente, ex *Siberia*.679 ——— Colore ru-
bente, ex *Suecia*, cum
Autographo Linnæi.

Sp. 192.

680 ASBESTUS MATUREUS Ci-
nereus, ex *Hungaria*.681 ——— Viride-
scens.682 ——— Membra-
naceus viridescens, ex
Garpenberg.

Sp. 193.

683 ASBESTUS IMMATUREUS
Albus.684 ——— Fuscus, ex
India Orientali.685 ——— Viride-
scens, ex *Zöblitz*.

Sp. 194.

686 ASBESTUS RIGIDUS Colore
griseo.675 GEBLADERDE PÖTSTEEN,
Gryze en Zwarte, uit
Fahlun.ASBEST, BERGWOL OF
BERGVLAS.VEZELACHTIGE
ASBEST.676 BERGVLAS, *Witte*, uit
Danemora.677 ——— *Gryze*, uit
Blanckenberg.678 ——— *Groene*, uit
Siberien.679 ——— *Roode*, uit
Zweden en Westmannien,
met het eigen handschrift
van *Linnæus*.680 RYPE ASBEST, *Aschkleu-*
rige, uit *Hungaryen*.681 ——— *Groene*.682 ——— *Groen Pa-*
pier, uit *Garpenberg*.683 ONRYPE ASBEST, *Witte*.684 ——— *Bruine*, uit
de *Oost*.685 ——— *Groene*, uit
Zöblitz.686 RUWE ASBEST *Gryse*, uit
Siberien.

- | | |
|--|--|
| <p>687 ASBESTUS RIGIDUS Viridescens, <i>ex Suecia.</i> Sp. 195.</p> <p>688 ASBESTI ACEROSI varii. <i>ex Siberia.</i> Sp. 196.</p> <p>689 ASBESTUS FASCICULATUS, <i>ex Monte Calysto.</i></p> <p>B. ASBESTUS MEMBRANACEUS.</p> <p>Sp. 709.</p> <p>690 ALUTA MONTANA colore albo, <i>ex Siberia.</i></p> <p>691 ——— Flavescens, <i>ex Monte Calysto.</i></p> <p>692 ——— Colore fusco.</p> <p>693 ——— Charta incombustibilis ex amynto parata. <i>specimen rarissimum.</i></p> <p>694 CARO MONTANA', <i>ex Westmannia.</i> Sp 198.</p> <p>695 SUBER MONTANUM Colore albo. et Colore flavescente.</p> | <p>687 RUWE ASBEST, <i>Groene dito,</i> uit <i>Zweeden.</i></p> <p>688 KAFAGTIGE ASBEST, <i>verschillende,</i> 5 Bakjes.</p> <p>689 BONDELAGTIGE ASBEST, uit den Berg; <i>Calysto.</i> 3 Bakjes.</p> <p>P A P I E R A S B E S T.</p> <p>690 BERGLEDER, <i>Witkleurig,</i> uit <i>Siberien</i> en <i>Westmannien.</i></p> <p>691 ——— <i>Geelagtige,</i> uit den Berg <i>Calysto</i> een byzonder fraai stuk.</p> <p>692 ——— <i>Bruine.</i></p> <p>693 ——— <i>Onverbrandbaar Papier,</i> een extra groot en zeldzaam stuk.</p> <p>694 BERG VLEESCH, uit <i>Westmannia.</i></p> <p>695 BERG KURK, <i>Witte en Geele.</i></p> |
|--|--|

L A P I D E S . S T E E N E N .
S A X A , R O T S - S T E E N E N ;

WALLER, *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. II. Ord. V.*

Genus 30.

S A X A M I X T A ,
S A X A .

A. G R A N I T Æ .

Sp. 199.

696 GRANITES SIMPLEX, ex albo rubens.

697 ———— ex albo flavescens.

698 ———— ex albo fuscus.

Sp. 200.

699 GRANITES BASALTICUS albo niger.

700 ———— Albo fuscus.

701 ———— Albo Viridis.

702 ———— Colore ferreo.

Sp. 201.

703 GRANITES albescens cum quarzo fragili albo.

704 ———— Rubescens cum quarzo fragili.

705 ———— Rubescens cum quarzo semipellucido.

706 ———— Cum quarzo fragili griseo.

VERMENGDE ROTS-STEENEN. ROTS-STEENEN.

G R A N I T E N .

696 ZUIVERE GRANIT, Roodagtige.

697 ———— Geele.

698 ———— Bruine.

699 BASALTSTEENEN, Zwartagtige.

700 ———— Bruinagtige.

701 ———— Groene.

702 ———— Steenkleurige.

703 GRANITSTEEN, Witte met brekende Quarz

704 ———— Roode met dito.

705 ———— Roode met halfdoorschynende Quarz.

706 ———— met breekbare Gryse Quarz.

- 707 GRANITES Flavescens cum quarzo fragili albo.
- 708 ———— Obscure griseus cum quarzo ccerulescente.
- 709 ———— Nigricans cum quarzo albo fragili.
- 710 ———— Granites rufescens fragilis.
- 711 ———— Fuscus aëre destructibilis;
- Sp. 202.
- 712 GRANITES GLANDULOSUS ex Germania.
- B. SAXA FORNACUM ET MOLARIA.**
- Sp. 203.
- 713 SAXA FORNACUM varia ex Norberg.
- Sp. 204.
- 714 SAXA MOLARIA varia.
- Sp. 206.
- 715 SAXUM MOLARE BASALTICUM.
- C. SAXA PORPHYRIA.**
- Sp. 207.
- 716 PORPHYR rubens cum Spatho scintillante albo, ex insula Delos, specimen permagnum pulchrum.
- 717 ———— cum Spatho scintillante albo et nigro.
- Sp. 208.
- 718 OPHITES viridis, Spatho viridescente mixtus. Obscure viridis, et Spatho scintillante albo mixtus.
- 707 GRANITSTEEN, Geele met Witte breekbaare dito.
- 708 ———— Donker Gryse met Blauwe Quarz.
- 709 ———— Zwarte met Witte breekbaare Quarz.
- 710 ———— Roodde breekbaare dito.
- 731 ———— Bruine, die door de lugt vernietigd word.
- 712 KLIFRAGTIGE GRANIT, uit Duitschland.
- POT EN MOOLENSTEENEN.**
- 713 GLIMMER ROTSTEEN, verscheiden uit Norberg.
- 714 MOLENSTEENEN, vershillende.
- 715 BASALTACTIGE MOOLENSTEEN.
- PORPHYRSTEENEN.**
- 716 PORPHYRSTEEN, Roodde met Spath, van 't Eiland Delos, zeer ftaai.
- 717 ———— Roodde met Spath en Basalt.
- 718 OPHIET, Groene, met Groene Spath vermengd, en Donker groene en met Witte glimmerende Spath vermengd.

D. SAXA CORNEA.

HOORNAGTIGE ROTSTEE-
NEENEN.

Sp. 209.

719 SAXA COTARIA varia.

719 WETSTEENEN, *een Bakje divers.*

Sp. 210.

720 SAXA TRAPEZIA varia.

720 VIERKANTIGE ROTSTEE-
NEN, *een Bak divers.*

Sp. 211.

721 SAXA CORNEO MICACEA
varia.

721 GLIMMER HOORNSTEE-
NEN, *een Bak divers.*

Sp. 212.

722 SAXA FERREA varia.

722 YZERACHTIGE ROTSTEE-
NEENEN, *een Bak di-
vers.*

Sp 213.

723 SAXO VULCANORUM Co-
lore pallide griseo, et Co-
lore nigriscente, *ex Nea-
poli.*

723 ROTSTEEENEN VAN DE
VUURBERGEN, *Ligt Gry-
se en Zwartagtige, uit
Napels.*

| | |
|-----------------|---------------|
| M I N E R A E . | E R T Z E N . |
| S A L I A . | Z O U T E N . |

WALLER *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. III. Ord. I.*

Genus 32.

SALIA ACIDA.

Sp. 225 ad 227.

724 SALIA ACIDA Varia.

Genus 33.

VITRIOLUM.

Sp. 228.

725 VITRIOLUM CUPRI crystallifatum.

726 ——— Stalactiticum, ex Hungaria.

727 ——— Germinans, ex Anglia et Insula Cypro.

Sp. 229.

728 VITRIOLUM FERRI.

Sp. 230.

729 VITRIOLUM ZINCI.

Sp 231.

730 VITRIOLUM MIXTUM.

ZUURZOUTEN.

724 ZUURZOUTEN, *verschillende.*

VITRIOOL.

725 KOPER VITRIOOL, *Ge-crystalliseerd*, extra fraai in een Glaasje en in een Key.

726 ——— *Gedroopen*, uit Hongaryen.

727 ——— *Groeiende*, uit Engeland en het Eiland Cyprus.

728 YZER OF GROENE VITRIOOL.

729 ZINK VITRIOOL.

730 VERMENGDE VITRIOOL, *een Bakje divers.*

Sp.

Sp. 232.

731 TERRA VITRIOLICA Flava.
ex monte Ramelio.

732 ——— Nigra.

733 ——— Viridis.
ex Hungaria.

734 ——— Cœrulca.
Sp. 233.

735 LAPIS ATRAMENTARIUS
Ruber.

736 ——— Flavus.

737 ——— Griseus, ex
Goslar.

738 ——— Niger.

Genus 34.

A L U M E N.

Sp. 234. ad 239.

739 ALUMEN.

Genus 35.

N I T R U M.

Sp. 240, 241.

740 TERRA NITROSA. NITRUM
CALCAREUM.

Genus 36.

MURIA. SAL COM-
MUNE.

Sp. 242 ad 246.

741 SAL. GEMMÆ, Sal fosfile
Sal cædium, Sal mari-
num, Sal fontanum, va-
ria,

731 VITRIOL AARDE, Geele,
uit de Rammelsberg.

732 ——— Zwarte.

733 ——— Groene, uit
Hongaryen.

734 ——— Blauwe.

735 ATRAMENT OF INKT-
STEEN, Rode.

736 ——— Geele.

737 ——— Gryse, uit
Goslar.

738 ——— Zwarte.

A L U I N.

739 ALUIN, verscheide stuk-
ken in een Bak.

S A L P E T E R.

740 SALPETER AARDE, SAL-
PETER KALKSTEEN, een
Bak divers.

GEMEEN OF KEUKEN-
ZOUT.

741 BERG-ZOUT, Zout-Aar-
de, Zoutsteen, Zeezout
en Bronzout, twee Bak-
ken divers.

Genus 37.

ALKALI MINERALE.
NATRON.

Sp. 247 ad 249.

742 NATRON, ALKALI ACIDU-
LARE, ET APHRONITRUM
varia.

Genus 38.

ALKALI VOLATILE.

743 ALKALI VOLATILE.

Genus 39.

SALIA NEUTRA.

Sp. 250—255.

744 SAL MIRABILE, ACIDULA-
RE, CALCAREUM.

Genus 40.

SAL AMMONIACUM.

Sp. 256—257.

745 SAL AMMONIACUM CRUS-
TOSUM ET VULCANORUM.

Genus 41.

B O R A X

Sp. 258.

746 BORAX crudus sappona-
ceus. Tincal. 3 specimina
magna rarissima.

Sp 259

747 BORAX Sale alkalino mi-
nerali mixtus. Borech.

L O O G Z O U T.

742 LOOGZOUTACHTIG BRON-
ZOUT EN MUURZOUT,
verschillende in een Bak.

VLUGTIG ALKALI.

743 VLUGTIG ALKALI, in een
Bak divers.

MIDDELZOUTEN.

744 WONDER ZOUT, *Engelsch*
Zout, Kalk Zout.

AMMONIAK ZOUT.

745 BLOEMACHTIG AMMO-
NIAKZOUT, en UIT DE
VUURBERGEN.

B O R A X.

746 BORAX, *Ruuwe, Zeepag-*
tige, 3 fraaije zeldzaam
voorkomende stukken.
zeer groot.

747 BORAX met Loogzout ver-
mengd in een flesje.

M I N E R A E . E R T Z E N .
S U L P H U R A . Z W A V E L S .

WALLER. *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. III. Ord. II.*

Genus 42.

| B I T U M I N A . | B E R G P I K . |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Sp. 260. | |
| 748 NAPHTHA. | 748 BERG-BALSEM. |
| Sp. 261. | |
| 749 PETROLEUM. | 749 STEEN-OLY. |
| Sp. 262. | |
| 750 MALTHA tarde fluens, ex | 750 MALTHA of BERG-TEER, |
| <i>Mari Mortuo.</i> | <i>loopende uit de Doode</i> |
| | <i>Zee.</i> |
| 751 ——— Tenax. | 751 ——— <i>Harde.</i> |
| Sp. 263. | |
| 752 ASPHALTUM purum, five | 752 JODENLYM, <i>Zuivere.</i> |
| Bitumen judaicum. | |
| 753 ——— Inpurum, ex | 753 ——— <i>Onzuivere.</i> |
| <i>Mexico.</i> | uit Mexico. |
| Sp. 264. | |
| 754 TERRÆ BITUMINOSÆ, | 754 BERG-PIK-AARDE. Een |
| <i>variæ.</i> | <i>Bakje divers.</i> |
| Sp. 265. | |
| 755 LITHANTHRAX Ligneus, | 755 STEENKOOLEN, <i>Houts.,</i> |
| ex <i>Wurtemberg.</i> | uit Wurtemberg. |
| 756 ——— Terreus. | 756 ——— <i>Aardachtige.</i> |
| 757 ——— Petrofus. | 757 ——— <i>Steenachtige.</i> |
| 758 ——— Fisfilis, ex | 758 ——— <i>Bladerende,</i> |
| <i>Chemnitz.</i> | uit Chemnitz |
| 759 ——— Piceus. <i>spec.</i> | 759 ——— <i>Pikachtige,</i> |
| <i>polit. rariss. ex Anglia.</i> | een byzonder fraai groot |
| | gepolyst stuk uit Enge- |
| | <i>land.</i> |

Sp. 266.

760 BITUMEN GAGAS, ex
*Anglia.**Genus 43.*

S U C C I N U M.

Sp. 267.

761 SUCCINUM Pellucidum,
*ex Russia.*762 ——— Opacum, *ex Bo-*
*rusia.*763 ——— Coloratum. Sal
Succini.

Sp. 268.

764 SUCCINUM mollius. Indi-
cum. Copal.*Genus 44.*

A M B R A.

Sp. 269.

765 AMBRA GRISEA.

Sp. 270.

766 AMBRA UNICOLOR.

Genus 45.

S U L P H U R A.

Sp. 271.

767 SULPHUR VIVUM, FLA-
VUM crystallifatum.768 ——— ——— Ca-
pillare.769 ——— ——— Glo-
bosum opacum.

Sp. 272.

770 SULPHUR NATIVUM RU-
BRUM pellucidum et opa-
cum.760 ZWARTE BARNSTEEN of
GAGAT, een bijzonder
fraai gepolyst stukje, uit
Engeland.

B A R N S T E E N.

761 BARNSTEEN, *Doorschy-*
nende, uit Rusland, 2 bakj.762 ——— *Doffe*, uit Pruisen.763 ——— *Gekleurde*, vier
verschillende Bakken en
een flesje Barnsteen Zout.

764 BARNSTEEN of COPAL.

A M B E R.

765 AMBER DE GRYS.

766 AMBER, *Eenkleurige.*

Z W A V E L S.

767 ZWAVEL ZUIVERE GEELE.
*gecrystalliseerde.*768 ——— ——— *Hair-*
*agtige.*769 ——— ——— *Doffe,*
*Bolagtige.*770 ZUIVERE ROODE ZWAVEL,
Doorschynende en Doffe.

- 771 SULPHUR VIVUM FLAVUM Stillaticum.
Sp. 273.
- 772 SULPHUR MIXTUM Viride, Nigrum et Album.
Sp. 274.
- 773 PYRITES SULPHUREUS Nudus solidus, ex Suecia.
- 774 ———— Stalacticus
- 775 ———— Petrofus, ex Nericia.
Sp. 275.
- 776 GLOBULI PYRITICOSI Varii.
Sp. 276.
- 777 MARCHASITÆ Variæ.
Sp. 277.
- 778 PYRITES FUSCUS Solidus.
- 779 ———— Granularis particulis majoribus.
- 780 ———— Lamellosus.
Sp. 278.
- 781 PETRIFICATUM PYRITICOSUM conchyliorum.
- 782 ———— Sulphur Vulcanorum, di Vesuvio.
- 783 Sulphur Officinale.
- 771 ZUIVERE ROODE ZWAVEL, Lek Zwavel.
- 772 VERMENGDE ZWAVEL, Groene, Zwarte en Witte.
- 773 ZWAVEL KIES, Zuyvere Vaste, uit Zweeden.
- 774 ———— Druipagtige.
- 775 ———— Steenagtige, uit Nericien.
- 776 ZWAVEL KOGELS, verscheiden in een Bakje.
- 777 MARCASITEN, verscheiden in een Bakje.
- 778 ZWAVELKIES, Bruine.
- 779 ———— Grove.
- 780 ———— Gebladerde.
- 781 ZWAVELAGTIGE VERSTEENING van Schulpen.
- 782 ———— van de Vuurbergen uit den Berg Vesuvius.
- 783 Gewoone Zwavel, in een Bakje.

M I N E R A E . E R T Z E N .
S E M I M E T A L L A . H A L F M E T A A L E N .

WALLER. *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. III. Ord. III.*

Genus 46.

MERCURIUS. HYDRARGYRUM.

K W I K Z I L V E R .

ARGENTUM VIVUM:

Sp. 279.

784 HYDRARGYRUM NATIVUM Purum.

784 KWIKZILVER, Zuivere. in een fles.

785 ———— Terra immixtum. Terra Mercurialis.

785 ———— in Aarde vermengd.

786 ———— Lapidum immixtum. Lapis Mercurialis.

786 ———— in Steen vermengd.

787 ———— Mineris immixtum.

787 ———— in Ertzen vermengd, een Bakje divers.

Sp. 280.

788 CINNABARIS friabilis, ex Idria, Hispania et Bispontio.

788 CINNABER, Afgevende Witte. van den Idria, uit Spanje en Tweebrugge, 3 bakken.

789 ———— Striata, ex Hispania, Japan et Transsylvania.

789 ———— Gestreepte, uit Spanje, Japan en Overysfel, 2 bakken.

790 ———— Squamosa, ex Hungaria et Japan.

790 ———— Geschubde, uit Hungaria en Japan, diverse groote stukken.

791 ———— terra bolari intime mixta, ex Idria.

791 ———— in Bolus, een extra groot en een klein stuk.

792 ———— Compacta, e colore Spadiceo, ex Idria.

792 ———— Vaste Spathkleurige, diverse fraaije stukken.

- 793 CINNABARIS Crystallifata.
 - 794 ————— pura pretiofa
 - 795 ————— Antimonii.
- Sp. 281.
- 796 MINERA MERCURII NIGRICANS.

Gentus 47.

ARSENICUM.

- Sp. 282.
- 797 ARSENICUM NATIVUM Album.
 - 798 ————— Farina-
ceum.
 - 799 ————— Crystalli-
num.
 - 800 ————— Idem, ex
Fraczko.
- Sp. 283.
- 801 ARSENICUM NATIVUM NIGRUM Friabile, five Co-
bultum Speculare.
 - 802 ————— Stria-
tum.
 - 803 ————— Crystal-
lifatum.
- Sp. 284.
- 804 ARSENICUM TESTACEUM, ex *Suecia*, *spec. rariss.*
- Sp. 285.
- 805 RISIGALLUM Opacum ru-
brum, ex *Saxonia*
 - 806 ————— Semipelluci-
dum, ex *Moravia*.
 - 807 ————— Pellucidum
five Rubinus Sulphuris.

- 793 CINNABER, *Gecrystalli-
feerde*, uit *Bornio*, 5
bakjes.
- 794 ————— *Zuivere Ver-
schillende*, zeer fraai.
- 795 ————— *Van Spies-
glas.*
- 796 ZWARTE KWIKZILVER
ERTS.

ROTTEKRUID.

- 797 ZUIVER ROTTEKRUID,
Wit.
- 798 ————— *Meelagtig.*
- 799 ————— *Gecrystal-
lizeerd*, eenige extra fraai-
je stukken.
- 800 ————— *Dito*, uit
Fraczko, 3 flesjes.
- 801 ZWART ROTTENKRUID,
Afgevend.
- 802 ————— *Gestreept.*
- 803 ————— *Gecrystal-
lizeerd.*
- 804 SCHULP ROTTEKRUID, uit
Zweeden, een extra fraai
stuk.
- 805 ROOD ROTTEKRUID, *Dof
Rood*, uit *Saxonien*.
- 806 ————— *Halfdoor-
schynend*, uit *Moravien*.
- 807 ————— *Doorschy-
nend of Zwavel Robyn.*

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| 808 | RISIGALLUM Crystallifatum Sp. 286. | 808 | ROOD ROTTEKRUID, Gecrystalliseerd, 2 flesjes. |
| 809 | AURIPIGMENTUM Citridum. | 809 | OPERMENT, Geele. |
| 810 | ————— Rubro flavum five cœruleum. Sp. 287. | 810 | ————— Blaauwe. |
| 811 | MINERA ARSENICI ALBA Granularis. | 811 | WITTE ROTTEKRUID-ERTZ, Korlige. |
| 812 | ————— Micans. Sp. 288. | 812 | ————— Glimmende. |
| 813 | MINERA ARSENICI ALBA CRYSTALLISATA. Sp. 289. | 813 | ROTTEKRUID-ERTZ WIT GECRYSTALLISEERD, Een bakje divers. |
| 814 | MINERA ARSENICI CINEREA Solida et Granularis. Sp. 290. | 814 | ROTTEKRUID-ERTZ ASCHKLEURIGE, Vaste en Korlige, 3 bakjes. |
| 815 | MINERA ARSENICALIS FLAVESCENS. Sp. 291. | 815 | GEELE ROTTEKRUID-ERTZ. |
| 816 | TERRÆ ARSENICALES. | 816 | ROTTEKRUID-AARDENS, 3 bakjes divers. |

Genus 48.

C O B A L T U M .

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| | Sp. 292. | | |
| 817 | MINERA COBALTI TESSULARIS obscure nitens. | 817 | DOBDELSTEENAGTIGE COBALT-ERTZ, Donker-glimmende. |
| 818 | ————— Granularis. | 818 | ————— Gekorlde. |
| 819 | ————— Alba fracturâ micans. Sp. 293. | 819 | ————— Witte. |
| 820 | MINERA COBALTI CINEREA Solida. | 820 | ASCHKLEURIGE COBALT-ERTZ, Vaste. |
| 821 | ————— Granularis. | 821 | ————— Gekorlde. Sp. |

C O B A L T .

- Sp. 294.
 822 MINERA COBALTI SULPHUREA *solida*.
 823 ————— Granularis.
 Sp. 295.
 824 MINERA COBALTI CRYSTALLISATA *Polyedrica, ex Germania, Saxoniam, Nasfovia, et Saalfeld.*
 825 ————— *Figura dendritica.*
 826 ————— *Figura globosa striata, ex Saalfeld.*
 Sp. 295.
 827 MINERA COBALTI SCORIFORMIS *dura*,
 828 ————— Spongiosa.
 Sp. 297.
 829 FLOS COBALTI *Germinans, ex Saalfeld.*
 830 ————— *Superficialis.*
 831 ————— *Cum lapide arenario concretus.*
 Sp. 298.
 832 OCHRA COBALTI *Nigra, Rubra, Lutea, Alba, Cœrulea et Viridis.*
- 822 ZWAVELACTIGE COBALT-ERTZ, *Vaste.*
 823 ————— *Korlige.*
 824 GEKRISTALLISEERDE COBALT-ERTZ, *Veelhoekige, uit Duitschland, Saxon, enz.*
 825 ————— *Getakte.*
 826 ————— *Bolagtige gestreepte, uit Saalfeld.*
 827 SCHUIMAGTIGE COBALT-ERTZ, *Harde.*
 828 ————— *Sponsagtige.*
 829 COBALT-BLOEISEM, *Groeiende, uit Saalfeld.*
 830 ————— *Opgelegd.*
 831 ————— *met Zandsteen vermengd.*
 832 COBALT-OKER, *Zwarte, Roode, Bruine, Witte, Blaauwe en Groene.*

Genus 49.

NICCOLUM.

- Sp. 299.
 833 CUPRUM NICCOLI *Solidum, Granulare et Squamosum.*
 Sp. 300.
 834 FLOS NICCOLI, *ex Thuringia.*

NICKEL.

- 833 KOPER NICKEL, *Vaste, Korlige en Geschubde.*
 834 NICKEL-BLOEISEM, *uit Thuringen.*

Genus 50.

ANTIMONIUM.

- Sp. 301.
835 REGULUS ANTIMONII Nativus, ex *Saxonia*.
- Sp. 302.
836 MINERA ANTIMONII STRIATA Striis parallelis, ex *Hungaria*.
- 837 ——— ——— Striis sparsis inordinatis vel decusfantibus.
- 838 ——— ——— Striis Stellatis.
- 839 ——— ——— Striis in plana nitida concretis.
- Sp. 303.
840 MINERA ANTIMONII PLUMOSA.
- Sp. 304.
841 MINERA ANTIMONII SOLIDA, ex *Polonia*.
- Sp. 305.
842 MINERA ANTIMONII CRYSTALLISATA.
- Sp. 306.
843 MINERA ANTIMONII COLORATA, Rubra, Violacea, et Pallida.

Genus 51.

WISMUTHUM sive BISMUTHUM.

- Sp. 307.
844 BISMUTHUM Nativum.

SPIESGLAS.

- 835 GEDEEGEN ZUIVER SPIESGLAS, uit *Saxen*, verschillende Bakken.
- 836 GESTREEPTE SPIESGLAS-ERTZ, met *Geele streepen*, uit *Hungaryen*.
- 837 ——— ——— met *ongelyke streepen*.
- 838 ——— ——— *Gesternde*.
- 839 ——— ——— met *zaamgetrokken streepen*.
- 840 PLUIM SPIESGLAS.
- 841 SPIESGLAS-ERTZ, VASTE, uit *Polen*.
- 842 SPIESGLAS-ERTZ GECRYSTALLISEERD.
- 843 GEVERWD SPIESGLAS-ERTZ, *Rood, Violetkleurig en Bleek*.

W I S M U T H.

- 844 WISMUTH, *Zuivere*, een bakje divers.

Sp.

Sp. 308.

845 GALENA BISMUTHI.

Sp. 309.

846 MINERA BISMUTHI CINE-
REA. varia.

Sp. 310.

847 MINERA BISMUTHI VER-
SICOLOR.

Sp. 311.

848 MINERA BISMUTHI MAR-
TIALIS.

Sp. 312.

849 OCHRA BISMUTHI.

Genus 52.

Z I N C U M.

Sp. 313.

850 ZINCUM Nativum.

Sp. 314.

851 MINERA ZINCI VITREA
SOLIDA, *ex Anglia.*852 ———— Strato-
fa feu lamellaris.853 ———— Drusi-
ca, *ex Marienberg.*

Sp. 315.

854 LAPIS CALAMINARIS Lu-
teo cinereus.855 ———— Luteo al-
bus, *ex Carinthia.*856 ———— Rubro fus-
cus, *ex Carinthia.*

Sp. 316.

857 MINERA ZINCI.

Sp. 317.

858 PSEUDOGALENA, *ex An-
naberg.*845 LOODGLANS *met Wis-
muth*, een bakje divers.846 ASCHKLEURIGE WIS-
MUTH-ERTZ.847 VEELVERWIGE WISMUTH-
ERTZ, *divers.*848 YZERHOUDEND WISMUTH-
ERTZ.

849 WISMUTH OOKER.

Z I N K. S P I A U T E R.

850 GEDEGEN ZINK of SPIAU-
TER.851 GLASACHTIGE ZINK-
ERTZ, uit Engeland.852 ———— ———— Ge-
bladerde.853 ———— ———— *met
Druze.*854 GALMEYSTEEN, *Donker
gryse.*855 ———— *Donker witte.*
uit Karinthien.856 ———— *Donker roode*,
uit Karinthien.

857 GEWOONE ZINK-ERTZ.

858 BLENDE, een Bakje di-
vers.

Sp. 318.
859 PSEUDOGALENA Rubens,
ex Goslar.

Sp. 319.
860 PSEUDOGALENA Crystal-
lifata, ex Russia.

Sp. 320.
861 OCHRA ZINCI.

859 BLENDE, Roodachtige,
uit Goslar, een Bakje
divers.

860 BLENDE, Gecrystalliseer-
de, een Bak divers, uit
Rusland.

861 OKER VAN ZINK.

M I N E R A E. | E R T Z E N.

M E T A L L A | M E T A A L E N.

WALLER *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. III. Ord. IV.*

Genus 53.

FERRUM. MARS.

Sp. 341.
852 FERRUM NATIVUM. *Va-
ria specimina in theca cum
adscriptis nominibus pro-
prios locisque natalibus.*

863 ——— Cubicum,
ex Africa.

864 ——— in Granu-
lis, ex Misnia.

Sp. 342.
865 MINERA FERRI CRYSTAL-
LISATA Octoëdrica, ex
insula Elba.

Y Z E R.

882 GREDGEN ZUIKER YZER.
Een Bak divers, met
by de veertig differente
soorten, met bygevoeg-
de Naamen en Geboorte-
plaatzen volgens geschre-
vene Lyst.

863 ——— Vier-
kantig, uit Africa.

864 ——— in Kor-
rels, uit Misnien.

865 GECRYSTALLISEERDE
YZER-ERTZ, *Achthoe-
kige*, van het Eiland
Elba.

- 866 MINERA FERRI GRYSTAL-
LISATA Cubica, ex Lap-
ponia.
Sp. 323.
- 867 MAGNES colore nigrescen-
te, compactus, ex Nor-
wegia, Lapponia et Pen-
sylvania.
- 868 ——— Colore ferreo,
Granularis, ex Dalecar-
lia.
- 869 ——— Colore fusco vel
rubente. *spec. maximum
pulcherrimum*, ex Mexico,
ex India Orientali et Hun-
garia.
- 870 ——— Colore albicante,
ex Virginia, *spec rarisf.*
Sp. 324.
- 871 MINERA FERRI NIGRA
Solida. particulis nitens,
ex Dannemora Granula-
ris, ex Lapponia. Testu-
laris, ex Dalecarlia. Spe-
cularis, ex Dannemora
Sp. 325.
- 872 MINERA FERRI FULIGI-
NOSA, ex Suecia.
Sp. 326.
- 873 MINERA FERRI GRISEA
Testularis, ex Lapponia.
Stellata sive Minera Pleia-
dum ex Dalecarlia.
Sp. 327.
- 874 MINERA FERRI COERU-
LESCENS Particulis mi-
cans, ex Freiberga, Gra-
nularis, ex Lapponia.
Sp. 328.
- 875 MICA FERREA, Livida ex
Saxonia, Nigra ex Nor-
wegia.
- 866 GECRYSTALLISEERDE
YZER-ERTZ, *Vierkante*,
uit Lapland.
- 867 MAGNEET, *Zwarte*, 3
stukjes, uit Noorwegen,
Lapland en 2 uit Pensil-
vanien.
- 868 ——— *Tzerkleurig Kor-
lige*, uit Dalecarlien.
- 869 ——— *Bruin of Rood*.
Een groote zwaar aan-
trekkende, uit Mexico.
Een dito uit de Oost en
Hungaryen.
- 870 ——— *Witachtige*, uit
Virginien, zeer raar.
- 871 ZWARTE YZER-ERTZ,
onderscheidene soorten, uit
Danemora, Lapland en
Dalecarlien, 5 stuks.
- 872 BRUINE YZER-ERTZ, uit
Zweeden.
- 873 GRYZE YZER-ERTZ, *ver-
schillende soorten*, uit Lap-
land en Dalecarlien.
- 874 BLAUWE YZER-ERTZ,
twee soorten, uit Freiberg
en Lapland.
- 875 YZER GLIMMER, *Gryse*,
uit Saxon en *Zwarte*, uit
Noorwegen.

- Sp. 329.
 876 SMIRIS.
 Sp. 330.
 877 HÆMATITES NIGRESCENS.
 Sp. 331.
 878 HÆMATITES RUBER Solidus purpureus, ex *Nasfovia*, Hæmisphæricus, ex *Ceylon*. Striatus, fibrosus ex *Silesia*, Calcareus ex *Moravia*.
 Sp. 332.
 879 HÆMATITES FLAVUS.
 Sp. 333.
 880 HÆMATITES MICACEUS.
 Sp. 334.
 881 MOLYBDÆNA, ex *Finlandia*.
 Sp. 335.
 882 MINERA FERRI CARBONARIA.
 Sp. 336.
 883 MINERA FERRIALBA Particulis nitens, ex *Stiria* Squamosa, ex *Insula Elba*, Lamellosa Testularis, ex *Freyberga*.
 884 ———— Druſica Germinans five Flos ferri, ex *Freyberga*, *Saxonia* et *Aquisgrano*.
 Sp. 337.
 885 MINERA FERRI LAPIDEA GRAVISSIMA.
 Sp. 338.
 886 ARENA FERREA.
 Sp. 339.
 887 MINERÆ FERRI SUBAQUOSÆ Variæ.
 Sp. 330.
 888 MINERA FERRI ARENARIA, ex *Gallia*.
- 876 AMARIL.
 877 ZWARTAGTIGE BLOEDSTEEN.
 878 ROODAGTIGE BLOEDSTEEN, 6 verschillende foorten, uit *Nasfau*, *Ceylon*, *Silesien* en *Moravien*.
 879 GEELE BLOEDSTEEN.
 880 GLIMMERENDE BLOEDSTEEN.
 881 WATERLOOD, uit *Finland*.
 882 YZERHOUDEND KOOLENERTZ.
 883 WITTE YZER-ERTZ, *Glimmende*, uit *Stirien*. *Geschubde*, uit 't *Eiland Elba* en *Getakte*, van *Freyberg*.
 884 ———— *Bloeiende*, uit *Freyburg*, *Saxen* en *Aken*.
 885 ZWAARE YZERSTEEN.
 886 YZER-ZAND.
 887 MODDER YZER-ERTZ, 7 verschillende foorten.
 888 ZAND-YZER-ERTZ, uit *Frankryk*.

- Sp. 341.
 889 OCHRA FERRI FLAVA.
 Sp. 342.
 890 OCHRA FERRI RUBRA.
 Sp. 343.
 891 COERULEUM BEROLINENSE NATURALE.
 Sp. 344.
 892 OCHRA FERRI FUSCA.
 Sp. 345.
 893 PETRIFICATUM FERREUM.
- Genus 54.*
- CYPRUM. VENUS, ÆS.
- Sp. 346.
 894 CUPRUM NATIVUM Crystallifatum, *ex Suecia, Dacia, Westphalia, Germania.*
 895 ——— Granulatum, *ex Freyberga et India Occidentali.*
 896 ——— Foliaceum, *ex Russia, Hungaria et Ind. Occidentali, 5 spec.*
 897 ——— Dendroides, *ex Moldavia.*
 898 ——— Botryoides, *ex Olonitz.*
 899 ——— Capillare, *ex Freyberga.*
 900 ——— Superficiale, *ex New-York.*
- Sp. 347.
 901 CUPRUM PRÆCIPITATUM sine Basi, *ex Hungaria.*
- 889 GEELE YZER OOKER.
 890 ROODE YZER OOKER.
 891 ZUIVER BERLYNSCH BLAUW.
 892 BRUINE YZER OOKER.
 893 VERSTEENDE ZAKEN IN YZER.
- K O O P E R.
- 894 ZUIVER GEDEGEN KOPER *Gecrystalliseerd*, uit Zweeden en Denemarken, 8 stuks.
 895 ——— *Gegranuleerd*, uit Freyberg en de West-Indien, 5 stuks.
 896 ——— *Gebladerd*, uit Rusland, Hongaryen en de West-Indien, 5 stuks.
 897 ——— *Beomagtig*, uit Moldavien, 2 stuks.
 898 ——— *Trosagtig*, uit Olonitz.
 899 ——— *Hairagtig*, uit Freyberg, 3 stuks.
 900 ——— *Opgelegd*, uit New-York.
- 901 GESMOLTEN KOPER, uit Hongaryen, verscheide stukken.

- 902 CUPRUM PRÆCIPITATUM
Basi lipidea, ex *Uplandia*. Basi terrea, ex *Uplandia*, Basi minerali, ex *Hungaria*.
Sp. 348.
- 903 MINERA CUPRI HEPATICA,
Rubra, ex *Nasfau Siegen*,
Fusca, ex *Thuringerwald*
et Griseo fusca, ex
Arabia.
Sp. 349.
- 904 CUPRUM VITREUM Soli-
dum, ex *Norwegia*, Tes-
fulare, ex *Suecia*, Gra-
nulare, ex *Hispania*.
Sp. 350.
- 905 CUPRUM LAZUREUM, Vio-
laceum, ex *Anglia*, *Lap-
ponia* et *Smolandia*. 3 Sp.
- 906 ————— Cæru-
leum, ex *Norwegia* et
Hertzinia.
Sp. 351.
- 907 MINERA CUPRI PICEA, ex
Hungaria.
Sp. 352.
- 908 MINERA CUPRI ALBA, ex
Bayone.
Sp. 134.
- 909 MINERA CUPRI GRISEA,
Obscure Cinerea, ex
Saxonia. 2 Spec.
- 910 ————— Nigri-
cans, ex *Dacia*, *Hunga-
ria*, *Tyrol*, et *Trier*,
4 Specim.
Sp. 354.
- 911 MINERA CUPRI FLAVA,
Solida, ex *Goslar*, 10 sp.
- 912 ————— Folia-
cea, ex *Siberia*, 2 Spec.
- 913 ————— Parti-
culis majoribus, ex *Goslar*.
- 902 GESMOLTEN KOPER; *mét
Aard en Ertz vermengd*;
4 stuks.
- 903 ROOD OF LEVERKOPER-
ERTZ, 4 stuks divers.
- 904 KOPER - GLAS - ERTZ, *Vas-
te*, uit *Noorwegen*, *Zwe-
den* en *Spanjen*.
- 905 BLAUW LAZUUR - KOPER,
Violetkleurig, uit *Engeland*
Lapland en *Smaland*.
- 906 ————— *Blauw*,
uit *Noorwegen* en 't
Haartsbergte.
- 907 ZWART KOPER - ERTZ, uit
Noorwegen, 3 stuks.
- 908 ————— *Wit*, uit
Bayone, verscheide stuk-
ken.
- 909 DONKERGRYS KOPER-
ERTZ, uit *Saxen*, 2 stuks.
- 910 ————— *Zwart-
agtige dito*, uit *Denemar-
ken*, *Hongaryen*, *Tyrol*
en *Trier*, 4 stuks.
- 911 GEEL KOPER - ERTZ, *Vast*
uit *Goslar*, 10 stuks.
- 912 ————— *Bladeragtig*,
uit *Siberien*, 2 stuks.
- 913 ————— *in Klompjes*.
van *Goslar*.

Sp. 355.

- 914 MINERA CUPRI VIRIDESCENS solida, *ex Siberia et Saxoniam.*
- 915 ———— ———— Texturæ Chalybeæ, *ex Hungaria.*
- 916 ———— ———— Particulis majoribus, *ex Hispania.*
- 917 ———— ———— Crystallifata, *ex Dalecarlia.*
- Sp. 356.
- 918 MINERA CUPRI SUBFLAVA Solida, *ex Norvegia.*
- 919 ———— ———— Particulis distinctis.
- 920 ———— ———— Superficia nitida, *ex Norvegia.*
- Sp. 357.
- 921 MINERA CUPRI FLAVO FUSCA colore obscuro, *ex Fhalun* et colore pallido, *ex Anglia.*
- Sp. 358.
- 922 MINERA CUPRI CARBONARIA, *ex Anglia.*
- Sp. 359.
- 923 AERUGO NATIVA Granulata, *ex Tyrol.*
- 924 ———— ———— Fisfilis, *ex Freyberg.*
- 925 ———— ———— Globularis, *ex Sardinia.*
- 926 ———— ———— Stalactitica, *ex Siberia.*
- 927 ———— ———— Solida, polituram admittens MALACHITES, *rarissima minera. ex Japan.*
- 914 GROENKOPER-ERTZ, uit Siberien en Saxon. verscheide Stukken.
- 915 ———— ———— Staalkleurig, uit Hongaryen.
- 916 ———— ———— in Klompjes, uit Spanjen.
- 917 ———— ———— Ge-crystal-liseerde, uit Dalecarnien.
- 918 GEELAGTIGE KOPERERTZ Vaste, uit Noorwegen.
- 919 ———— ———— met onderscheiden Brokken
- 920 ———— ———— Glinstend, uit Noorwegen.
- 921 BRUINGEEL KOPER-ERTZ, uit Falunt en Noorwegen.
- 922 KOOLKOPER-ERTZ, uit Engeland.
- 923 ZUIVER BERGGROEN, Korrelachtig, uit Tyrol.
- 924 ———— ———— Lyachtig, uit Freyberg.
- 925 ———— ———— Bolachtige, uit Sardinien.
- 926 ———— ———— Gelekt Druipagtig, uit Siberien.
- 927 ———— ———— MALACHJET, het welk door de Natuur gepolysst is. Deze zeer raare Ertz word byna nooit gevonden, waarom als zeer byzonder en raar

- 928 MALACHITES, *ex Japan.* 928 _____ *dito.*
 929 _____ *dito.*
 930 _____ *dito.*
 931 AERUGO NATIVA crystal- 931 BERGGROEN, *Gecrystalli-*
 lifata, *ex China.* *feerd*, uit *China.*
 932 _____ Superficia- 932 _____ *Opgelegd*, uit
 lis, *ex Westro-Gothia.* *West-Gothland.*
- Sp. 359.*
- 933 COERULUM MONTANUM 933 BERGBLAUW, *Zuiver.*
 purum. 834 _____ *Zuiver in*
 934 _____ *Calcareo* *Kalk-Aarde gemengd*
 terra mixtum. 935 _____ *Korlchtig.*
 935 _____ *Granulare.* 936 _____ *Vast.*
 936 _____ *Solidum.* 937 _____ *Bladerig.*
 937 _____ *Fisfile.* 938 _____ *in Kalk-*
 938 _____ *Lapide cal-* *steen vermengd.*
careo sensibilibiter mixtum. 939 _____ *Gecrystalli-*
 939 _____ *Crystalli-* *feerd.*
fatum. 940 _____ *Opgelegd.*
 940 _____ *Superfi-*
- Sp. 360.
- 941 OCHRA CUPRI RUBRA. 941 ROOD KOPER-OKER, uit
ex Russia. *Rusland.*
 Sp. 362.
 942 MINERA CUPRI SCHISTO- 942 KOPER-ERTZ IN LEY,
 SA, *ex Siberia.* *uit Siberien.*
 Sp. 463.
 943 MINERA CUPRI FIGURA 943 GEFIGUREERD KOPER-
 TA Spicam referens, *ex* *ERTZ in gedaante van*
Franckenberg. *Koorn-Airen*, uit *Fran-*
ckenberg.
 944 _____ *Lig-* 944 _____ *in gedaante*
nea. Ex Franckenberg *van Hout*, uit *Franken-*
berg.
 945 _____ *cum* 945 _____ *met Plan-*
Vestigiis vegetabilium, *ten*, uit *Frankenberg.*
ex Franckenberg.

946 MINERA CUPRI FIGURATA
Piscium vestigia ostendens, ex Mansfeld.

947 ————— Conchylia Lapidea ingresfa, ex Norwegia.
Sp. 364.

948 MINERA CUPRI ARENARIA, ex Siberia.
Sp. 365.

949 MINERA CUPRI ARGILLACEA Cœrulea, ex Hispania. Grisea, ex Germania Flava, ex Siberia. Rubra, ex Italia.

Genus 55.

PLUMBUM. SATURNUS.

Sp. 366.

950 PLUMBUM NATIVUM Solidum.

951 ————— in Granulis, ex Mafel.
Sp. 367.

952 GALENA Testulis majoribus micans, ex Sahlberg in Westmannia.

953 ————— Testulis Minoribus micans, ex Joh. Georgenstad.

954 ————— Arcis micans; non distincta figura testulati, ex Freiberg.

955 ————— Particulis micans, ex Hercynia.

956 ————— Cubis vel particulis oblique resplendens, ex Salberg.

957 ————— Textura chalybea, ex Hercynia.

946 GEFIGUREERD KOPPERTZ, met versteende Visfchen, uit Mansfeld.

947 ————— met Hoorns Schulpen en Steenen, uit Noorwegen.

948 ZANDACHTIGE KOPPERTZ, uit Siberien.

949 LEEMACHTIGE KOPPERTZ, Blauwe, uit Spanje. Gryse, uit Duitschland. Geele, uit Siberien: Roode, uit Italia.

L O O D T.

950 ZUIVER GEDEGEN LOODT: Vast.

951 ————— in Grynen, uit Mafel.

952 LOODGLANS, groot Dobbelsteenige, uit Sahlberg in Westmannia.

953 ————— Klein Dobbeltsteenige, uit Joh. Georgenstad.

954 ————— In onbepaalde figuur, uit Freiberg.

955 ————— Sterk Glinsterende; uit den Haarz.

956 ————— Weerschynende; van Salberg.

957 ————— met Staalkleur, uit den Haartz.

- 958 GALENA superficie nitida Specularis, ex Flinshire in Anglia. Sp. 368.
- 959 GALENA CRYSTALLISATA Hexaëdrica Cubica, ex Westmannia.
- 960 ———— Octoëdrica, ex Anglia.
- 961 ———— Tetracaëdrica, ex Hercynia. Specimen rariss.
- 962 ———— Cubica angulis truncatis, ex Freyberg.
- 963 ———— Sex et Vingt Lateribus, ex Saxonia, Specimen pulcherrimum rarissimum.
- 964 ———— Rarissima Crystallus plumbifera et mire ramosa, partim pellucida, partim opaca, ex Tzschopha.
- 965 ———— Minera Crystallifata in cupro, ex Siberia. Sp. 369.
- 966 GALENA ANTIMONIALIS fibris subtilioribus et crassioribus, ex Salberg. Sp. 370.
- 967 PLUMBAGO Solida colore plumbeo.
- 968 ———— Squamosa vel Striata.
- 969 ———— Maculis nigrescentibus.
- 970 ———— Lamellosa. Sp. 371.
- 971 MINERA PLUMBI ALBA SPATHOSA fissilis seu Lamellosa, ex Alsatia.
- 958 LOODGLANS, Glimmende, uit Flinshire in Engeland.
- 959 GECRYSTALLISEERDE LOODGLANS, Zeshoekige, uit Westmannia.
- 960 ———— Achthoekige, uit Engeland.
- 961 ———— Dertienhoekige, uit den Haartz, zeer raar.
- 962 ———— Vierkante, uit Freyberg.
- 963 ———— met zesentwintig hoeken, uit Saxen, zeer fraai en zeldzaam.
- 964 ———— een met dito fraaije Crystallen met Zilver, uit Tzschopha.
- 965 ———— dito fraai Gecrystalliseerd in Koper, uit Siberien.
- 966 SPIESGLASAGTIGE LOODGLANS, uit Salberg.
- 967 POTLOOD, Vast Loodkleurig.
- 968 ———— Gestreepte.
- 969 ———— met Zwarte Vlakken.
- 970 ———— Gebladerde.
- 971 WITTE LOODERTZ, met Spath in Bladeren, uit den Elzas.

- 972 MINERA PLUMBI ALBA SPATHOSA Rhomboidalis, ex Saxoniam.
- 973 ————— Fibrosa Striata, ex Freyberga.
- 974 ————— Lapis minutis, ex Anglia.
- 975 ————— Crystallifera, ex Westmannia. spec. elegantissimum. Sp. 372.
- 976 MINERA PLUMBI VIRIDIS Solida, ex India Orientali.
- 977 ————— Fibrosa, ex Hercynia.
- 978 ————— Crystallifera, ex Tschoppau, Annaberg, Lotharingia et Austria. Sp. 373.
- 979 MINERA PLUMBI RUBRA, rarissima ex Catharinenberg. Sp. 374.
- 980 MINERA PLUMBI NIGRA Solida et Crystallifera, ex Hispania. Sp. 375.
- 981 MINERA PLUMBI CALCAREA, ex Austria. Sp. 376.
- 982 GALENA MINERALISATA Grisea et Cœrulescens, ex Chemnitz.
- 983 ————— Fusca Colore plumbeo et fibrosa, ex Fahlun.
- 973 WITTE LOODERTZ met Spath in Bladeren, uit Saxon, 3 stukken fraai Gecrystalliseerd, zeer raar.
- 973 ————— in Takken Gecrystalliseerd, uit Freyberg, 2 stukken zeer zeldzaam.
- 974 ————— in kleine Brokken, uit Engeland, in kleine stukjes.
- 975 ————— Gecrystalliseerde, uit Westmannia, zeer raar en fraai.
- 976 GROENE LOOD-ERTZ, Vaste, uit de Oost-Indien.
- 977 ————— Takachtige, uit den Haarz.
- 978 ————— Gecrystalliseerde, uit Tschoppau, Annaberg, Lotharingen en Oostenryk, 5 stukken. zeer fraai.
- 979 ROODE GECRYSTALLISEERDE LOOD-ERTZ, uit Catharinenberg, zeer raar.
- 980 ZWARTE LOOD-ERTZ, Gecrystalliseerde en Ongecrystalliseerde, uit Spanje.
- 981 KALKAGTIGE LOODERTZ, uit Oostenryk.
- 982 GEMINERALISEERDE LOODGLANS, Gryse en Blauwe, uit Chemnitz.
- 983 ————— Bruine en Loodkleurige, uit Fahlun.

Gen. 377.

984 MINERA PLUMBI ARENARIA Alba, *ex Helvetia.*985 ————— Rubra, *ex Sasia.*

Gen. 378.

986 TERRA PLUMBARIA Alba pura, *ex Flinten.*987 ————— Alba Calcarea, *ex Cornubia.*988 ————— Citrina et Rubra, *ex Sudermannia.*

Genus 56.

STANNUM. JUPITER.

Sp. 378*.

989 STANNUM Nativum, *ex Eybenstok in Anglia.*

Sp. 379.

990 CRYSTALLI MINERALES STANNI Albescentes, *ex Anglia.*991 ————— Aureo colore, *ex Cornubia.*992 ————— Rubescentes, *ex Hungaria.*993 ————— Violaceæ, *ex Marienberg.*994 ————— Granatico colore, *ex Saxoniam.*995 ————— Nigræ, *ex Bohemia.*

Sp. 380.

996 MINERA CRYSTALLORUM STANNI Flavescens, *ex Cornubia.*997 ————— Rubra, *ex Anglia.*998 ————— Fusca *ex Saxoniam.*984 ZAND LOOD-ERTZ, *Witte*, uit Zwitserland.985 ————— *Roode*, uit den Elzas.986 LOOD-AARDE, *Zuivere Witte*, uit Flinten.987 ————— *Kalkachtige*, uit Cornubien.988 ————— *Geele en Roode*, uit Sudermanland.

T I N.

989 TIN, *Gedegen Zuiver*, uit Eibenstok in Engeland.990 MINERAALACHTIGE TIN-CRYSTALLEN, *Witte*, uit Engeland.991 ————— *Goudkleurige*, uit Cornubien.992 ————— *Roodachtige*, uit Hungaryen.993 ————— *Violetkleurige*, van Marienberg.994 ————— *Granaatkleurige*, uit Saxoniam.995 ————— *Zwarte*, uit Bohemen.996 GECRYSTALLISEERD TIN-ERTZ, *Geele*, uit Cornubien.997 ————— *Roode*, uit Engeland.998 ————— *Bruine*, uit Saxoniam.

999 MINERA CRYSTALLORUM
STANNI Nigra, ex *Bohe-*
mia.

1000 ———— *Variegata,*
ex Anglia.

Sp. 381.

1001 MINERASTANNI SOLIDA,
ex Cornwal in Anglia.
Sp. 382.

1002 MINERA STANNI SPA-
THOSA, *ex Peru.*
Sp. 383.

1003 MINERA STANNI STRIA-
TA, *ex Siberia.*
Sp. 384.

1004 ARENA STANNI.

Genus 57.

ARGENTUM. LUNA.

Sp. 385.

1005 ARGENTUM NATIVUM
SOLIDUM *quarzo infitum,*
ex Monte Kupaquoa in
Brafilia.

1006 ———— *in di-*
tissima minera argenti
vitrea, ex Johan Geor-
genftad.

1007 ———— *Crystal-*
lifatum in Minera Ar-
genti cornea, ex Frey-
berg.

1008 ———— *Nudum*
purum, ex Mexico.

1009 ———— *Glan-*
dulis difformibus, ex In-
dia Orientali.

999 GECRYSTALLISEERD TIN-
ERTZ, *Zwarte,* uit *Bo-*
hemen

1000 ———— *Veelver-*
wige, uit *Engeland.*

1001 WASTE TIN-ERTZ, uit
Cornwal in Engeland.

1002 SPATACHTIGE TIN-
ERTZ, uit *Peru.*

1003 GESTRAALDE TIN-ERTZ,
uit *Siberien.*

1004 TIN-ZAND.

Z I L V E R

1005 VAST NATUURLYK ZIL-
VER, *met Quarz,* van
den *Berg Kupaquoa in*
Brafilien. $2\frac{1}{4}$ ounce.

1006 ———— *Drie*
ryke stukjes in Zilver-
Glas-Ertz, van *Johan*
Georgenftad. *zamen 2*
ounce.

1007 ———— *Ge-*
crystallifeerd met Hoorn-
Ertz, uit *Freyberg.* $1\frac{1}{2}$
ounce.

1008 ———— *Zui-*
ver zeer Ryk, van
Mexico. $1\frac{1}{2}$ lood.

1009 ———— *dito*
dito, uit de *Oost-Indien,*
zeer ryk. $1\frac{1}{2}$ ounce.

- 1010 ARGENTUM NATIVUM GRANULARE in minera Wismuthi, ex Peru.
- 1011 ——— DENTALUM, ex Mexico.
- 1012 ——— GERMINANS SEU DENDRIFORME ditissimum, ex Potosi in America.
- 1013 ——— Idem, ex Kungsberg in Norwegia.
- 1014 ——— Cum Argento ditissimo, ex Kungsberg in Norwegia.
- 1015 ——— in Spatho rubicundo ditissimo, ex Freiberga.
- 1016 ——— in Spatho albo ditissimo, ex Norwegia.
- 1017 ——— in Minera Argenti Grisea, ex Hungaria.
- 1018 ——— in Spatho albo ditissimo, ex Kungsberg in Norwegia.
- 1019 ——— in Spatho ditissimo, ex Norwegia.
- 1020 ——— Specimen ditissimum cum argento puro, di Peru.
- 1021 ——— BACTRATUM in Quarzo, ex Freibergia.
- 1010 NATUURLYK GEGRANULEERD ZILVER, in Wismuth, uit Peru. $2\frac{1}{4}$ once.
- 1011 ——— GETAND ZILVER, uit Mexico. $3\frac{1}{4}$ once.
- 1012 ——— GEGROEID OF GEBOOMD, een zeer ryk groot stuk, van Potosi uit America. $14\frac{3}{4}$ once.
- 1013 ——— dito dito, van Kungsberg in Noorwegen. 5 once 1 lood.
- 1014 ——— dito, met uitgegroeid Tak Zilver, van Kungsberg in Noorwegen. 2 once.
- 1015 ——— in Roode ryke Spath met Takken, van Freyberg. 3 once 1 lood.
- 1016 ——— in zeer ryk Wit Spath met Takken, uit Noorwegen. 1 once 1 lood.
- 1017 ——— in Gryse Zilver-Ertz ryk Getakt, uit Hungaryen. 2 once.
- 1018 ——— Drie stuks in Spath ryk Getakt, uit Kuugsbergen in Noorwegen. 1 once.
- 1019 ——— in zeer ryke Spath met Takken, uit Noorwegen. $1\frac{1}{2}$ lood.
- 1020 ——— Een zeer ryk stuk met zuiver Zilver, uit Peru. $1\frac{3}{4}$ lood.
- 1021 ——— GEBLEEDERD, in Quarz, uit Freyberg. 14 once.

- | | | | |
|------|--|------|--|
| 1022 | ARGENTUM NATIVUM CAPILLARE. Trichites cum auro nativo in marcasita, ex Hunga- ria. | 1022 | ZUIVER HAAR ZILVER, met zuiver Goud en Mar- casiet, uit Hungaryen. 4 once. |
| 1023 | ————— in mi- nera argenti rubra, ex Freiberg. | 1023 | ————— in Rood Zilver - Ertz, van Frei- berg. 1 once. |
| 1024 | ————— in Spatho ditissimo, ex Norwegia. | 1024 | ————— in ryke Spath, uit Noorwe- gen. $1\frac{1}{2}$ once. |
| 1025 | ————— in Minera Argenti rubra, ex Ma- rienburg in Saxonia. | 1025 | ————— Twee stukjes zeer ryk in Rood Zil- ver - Ertz, van Marien- burg in Saxon. $3\frac{1}{2}$ once. |
| 1026 | ————— in Spatho ex Drammen in Norwe- gia. | 1026 | ————— Twee stukjes in Spath, van Drammen in Noorwegen. $1\frac{1}{2}$ lood. |
| 1027 | ————— in Minera argento rubra, ex Clau- sthal. | 1027 | ————— in Rood Gulden - Ertz, van Clau- sthal. $2\frac{3}{4}$ once. |
| 1028 | ————— in Minera argenti vitrea, ex Bo- hemia. | 1028 | ————— in Zilver- Glas - Ertz, 2 stukjes, uit Bohemen. 1 once. |
| 1029 | ————— in Spatho ditissimo, ex Mexico | 1029 | ————— in zeer ryke Spath, uit Me- xico. $12\frac{1}{2}$ once. |
| 1030 | ————— in Minera Argenti Alba, ex Frei- berga. | 1030 | ————— in Wit Gulden - Ertz, uit Frei- berg. $9\frac{1}{4}$ once. |
| 1031 | ————— FORMA CRYSTALLISATA in mi- nera Argenti rubra, spe- cimen ditissimum pulcer- rimum, ex Peru. | 1031 | ZUIVER ZILVER GECRY- STALLISEERD, in Rood Gulden Ertz, een aller- fraaist rykst stuk, uit Peru. $1\frac{1}{4}$ lood. |
| 1032 | ————— in Spat- ho albo ditissimo, ex Mexico. | 1032 | ————— in zeer ryke getakte Witte Spath, uit Mexico. $1\frac{3}{4}$ once. |
| 1033 | ————— in Spat- ho rubro ditissimo, ex Kungsberg in Norwegia. | 1033 | ————— in Rood de Spath, ryk getakt, uit Kungsberg in Noor- wegen. 1 once. |

- 1034 ARGENTUM NATIVUM FORMA CRYSTALLISATA in Spatho rubro ditissimo, ex Sainte Mere in Alsatia.
- 1035 ——— SUPERFICIALE, *specimen rarissimum pulcherrimum, ex Mexico.*
- 1036 ——— in Spatho, ex Hercinia.
- Sp. 386.
- 1037 MINERA ARGENTI VITREA COLORE PLUMBEO cum minera Argenti Alba, ex Freiberg.
- 1038 ——— cum minera Argenti rubra, ex Freiberg.
- 1039 ——— cum Galena et Quarzo, ex Cellerfeldt.
- 1040 ——— cum minera Argenti Rubra et Galena permixtum, ex Freiberg.
- 1041 ——— FUSCA, ex Freiberg et Clausthal.
- 1042 ——— FLAVESCENS cum Argento nativo in Spatho subflavo hærens *specimen rarissimum ditissimum, ex Imperio Astrakan, prope montem Choy.*
- 1043 ——— VIRIDESCENS in Quarzo, ex Gotha.
- 1034 ZUIVER ZILVER GECRYSTALLISEERD, een groot en een klein zeer ryk stuk in Roode Spath, van Sainte Mere in den Elfas. $1\frac{1}{2}$ lood.
- 1035 ——— OPGELEGD, een overheerlyk groot ryk fraai stuk, uit Mexico. 9 once.
- 1036 ——— in Spath, 2 stuks, uit het Haarts-Gebergte. $\frac{3}{4}$ lood.
- 1037 ZILVER GLAS - ERTZ LOODKLEURIG, met Wit Gulden - Ertz, van Freiberg. $8\frac{1}{4}$ once.
- 1038 ——— met Rood Gulden - Ertz, van Freiberg. 4 once.
- 1039 ——— met Lood en Quarz, van Cellerfeldt. $12\frac{3}{4}$ once.
- 1040 ——— met Rood Gulden - Ertz en Lood vermengd, uit Freiberg, 2 stukken. $8\frac{1}{2}$ once.
- 1041 ——— DONKERKLEURIG, twee stuks, uit Freiberg en Clausthal. $12\frac{1}{2}$ once.
- 1042 ZILVER GLAS - ERTZ GEEL, met zuiver Zilver in Geele Spath, een extra fraai ryk zeldzaam stuk, uit Astrakan by den Berg Choy 17 once.
- 1043 ——— GROEN in Quarz, van Gotha. 4 once.

- 1044 MINERA ARGENTI VITREA VIRIDESCENS CUM Spatho et Quarzo, ex Freiberg.
- 1045 ————— COERULESCENS colore rubente, ex Chemnitz.
- 1046 ————— cum auro nativo radiato, granatici coloris. *specimen ditissimum rarissimum, ex Hungaria prope montem Carpathia.*
- 1047 ————— GERMINANS cum Galena et Spatho, ex Freiberg.
- 1048 ————— cum Galena mineralifata, ex Hungaria.
- 1049 ————— BRAC-
TEATA, ex Freiberga.
- 1050 ————— CRYSTALLISATA, CrySTALLIS Testularibus Octoëdriis. *specimen ditissimum rarissimum, ex Hungaria.*
- 1051 ————— crySTALLIS prismaticis hexaëdricis, ex Bipontio.
- 1052 ————— CrySTALLIS pyramidalibus Decaëdriis, ex Mexico.
- 1053 ————— SUPERFICIALIS, ex Finsterort, *specimen ditissimum.*
Sp. 387.
- 1053 MINERA ARGENTI CORNEA COLORE ALBESCENTE, ex Guadalcanal in Hispania.
- 1044 ZILVER GLAS - ERTZ GROEN met Spath en Quarz, van Freiberg, 2 stuks. $4\frac{3}{4}$ once.
- 1045 ————— BLAUW, naar het licht Rood trekkende, van Chemnitz. 16 once.
- 1046 ————— met zuiver gestreept Granaatkleurig Goud. Een zeer ryk raar stuk uit Hungaryen by den Berg Carpathia. $3\frac{1}{4}$ once.
- 1047 ————— GE-
TAKT. met Lood en Spath van Freiberg. 6 once.
- 1048 ————— met Ge-
mineraliseerd Lood, drie stuks, uit Hungaryen. te zamen $34\frac{3}{4}$ once.
- 1049 ————— GEBLADERD, van Freiberg. $1\frac{1}{4}$ lood.
- 1050 ————— GECRYSTALLISEERD Achthoekig. Een zeer ryk stuk, uit Hungaryen. 1 once.
- 1051 ————— ZESHOEKIG GECRYSTALLISEERD, uit Tweebrugge. $3\frac{3}{4}$ once.
- 1052 ————— Peerachtig Tienhoekig, uit Mexico. $\frac{1}{2}$ once.
- 1053 ————— OPGELEGD, van Finsterort. een zeer ryk stuk. $2\frac{1}{4}$ once.
- 1053 ZILVER HOORN - ERTZ WIT, van Guadalcanal in Spanje. $17\frac{1}{2}$ once.

- 1054 MINERA ARGENTI COR-
NEA FLAVO FUSCA, CUM
Argento nativo capillari,
in Spatho rubicundo, ex
Saxonia.
- 1055 ————— Idem
ex *Chemnitz.*
- 1056 ————— cum
Argento nativo in Spa-
tho rubro, ex *Peru,*
Spec. ditiss.
- 1057 ————— COLORE
VIRIDI ET PURPUREO,
ex *Hungaria.*
- 1058 ————— idem
ex *Mexico.*
- Sp 388.
- 1059 MINERA ARGENTI RU-
BRA, OPACA, RUBENS
cum Galena in Spatho
et Quarzo, ex *Freiberg.*
- 1060 —————
Superficialiter Galena et
Spatho inhærens, ex
Freiberg.
- 1061 —————
In Quarzo, ex *Chem-
nitz.*
- 1061* ————— cum
Arsenico in Spatho, ex
Hercinia.
- 1062 ————— COERULE-
SCENS cum Argento na-
tivo capillari in Spatho
calcareo, ex *Hungaria.*
- 1063 —————
in lapide Corneo, ex
Joh. Georgenstad.
- 1054 ZILVER HOORN-ERTZ
DONKERKLEURIG, met
zuiver natuurlyk *Haar-
Zilver in Roode Spath,*
uit *Saxen.* $3\frac{1}{2}$ once.
- 1055 ————— dito, uit
Chemnitz. $3\frac{1}{2}$ once.
- 1056 ————— Een
zeer ryk stuk met zuiver
natuurlyk *Zilver in Roc-
de Spath,* van *Peru.* 1
once.
- 1057 ————— MET
GROEN EN PURPER
KLEUREN, twee zeer
fraaije raare stukken, uit
Hungaryen. $19\frac{1}{2}$ once.
- 1058 ————— dito
dito, drie stuks, uit
Mexico. $3\frac{1}{2}$ once.
- 1059 ROOD ZILVER GULDEN-
ERTZ DONKER met Lood
in *Spath en Quarz,* van
Freiberg. $4\frac{3}{4}$ once.
- 1060 ————— Opgel-
egd met Lood Quarz en
Spath, van *Freiberg.*
 $5\frac{3}{4}$ once.
- 1061 ————— in
Quarz zeer ryk, uit
Chemnitz. $2\frac{1}{4}$ once.
- 1061* ————— met
Rottekruid in Spath, uit
den *Haarts.* $2\frac{3}{4}$ once.
- 1062 ————— BLAUWAGTIG
met zuiver *Haar-Zilver*
in *Kalkspath* zeer ryk,
uit *Hungaryen.* $7\frac{1}{2}$ once.
- 1063 ————— in een
Hoornsteen, van *Johs
Georgenstad.* $7\frac{1}{2}$ once.

- 1054 MINERA ARGENTI RUBRA
GRISEA in Quarzo al-
bo, ex *Bieberstein*.
- 1065 ————— cum
Plumbo Mineralifato,
ex *Hungaria*.
- 1066 ————— NIGRE-
SCENS in Galena, Quar-
zo, et Spatho rubro, ex
Freiberg.
- 1067 ————— Cry-
stallifata, ex *Chemnitz*,
Spec 4. ditisf.
- 1068 ————— in Spa-
tho albo, ex *Chemnitz*.
- 1069 ————— in Quar-
zo nigro cobaltino, ex
Joh. Georgenstadt.
- 1070 ————— PEL-
LUCENS AMORPHA, ex
Peru.
- 1071 ————— FIGURATA cum Galena
et Antimonio, ex *Frey-
berg*.
- 1072 ————— SUPER-
FICIALIS cum Pyrite, ex
Freiberg.
- 1073 ————— Juncta
cum Galena, ex *Hun-
garia*.
Sp. 389.
- 1074 MINERA ARGENTI ALBA
COLORE PLUMBEO, *sp.*
ditisf. ex Hispania.
- 1075 ————— cum Galena et Quarzo
Nigro, ex *Joh. Geor-
genstadt*.
- 1054 ROOD ZILVER GULDEN-
ERTZ GRYSACHTIG, in
Witte Quarz, van *Bie-
berstein*. $1\frac{1}{2}$ once.
- 1065 ————— met
Gemineralifeerd Lood,
uit *Hungaryen*. 10 once.
- 1066 ————— ZWART-
ACHTIG, in *Lood Quarz*
en *Roode Spath*, van
Freiberg. $8\frac{3}{4}$ once.
- 1067 ————— *Ge cry-
stallifeerd*, 4 stukjes zeer
ryk van *Chemnitz*. $4\frac{1}{2}$
once.
- 1068 ————— in *Roode*
Spath, van *Chemnitz*.
 $4\frac{1}{2}$ once.
- 1069 ————— in
*Zwarte Spath met Co-
balt*, uit *Joh. Georgen-
stadt*. $4\frac{1}{2}$ once.
- 1070 ————— DOORZICHTIG, uit *Peru*.
2 once.
- 1071 ————— DOORZICHTIG GEFIGU-
REERD, met *Lood en Spies-
glas*, van *Freiberg* $\frac{1}{4}$ lood.
- 1072 ————— OPGELEGDE met *Pyrit*,
van *Freyberg*. $3\frac{1}{2}$ once.
- 1073 ————— met
Lood, uit *Hungaryen*.
 $2\frac{1}{4}$ once.
- 1074 WIT ZILVER GULDEN-
ERTZ LOOD-KLEURIG,
een zeer ryk stuk, uit
Spanje. $8\frac{3}{4}$ once.
- 1075 ————— met
Lood en Zwarte Quarz,
uit *Joh. Georgenstadt*.
 $3\frac{1}{4}$ once.

- 1076 MINERA ARGENTI ALBA
COLORE PLUMBEO cum
Minera cupri flava Soli-
da, *ex Hungaria.*
- 1077 ——— COLO-
RE CHALYBEO cum Ga-
lena, *ex Scarffenberg.*
- 1078 ——— in Spat-
ho nigricante, *ex His-
pania.*
- 1079 ——— DRUSI-
FORMIS, *ex Norwegia.*
- 1080 ——— in Spat-
ho argentifero Albo,
ex Oberfchönau.
- Sp. 390.
- 1081 MINERA ARGENTI NI-
GRA SPONGIOSA, *ex Chem-
nitz.*
- 1082 ——— cum
pyrite Cupri, *ex Chem-
nitz.*
- 1083 ———
PULVERULENTA, *ex Hun-
garia.*
- 1084 ——— LAMEL-
LOSA cum Spatho ditis-
simo, *ex Mexico.*
- 1085 ———
in Spatho Albo, *ex Cel-
lerfeldt.*
- 1086 ——— VEGE-
TANS in Spatho Albo et
Nigro, *di Mexico.*
- 1087 ———
in Saxo et Quarzo, *ex
Mexico.*
- 1276 WIT ZILVER GULDEN-
ERTZ LOODKLEURIG,
met Koperertz, uit Hun-
garyen. $4\frac{1}{4}$ once.
- 1077 ——— STAAL-
KLEURIG *met Lood*, uit
Scharffenberg. 19 once.
- 1078 ——— in
Zwarte Spath, uit Spanje.
 $3\frac{1}{4}$ once.
- 1079 ——— MET
DRUSE, uit Noorwe-
gen, 2 stukjes zeer fraai-
 $\frac{3}{4}$ once.
- 1080 ——— in
Zilver hebbende Witte
Spath, zeer ryk, uit
Oberfchönau. $4\frac{1}{2}$ once.
- 1081 ZWART ZILVER GUL-
DEN-ERTZ, SPONSACH-
TIG, uit Chemnitz. twee
zeer groote ryke stuk-
ken. zamen $14\frac{1}{2}$ once.
- 1082 ——— *met*
Koper-ertz, uit Chem-
nitz. $1\frac{1}{2}$ once.
- 1083 ——— uit
Hungaryen. 2 once.
- 1084 ——— GE-
BLADERD *een Ryk stuk*,
uit Mexico. $1\frac{3}{4}$ once.
- 1085 ——— *Een dito dito*
in Witte Spath, van
Cellerfeldt. $14\frac{1}{4}$ once.
- 1086 ——— GROEIEND
of GETAKT in Witte en
Zwarte Spath, uit Me-
xico. $2\frac{1}{2}$ once.
- 1087 ——— in
Quarz, van Mexico. $3\frac{1}{2}$
once.

- 1088 MINERA ARGENTI NIGRA VEGETANS in Saxo Quarzo, *ex Chemnitz.*
- 1089 ——— SUPERFICIALIS, *ex Norwegia.*
Sp. 391.
- 1090 MINERA ARGENTIGRISEA Colore griseo, in Cupri minera, *ex Freyberg.*
- 1091 ——— in Spatho calcareo, *ex Hungaria.*
- 1092 ——— Nigrescente colore, *ex Hungaria.*
- 1093 ——— CrySTALLIFATA cum plumbo, *ex Freiberg.*
Sp. 392.
- 1094 MINERA ARGENTI HEPATICA, *ex Blankenburg.*
Sp. 393.
- 1095 MINERA ARGENTI PLUMOSA, *ex Marienburg.*
Sp. 394.
- 1095 MINERA ARGENTI ARSENICALIS, *ex Clausthal.*
Sp. 395.
- 1097 MINERA ARGENTI ZINCOSE, *ex Hercynia.*
Sp. 396.
- 1098 MINERA ARGENTI PYRITICOSA, *ex Freiberg.*
- 1099 ——— Cum Galena, *ex Chem.*
Sp. 397.
- 1100 MINERA ARGENTI LAPIDEA Calcarea, *ex Hungaria.*
- 1088 ZWART ZILVER GULDEN-ERTZ GROEIEND, *Vier stuks uit Chemnitz. samen 24 once.*
- 1089 ——— ZWART OPGELEGD, een zeer ryk stuk, uit Noorwegen. 4 once.
- 1090 GRYZ ZILVER GULDEN-ERTZ, *in Koper-Ertz, van Freiberg.* 4 once.
- 1091 ——— *in Kalk-spath, uit Hungaryen.* 3 stuks. $8\frac{1}{4}$ once.
- 1092 ——— Zwart-achtig, uit Hungaryen. $5\frac{1}{2}$ once.
- 1093 ——— *Gecrystalliseerd in Lood, van Freyberg.* $14\frac{1}{4}$ once.
- 1094 LEVER ZILVER GULDEN-ERTZ, uit Blankenburg. 3 once.
- 1095 PLUIM ZILVER GULDEN-ERTZ, uit Marienburg. $6\frac{1}{4}$ once.
- 1096 ROTTEKRUIDIG ZILVER GULDEN-ERTZ, *verschillende stukken, uit Clausthal.* $\frac{3}{4}$ once.
- 1097 ZINC ZILVER GULDEN-ERTZ, uit den Haartz. 6 once.
- 1098 ZILVERHOUDENDE KIËS, uit Freiberg, 2 stuks. $9\frac{1}{4}$ once.
- 1099 ——— *met Lood, uit Chemnitz.* $15\frac{1}{2}$ once.
- 1100 STEENACHTIG ZILVER GULDEN-ERTZ, *Kalk-achtig, uit Hungaryen.* $1\frac{1}{2}$ once.

- 1101 MINERA ARGENTI LAPIDEA Spathosa, ex Frankenberg et Chemnitz.
- 1102 ————— Quarzosa Grisea.
- 1103 ————— Quarzosa Rubra, ex Finlandia. Sp. 398.
- 1104 MINERA ARGENTI ARGENTARIA, ex Freiberg. Sp. 399.
- 1105 MINERA ARGENTI FOLIACEA, ex Clausthal. Sp. 400.
- 1106 MINERA ARGENTI LAPIDEA STERCORIS ANSERINI, ex Saxonia, spec. rariss. Sp. 401.
- 1107 MINERA ARGENTI MOLLIOR Lutosa obscura pinguis, ex Hasfia.
- 1108 ————— Margacea, Alba, & Solida, ex Potosi.
- 1109 ————— Æruginosa, ex Macassar in India Orientali.
- 1110 ————— FIGURATA, ex Frankenberg.
- 1111 ARGENTUM cum Cupro in formam bacillorum Mineralisatum, ex Frankenberg.
- 1112 MINERA ARGENTI nativi figurata, spicæ frumenti metallares, ex Frankenberg.
- 1101 STEENACHTIGE ZILVER GULDEN-ERTZ, uit Frankenberg ed Chemnitz, verschillende stukjes en een groot. $17\frac{1}{2}$ ounce.
- 1102 ————— Gryskleurig Quarzachtige dito. $15\frac{1}{4}$ ounce.
- 1103 ————— Roode Quarzachtige dito, uit Finland. $2\frac{1}{4}$ ounce.
- 1104 ZANDACHTIG ZILVER GULDEN-ERTZ, uit Freyberg. $7\frac{1}{2}$ ounce.
- 1105 BLADERACHTIG ZILVER GULDEN-ERTZ, uit Clausthal. $1\frac{1}{2}$ ounce.
- 1106 STEENACHTIG OF GANZENDREKKIG ZILVERGULDEN-ERTZ, uit Saxen, zeer raar. 2 ounce, zeer raar.
- 1107 WEEK ZILVER GULDEN-ELTZ, Molmachtig Ver, uit Hesen. $\frac{3}{4}$ lood.
- 1108 ————— Witte, Vaste, en Mergelachtige, uit Potosi. $1\frac{1}{2}$ ounce.
- 1109 ————— Koperachtige, uit de Oost. diverse stukken zamen $34\frac{1}{2}$ ounce.
- 1110 GEBEELD ZILVER GULDEN-ERTZ, uit Frankenberg. 8 ounce.
- 1111 ZILVER met Koper in Stokken Gececrystalliseerd, 3 stuks zeer raar, uit Frankenberg. 1 ounce.
- 1112 ZUIVER ZILVER in Koornairen Gececrystalliseerd, uit Frankenberg, 4 stuks zeer raar. $\frac{3}{4}$ lood.

1113 ARGENTUM Nativum ,
*varia pulcerrimæ mine-
ræ, ex Norwegia.*

1114 ARGENTUM capillare ,
varia.

Genus 58.

A U R U M . S O L .

Sp. 402.

1115 AURUM NATIVUM Soli-
dum, *ex Chemnitz.*

1116 ——— Granulare
inhærens coti rudi, *ex
Rohrberg in Zillertahl.*

1117 ——— Granulare
in Minera argenti negra
ditissima, *ex Chemnitz.*

1118 ——— Germi-
nans in Spatho alba, *ex
Brafilia.*

1119 ——— idem in
Minera argenti alba, *ex
Hungaria, spec. ditissimum.*

1120 ——— idem in
Spatho albo, *ex Brafilia.*

1121 ——— idem in
Spatho albo, *ex Siberia,
spec. ditissimum*

1122 ——— idem Quar-
zo albo inhærens, *ex
Transilvania.*

1123 ——— idem in
Quarzo Viridi, *ex Rio
di Janeiro in Brafilia.*

1124 ——— idem in
Spatho albo, *ex Chemnitz.*

1125 ——— in Minera
argenti alba ditissima,
ex Hungaria.

1113 NATUURLYK ZILVER ver-
*schillende fraaie Ertzen in
een doos, uit Noorwegen,
zamen 1 once.*

1114 ZILVERHAAR *en divers,
 $\frac{1}{2}$ once.*

G O U D .

1115 NATUURLYK GULD ,
*Vast, zeer ryk, uit
Chemnitz. $5\frac{1}{4}$ once.*

1116 ——— Korlagtig,
*3 stukjes, uit Rohrberg
in Zillerthal. $1\frac{1}{2}$ once.*

1117 ——— in Zwart
ryk Zilver Gulden-Ertz,
uit Chemnitz. $1\frac{3}{4}$ once.

1118 ——— Groeiend of
*Takagtig in Witte Spath,
uit Brafilien. 13 once.*

1119 ——— dito, in Wit
Zilver Gulden-Ertz, uit
Hungaryen, een zeer ryk
stuk. 13 once.

1120 ——— dito in
Witte Spath, uit Bra-
filien. $2\frac{1}{4}$ once.

1121 ——— in Witte
Spath, uit Siberien;
een ryk stuk. $1\frac{1}{2}$ once.

1122 ——— Dito, uit
Overysfel. $1\frac{1}{2}$ once.

1123 ——— Dito dito
in Groene Quarz, uit Bra-
filien. $1\frac{1}{2}$ once.

1124 ——— Dito in
Witte Spath, uit Chem-
nitz. $2\frac{1}{4}$ once.

1125 ——— in Wit Gul-
den Ertz, uit Hungaryen;
2 stukjes zeer ryk. 2 once.

- 1125 AURUM NATIVUM Germinans in Quarzo rubro, ex *Alpis*.
- 1126 ————— Drusicum in minera argenti vitrea, ex *Hungaria*, spec. ditissim.
- 1127 ————— Cum argento nativo Capillari, ex *Saxonia*.
- 1128 ————— Superficiale in Quarzo albo, ex *Sumatra*, spec. permagnum ditissimum.
- 1129 ————— idem in Quarzo albo, ex *Sumatra*.
- 1130 ————— idem in Quarzo rubro, ex *Peru*.
- 1131 ————— CrySTALLIFATUM, ex *Mexico*.
- 1132 ————— Idem in Quarzo rubro, ex *Peru*.
- 1133 ————— idem in Spatho nigro, ex *Guinea*.
- 1134 ————— idem in cote rufo, ex *Sumatra*.
- 1135 ————— in Spatho rubro.
Sp. 403.
- 1136 PYRITES AUREUS spec rarisimum, ex *Sumatra*.
Sp. 404.
- 1137 CINNABARIS AURIFERA, ex *Russia*, specimen maximum ditissimum rarisimum cum argento mixtum.
- 1138 ————— Idem ex *Carinthia et Comitatu Commerer*.
- 1125 NATUURLYK GOUD Dito in Roode Quarz, van de *Alpen*. $3\frac{1}{4}$ once.
- 1126 ————— met Druse, uit *Hungaryen*, zeer ryk. $4\frac{1}{2}$ once.
- 1127 ————— met zuiver Hairzilver, uit *Saxen*. $\frac{1}{2}$ once.
- 1128 ————— Opgelegd in Witte Quarz, een extra groot en ryk stuk uit *Sumatra*, zeer zeldzaam. $18\frac{1}{4}$ once.
- 1129 ————— Een dito kleinder doch zeer ryk, uit *Sumatra* 3 once
- 1130 ————— dito dito in Roode Quarz, uit *Peru*. 1 once.
- 1131 ————— Een wit Ge-crySTALLISEERD stuk, uit *Mexico*. $4\frac{3}{4}$ once.
- 1132 ————— in Roode Quarz, uit *Peru*. $3\frac{1}{2}$ once.
- 1133 ————— in Zwarte Spath, van de Kust van *Guinea*. $1\frac{1}{4}$ once.
- 1134 ————— Dito in Bruine Slyphsteen, uit *Sumatra*. 1 once.
- 1135 ————— dito in roode Spath. $\frac{3}{4}$ once.
- 1136 GOUDKIES, extra groot fraai ryk stuk, uit *Sumatra*.
- 1137 GOUD DRAGENDE CINNABER, een groot en ryk stuk zeer zeldzaam. 4 once.
- 1138 ————— dito, uit *Carinthien* in 't Graafschap *Commerer*, 2 stukjes. 1 once.

Sp. 405.

1139 PSEUDOGALENA AURIFERA, *ex Zwartzenberg in Saxonia.*1140 ——— Nigrescens, *ex Tyrol.*
Sp. 406.1141 AURUM SOLITUM terris immixtum, *ex Siberia.*1142 ——— Arenæ Granulatum in lamellis immixtum, *ex Franconia.*1143 ——— Arenæ Granulis pellucidis granaticis adhærens, *ex Voigtlandia.*1144 ——— Arenæ granis nigris immixtum, *ex Buenos Ayros.*1145 ——— Granulis colore plumbeo arenæ immixtum, *ex Potofis.*1146 ——— Granulis Sphæricis immixtum, *ex Quito.*

1147 ——— Arenæ Granulis Compressis immixtum.

1148 ——— in fructulis politis immixtum, *ex Sumatra.*

Genus 59.

PLATINA. AURUM
ALBUM.

1149 PLATINA DEL PINTO in masfa.

1150 ——— in Arena.

1139 GOUBLENDE, *Rode uit Saxen.* $\frac{1}{2}$ once.

1140 ——— Zwarte, uit Tyrool.

1141 WASGOUD, *in Aardens gemengd*, uit Siberien.
31 once.1142 ——— *dito dito in Bladtren*, uit Frankenland.
1 lood.1143 ——— *dito in kleine Zandkorreltjes als Granaten*, uit Voigtland.
 $\frac{1}{2}$ once.1144 ——— *dito in Zwarte Zandkorrels*, uit Buenos Ayros.1145 ——— *dito in Loodkleurig Zand*, uit Potofis.1146 ——— *dito in groote Korrels*, uit Quito.1147 ——— *dito in Zaadkorrels.*1148 ——— *dito in kleine Gepolyste stukjes*, uit Sumatra.PLATINA OF WIT
GOUD.

1149 PLATINA DEL PINTO in een Schyffe

1150 ——— *dito in Zand.*

C O N C R E T A. | VERHARDINGEN.
P O R I. I N D U R A T A. | STEENVERHARDINGEN.

WALLER. *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. IV. Ord. I.*

Genus 60 et 61.

P O R I I G N E I, E T A Q U E I, | STEENVERHARDINGEN
I N V U U R E N W A T E R.

| | |
|--|---|
| 1151 ad 1159 Pumex, Lava, Stalactites, Stalagmites. Sinter. Tophi. | 1151 tot 1159 Puimsteen, La- va, Dropsteen, Yzer- bloesem, Doefsteen en andere volgens geschre- ven lyst. |
|--|---|

P E T R I F I C A T A. | VERSTEENINGEN.

WALLER. *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. IV. Ord. II.*

Genus 62.

P E T R I F I C A T A V E E L G A - | VERSTEENDE GEWAS-
B I L I A. P H Y T O L I T H I. | S E N.

| | |
|--|---|
| 1160 ad 1169 Plantæ, Petri- ficatæ, Lithoxyla, Rhi- zolithi, Lithocalami. Carpolithi. | 1160 tot 1169 <i>Verscheide</i> <i>versteende Planten, Hou-</i> <i>ten, Wortelen, Stengels</i> <i>en Vrugten volgens ge-</i> <i>schrevene lyst.</i> |
|--|---|

Genus 63.

CORALLA. LITHOPHYTI.

1170 ad 1173 *Cymatitæ varia pulcerrimæ.*

Genus 64 et 65.

HELMINTOLITHI, ZOO-PHYTOLITHI. TESTACEI CONCHILIA FOSSILIA.

1174 *Theca magna, continens ultra 100 varia horum generum specimina, cum adscriptis nominibus propriis, locis natalibus.*

Genus 66.

ENTOMOLITHI.

1175 *Astacus Petrificatus. Pacurus Lapideus, Gammamolithi.*

Genus 67, 68 en 69.

AMPHIBIOLITHI. ICHTHYOLITHI, ORNITHOLITHI.

1176 *Theca cum variis Speciminibus.*

CORAALEN EN STEENGEWASSEN.

1170 tot 1173 *Verskillende groote Harzensteen en Watercoraalen, volgens geschreevene lyst.*

VERSTEENDE WURMEN EN SCHULDIEREN.

1174 *Een groote lade met over de Honderd Versteende Wurmen, Hoorns en Schulpen, met bygeschreeven Naamen en Geboorteplaatzen.*

VERSTEENDE INSECTEN.

1175 *Versleende Zeekreeft, zeer raar en fraai, en Zeekrabben, enz, in een Bak.*

VERSTEENDE AMPHIBIEN, VISSSEN EN VOGELEN.

1176 *Een Lade divers.*

*Genus 70 et 71.*ZOO L I T H I , A N T H R O P O -
L I T H I .V E R S T E E N D E V I E R -
V O E T I G E D I E R E N
E N M E N S C H E L Y K E
D E E L E N .1176 ad 1182 Xylostea Qua-
drupedum. Ebur fossi
lé. Xylostea humana.1176 tot 1182 *Versteende*
Deelen van Viervoetige
Dieren en Menschen.
Gegraven Elpenbeen vol-
gens geschreven lyst.

C O N C R E T A . V E R H A R D I N G E N .

F I G U R A T I L A P I D E S . G E B E E L D E S T E E N E N .

W A L L E R *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. IV. Ord. III.**Genus 73.*

L I T H O T O M I .

G E K O R V E S T E E N E N .

Sp. 635.

1183 L A P I D E S V A C C I N I . v a r i i .

1183 K O E I S T E E N E N , *Een Bak-*
je divers.

Sp. 636.

1184 Æ T I T E S l a p i d e i n c l u s o
m o b i l i , e t n o n m o b i l i .1184 A R E N D S T E E N E N , *met*
beweeglyke en onbeweeg-
*lyke Binnensteenen.*1185 ——— T e r r a v e l a r e n a
m o b i l i i n c l u s a . G e o d e s .1185 ——— *met Aarde en*
Zand.

Sp. 637.

1186 U T E R U S C R Y S T A L L I N U S
s i l i c e u s , s i v e M e l o m o n -
t i s C a r m e l i . *specimen*
maximum rarissimum, si-
*ne apertura.*1186 C R Y S T A L M O E D E R , *of*
Meloen van den Berg
Carmel, een zeer raare
grootte zonder opening.

1187

- | | |
|---|---|
| <p>1187 UTERUS CRYSTALLINUS filiceus, priori splendidi- or et major.</p> <p>1188 ————— idem cum apertura. Sp. 638.</p> <p>1189 VARIOLITÆ.</p> | <p>1187 CRYSTAL MOEDER, of Meloen, grooter als de voorige doch in twee stuk- ken geopend.</p> <p>1188 ————— dito dito</p> <p>1189 POKSTEENEN, een Bakje divers.</p> |
|---|---|

| | |
|-------------------|---------------------------|
| C O N C R E T A . | V E R H A R D I N G E N . |
| C A L C U L I . | K A L K S T E E N E N . |

WALLER, *Syst. Mineral. Ed. II. Clasf. IV. Ord. IV.*

Genus 76.

- | | |
|--|--|
| <p>CALCULI ANIMALIUM.</p> <p>Sp. 648.</p> <p>1190 MARGARITÆ varia. Sp. 648.</p> <p>1191 LAPIDES SERPENTINI MAGNETICI Pedro de Cobra. 4 pulcherrima spe- cimina. rariss.</p> <p>1192 ————— idem. 4 spec.</p> <p>1193 ————— idem. 2 spec. Cobra de Ca- belo. Sp. 652.</p> <p>1194 CALCULI vaccæ mari- næ, vel Piscis Manati.</p> | <p>KALKSTEENEN UIT DIEREN.</p> <p>1190 PAERLEN, drie doozen divers.</p> <p>1191 AANTREKKENDE SLAN- GENSTEENEN, 4 extra fraaije Groenagtige.</p> <p>1192 ————— dito dito, 4 stuks.</p> <p>1193 ————— dito dito, 2 groote.</p> <p>1194 STEENEN, uit het hoofd van het Zeekalf.</p> |
|--|--|

- Sp. 659.
- 1195 LAPIS BEZOARDICUS ORIENTALIS.
- 1196 ————— idem.
- 1197 ————— idem.
- 1198 ————— idem.
- 1199 ————— idem
- 1200 ————— idem 3
spec. par.
- 1201 ————— di Coromandel. *spec. magn. pulcerrimum.*
- 1202 ————— idem.
- 1203 ————— idem.
3 spec.
- 1204 ————— Occidentalis.
- 1205 ————— Vulgaris.
- 1206 ————— Spurius.
- 1207 LAPIS DE GOA, *specimen maximum pulcerrimum.*
- 1208 ————— *Catena in auro cum. 48 spec.*
- 1209 ————— 3 *spec.*
- 1210 ————— 2 *spec.*
- 1195 BEZOARSTEENEN, uit de Oost, een extra groote $4\frac{3}{4}$ once.
- 1196 ————— *dito*, $1\frac{3}{4}$ once.
- 1197 ————— *dito*, $1\frac{3}{4}$ once.
- 1198 ————— *dito*, 1 once.
- 1199 ————— *dito*, $\frac{3}{4}$ once.
- 1200 ————— uit de Oost, 3 stuks, zamen 2 once.
- 1201 ————— van Coromandel, extra fraai en groot. $6\frac{3}{4}$ once.
- 1202 ————— *dito*. $4\frac{3}{4}$ once.
- 1203 ————— *dito*. 3 ft. zamen $1\frac{1}{2}$ once.
- 1204 ————— uit de West, een extra fraaije groote. $30\frac{3}{4}$ once.
- 1205 ————— *Gewoone diverse stukjes*, te zamen $2\frac{1}{2}$ once.
- 1206 ————— *Valsche*, een doos divers zamen $3\frac{1}{2}$ once.
- 1207 DE GOA STEEN, een byzonder fraaije extra groote in een doos. 11 once.
- 1208 ————— 48 stuks. in een Ketting byzonder fraai en ryk in goud gevat. $13\frac{3}{4}$ once in een verlakte doos.
- 1209 ————— 3 stuks, $2\frac{3}{4}$ once,
- 1210 ————— 2 stuks divers. $1\frac{3}{4}$ once.

Sp. 658.

1211 BULITHUS.

Sp. 660.

1212 BEZOAR CERVINUS.

Sp. 662.

1213 LAPIS HYSTRICINUS, fi-
ve Pedro del Porco.
*specimen pulcerrimum cum
auro et catena ornatum,
ex Malacca*1214 ——— Idem in
Catena Aurea.

1215 ——— idem idem.

1216 ——— idem in
*Argento, ex Ceylon.*1217 ——— idem. 5 *sp.*

1218 ——— idem varii.

1219 BEZOAR Hippopotami.

1220 TIGRITES feu lapis Ti-
gridis felleus.
Sp. 669.

1221 AGAGROPILÆ.

1211 OSSESTEEN.

1212 BEZOAR *van een Hart.*1213 ZWYNSTEEN *of Pedro
del Porco*, een extra
fraaije in Goud ingezet,
met een Ketting *van
Malacca*. byna $\frac{3}{4}$ once.1214 ——— *dito dito in een
Goud invatzel en Ket-
ting*, $\frac{3}{4}$ once.1215 ——— *dito dito, met
Goud*. 2 drachmen.1216 ——— *dito dito zeer
groot in een Zilver doosje
met Foudraal*, 3 once,
*van Ceylon.*1217 ——— 5 *stuks losse*,
zamen $2\frac{3}{4}$ once, in een
verlakte doos.1218 ——— *divers*, $5\frac{1}{2}$ once.1219 BEZOAR *van het Zee-
paard*, 7 once.1220 TYGERSTEEN, *zeer taar*.
 $\frac{1}{2}$ once.1221 GEMSEN BALLEN *divers.*

T

OVER-

OVERGESLAGENE ZAAKEN.

- 1 Een Bak met Hoorns en Schulpen divers.
- 2 Een Bak met diverse Planten en Zeegewasfen en Houten.
- 3 Een Kistje met Stof - Aardens , Kalk Aardens , Gyp - Aardens , Pyp - Aardens , Kley - Aardens , enz. volgens Lyst.
- 4 Een Bak met diverse Quarz , Spath . Crystal , enz.
- 5 Een groote halve Crystal of Meloen van den Berg Carmel , de helft lang $7\frac{1}{2}$ duim
- 6 Een Bak met diverse overgeflagene Edelgesteentjes , Doubletten , grove en geslepen Marmers , Scandronse Kyen , enz. volgens geschreven lyst by Koopjes.
- 7 Een Kist met Miloenen van den Berg Carmel , divers.
- 8 Een Bak met Talksteen.
- 9 Een dito met Cinnaber - Ertz.
- 10 Een Kist met diverse Rottekruid - Ertzen en Bergblauw.
- 11 Een Bak met Spiauter
- 12 Een dito met Yzer - Ertzen.
- 13 Een dito met Koper - Ertzen.
- 14 Een dito met Tin - Ertzen.
- 15 Een dito met Lood - Ertzen.
- 16 Een dito met Zilver en Goud - Ertzen. Volgens geschreven lyst by Koopjes.
- 17 Een extra groot stuk gezaagde Dropsteen , en eenigen divers.
- 18 Een dito stuk Yzerstalactiet en divers.
- 19 Een Kist met diverse fraa je versteende Zaaken.
- 20 Een Bak met Ertzen divers.

KONSTCABINETTEN, RARITEL- TEN EN ANDERE ZELDZAAM- HEDEN.

- 1 Een extra fraai vierkant gebruint, Eikenhoute Konst- cabinet, breed 62 . hoog 34, lang 72 duim, voorzien met 56 Laaden; met Kopere Voetstukken, en Keper Beslag. Het geheele Cabinet is in 8 Colommen afgedeeld, waarvan 'er aan twee zyden drie, en aan de andere twee, ieder een is. De boven en beneden Laaden zyn diep, 32 Duim, de overige 20, alles Rhylandfche maat. Deze 56 Laaden, worden met zeer konstig van binnen gewerkte Veenen, alle door twee sloten van dezelfde werking gefloten, aan de twee bovenste Zylaaden. Om deze fluiting, welke een van de fraaiste en zeldzaamste is, kan dit Cabinet voor een konststuk aangemerkt worden.
- 2 Een extra fraai zwart Ebbenhoute Konstcabinet, belegd met Schildpad, zynde van binnen prachtig verfierd met diverse Ornamenten. De Dekzel van boven, de Deuren en Laaden van binnen, zyn allen uitmuntend be- schilderd met Historien.
- 3 Een zeer fraai en zindelyk Oost - Indisch Fregat- Scheepje, genaamd de *Johan Gottfried*, alles in het klein op het netst naar de voetmaat gebouwd, met zyn Maten, Sprieten, Touwen en Catrollen, hebbende gediend als een Proef of Meesterstuk, waarby de pro- portie op het naauwkeurigst is in acht genomen.
- 4 Een portative Barometer, met Thermometer, en een drievoet om dezelve loodrecht te hangen, gemaakt volgens de beschryving van den Heer *de Luc*, in zyn *Recherches sur les Modifications de l'Atmosphere* is defect.
- 5 3 Snuifdoofen van Miloenen van den Berg *Carmel* ge- maakt zeer fraai.

- 6 Een Ksitje met Egyptische Mumies.
- 7 Een dito met dito.
- 8 Een van Schelpen gemaakt Oostersch Lampet met Schotel.
- 9 Twee groote Leeuwen en twee dito kleiner van Schelpen, zynde een stel.
- 10 Een extra fraai Leuwkje, van Wenteltrappen gemaakt.
- 11 Een Beker uit het Hoorn van den Rhinoceros gemaakt, zeer fraai.
- 12 Twee Chineefche Afgoden platen van Koper.
- 13 Eenige Beeltjes van Sandelhout.
- 14 Een byzonder fraai Kopje van Ryst gemaakt. *zeer raar.*
- 15 Een Chineefche Muts uit de binnebast van den Cocosboom.
- 16 Een gemonteerde Zeilsteen.
- 17 Een Compas op een voet.
- 18 Een Compasnaald op een voet.
- 19 Een dito in een doosje met een Zonnewyzer.
- 20 Een groot stel glazen, om Pymonts en andere Mineraale Wateren te maken met de daartoe nodige beschryving van *M. M. Parker* uit London.
- 21 Een dito dito, in alles als voorgaande met dito.
- 22 Een dito dito, incompleet, met Mahognyhoue voet.
- 23 Een dito dito, als voorgaande.
- 24 Een Teken Aap zeer fraai.
- 25 Een Eudiometer.
- 26 Een Windroer als een Rotting, doch defect.

- 27 Twee Electrometers, volgens de vinding van *Henley*.
- 28 Eenige Leesglafen divers.
- 29 Een extra fraaie Dolondsche Kyker.
- 30 Een dito.
- 31 Een groote zwarte Robbenvelle Kyker.
- 32 Een Camera Obscura.
- 33 Een Optica met meer dan vyftig Prenten, zeer fraai.
- 34 Een extra nette Microscoop met diverse voorwerpen, door *A. Ypelaar*.
- 35 Een Doodshoofd van Marmer gebeeldhoud, extra fraai.
- 36 Een byzonder fraai Esfaieurs Oventje.
- 37 Een Apparatus tot een Brandspiegel.
- 38 Een Tubus Ferruminatorius ad Artem Docimasticam;
- 39 Eenige Glaase Pypen voor de Lugtpomp.
- 40 Een groot Bolglas voor dito.
- 41 Een dito voor dito.
- 42 Een dito met een Kopere Pomp voor dito.
- 43 Een dito met dito Knop en lange Pyp 'er op voor dito.
- 44 Een langwerpig dito met een Knop voor dito
- 45 Een klein rond Glas voor dito en een dito met een gat voor dito met Koper gemonteerd en lange Pyp 'er op.
- 46 Een dito wat kleinder zonder Koper voor dito en een dito, met een Knop.
- 47 Een dito als dito voor dito, met Knop en Koper.

- 48 Een groot lang Glas en een Ovaale Pyp voor dito.
- 49 Een Flesje voor dito en een dito wat grooter.
- 50 Een groote kromme Pyp voor dito en een kleine Glaaze dito voor dito.
- 51 Twee groote ronde Glaazen voor dito.
- 52 Vyf groote Horlogie Glaazen.
- 53 Zeven kleindere dito.
- 54 Eenige diverse dito.
- 55 Een Tafel welke in malkander geschroefd wordt, met Ledikantschroeven, en een op vier geslepene Glaaze voetjes rustende Tafeltje, beide zeer dienstig om Chemische en andere Proeven op te doen.
- 56 Een groote Kardoes zynde een Tafeltje op rollen, met Goud beslagen.
- 57 Vier kleine dito met Goud zynde Hoekstukken.
- 58 Vier groote platte dito en twee kleine Kardoesen met Goud.
- 59 Drie Mahognyhoute Voetstukken.
- 60 Eenige Glaazen divers.
- 61 Eenige dito dito.
- 62 Eenige dito dito.
- 63 Eenige dito dito.
- 64 Vier Blikjes tot Proefneemingen.
- 65 $3\frac{1}{2}$ Riem Goud en Turks Papier.

- 66 Eenig Beeldwerk divers.
- 67 Eenig proper gemaakte vakjes kunnende dienen by
Cabinet No. 1.
- 68 Een Bakje met diverse Instrumenten.

Te *AMSTERDAM*, by
P. DEN HENGST & ZOON,
Boekverkoopers.



SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 01348 6238